ORKUSTOFNUN

NÁTTÚRUFRÆÐISTOFNUN ÍSLANDS

# Jarðhitakort af Íslandi og gagnasafn um jarðhita

Helgi Torfason

OS-2003/062

NÍ-03016

Desember 2003

ISSN 1670-0120

| | | |
|---|---|---|
| | | Reykjavík X<br>Akureyri |
| **Skýrsla nr.**<br>NÍ – 03016<br>OS-2003/062 | **Dags, Mán, Ár**<br>20. desember 2003 | **Dreifing**<br>X **Opin**<br>**Lokuð til** |
| **Heiti skýrslu / Aðal- og undirtitill**<br>**Jarðhitakort af Íslandi og gagnasafn um jarðhita** | | **Upplag**<br>75<br>**Fjöldi síðna**<br>167 |
| **Höfundar**<br>Helgi Torfason | | **Verknúmer**<br>R01-02-080 |
| **Unnið fyrir**<br>Orkustofnun | | |
| **Samvinnuaðilar** | | |

**Útdráttur**
Jarðhita á Íslandi hefur margoft verið lýst í skýrslum og greinum. Samantektir yfir dreifingu jarðhita eru einnig margar. Hér er hins vegar sett saman gagnasafn um jarðhita og það tengt við legu jarðhitastaða og svæða í náttúrunni. Gagnasafnið er í tveimur hlutum, annars vegar eru upplýsingar í töflum um hita, rennsli og annað sem tengist jarðhitanum og hins vegar er staðsetning jarðhitans gefin í hnitum þannig að unnt er að teikna kort með þar til gerðum forritum, ArcView (ArcInfo, ArcGis).

Til að unnt sé að setja gögn um jarðhita skipulega inn í skrá (þrepaskipt gögn) hefur orðið að skilgreina jarðhitastaði á ákveðinn hátt. Landinu er skipt í svæði sem eru nánast eins og kjördæmaskipting landsins var til árins 2003. Þar sem jarðhiti er fyrir hendi er yfirleitt fleiri en ein uppspretta á takmörkuðu svæði. Hér er farin sú leið að uppsprettur á svæði með um 50 m radíus eru teknar saman í svonefndar **þyrpingar**. Þyrpingar eru miðaðar við kort í kvarða 1:50.000. Til að geta sýnt jarðhita á skýran hátt á kortum í kvarða 1:500.000 eru þyrpingar á fleti með radíus um 500 m eru teknar saman í **reiti.** Þessi skýrsla fjallar um reiti, en slík skipting (hringur með um 500 m radíus) fellur vel að korti af öllu landinu í mælikvarða 1:500.000.

Reitir eru númeraðir með fjögurra stafa tölu á þann hátt að reitir sem hafa 2 (2000, 2001…) sem fyrsta staf í fjögurra stafa tölu eru allir á suðvesturhorni landsins, Vesturland byrjar á 3, Vestfirðir á 4 o.s.frv. Númer reita eru miðuð við númer kjördæma eins og þau voru árið 2000. Reitir sem byrja á 9 (9001, 9002…) eru utan kjördæma, þ.e. á hafsbotni undan ströndum landsins. Þyrpingar fá tvo stafi til viðbótar t.d. 2000.01, 2000.02 og nær slíkt númerakerfi yfir allan jarðhita á landinu ef staðsetning er miðuð við fleti með um 50 m radíus.

| | |
|---|---|
| **Lykilorð**<br>Jarðhiti, jarðhitakort, jarðhitasvæði, reitir, þyrpingar | **Yfirfarið**<br>KE, ÁI |

## ÁGRIP

Jarðhita á Íslandi hefur margoft verið lýst í skýrslum og greinum. Samantektir yfir dreifingu jarðhita eru einnig margar. Hér er hins vegar sett saman gagnasafn um jarðhita og það tengt við legu jarðhitastaða og svæða í náttúrunni. Gagnasafnið er í tveimur hlutum, annars vegar eru upplýsingar í töflum um hita, rennsli og annað sem tengist jarðhitanum og hins vegar er staðsetning jarðhitans gefin í hnitum þannig að unnt er að teikna kort með þar til gerðum forritum, ArcView (ArcInfo, ArcGis).

Til að unnt sé að setja gögn um jarðhita skipulega inn í skrá (þrepaskipt gögn) hefur orðið að skilgreina jarðhitastaði og flokka á ákveðinn hátt. Þar sem jarðhiti er fyrir hendi er yfirleitt fleiri en ein uppspretta á tilteknu svæði. Hér er farin sú leið að uppsprettur á svæði með um 50 m radíus eru teknar saman í svonefndar **þyrpingar** og eru þyrping einskonar grunneining í töflum sem fylgja þessari skýrslu og grunnur fyrir jarðhitakortið. Þyrpingar eru miðaðar við kort í kvarða 1:50.000. Til að geta sýnt jarðhita á skýran hátt á kortum í kvarða 1:500.000 þarf að sameina þyrpingar í s.n. **reiti**. Reitur tekur yfir allar þyrpingar sem eru innan flatar með radíus um 500 m.

Þessi skýrsla fjallar um reiti, en slík skipting (hringur með um 500 m radíus) fellur vel að korti af öllu landinu í mælikvarða 1:500.000.

Númerakerfi það sem notað er fyrir reiti og þyrpingar í þessari skýrslu byggir á skiptingu landsins í kjördæmi eins og þau voru fram til árins 2003. Reitir eru númeraðir með fjögurra stafa tölu á þann hátt að reitir sem hafa 2 (2000, 2001…) sem fyrsta staf í fjögurra stafa tölu eru allir á suðvesturhorni landsins, Vesturland byrjar á 3, Vestfirðir á 4 o.s.frv. Númer reita eru þannig miðuð við númer kjördæma eins og þau voru til ársins 2003. Reitir sem byrja á 9 (9001, 9002…) eru utan kjördæma, þ.e. á hafsbotni undan ströndum landsins (utan netalaga). Þyrpingar fá tvo tölustafi til viðbótar við reitanúmerið, t.d. 2000.01, 2000.02 og nær slíkt númerakerfi yfir allan jarðhita á landi og á sjávarbotni.

*Þess er óskað að leiðréttingum og/eða viðbótarupplýsingum er varða jarðhita á landi eða í sjó verið komið á framfæri við höfund þessarar skýrslu á Náttúrufræðistofnun Íslands (netfang: heto@ni.is).*

# EFNISYFIRLIT

ÁGRIP 5

1 INNGANGUR 9

2 ELDRI JARÐHITAKORT 11

3 FRAMSETNING JARÐHITAKORTS OG NÚMERAKERFI 13
3.1 Gögn á jarðhitakorti 13
3.2 Númerakerfi 15

4 SKILGREININGAR OG FLOKKUN JARÐHITASTAÐA 19
4.1 Auga 19
4.2 Þyrping (staður, hópur) 20
4.3 Fláki, skiki 21
4.4 Reitur 21
4.5 Jarðhitasvæði – jarðhitakerfi 22
4.6 Hulin jarðhitakerfi 22
4.7 Hiti í virkum eldstöðvum 23
4.8 Jarðhiti undir jöklum 23
4.9 Jarðhiti á sjávarbotni 23
4.10 Samantekt 23

5 FLOKKUN JARÐHITA 24
5.1 Uppspretta 24
5.2 Lind 24
5.3 Ölkelda – kolsýrulaug 24
5.4 Volgra 25
5.5 Laug 25
5.6 Hver; hverasvæði 25

6 GAGNASAFN UM JARÐHITA 27

7 ÞAKKIR – LOKAORÐ 29

8 HEIMILDIR 31

9 MUNNLEGAR HEIMILDIR 40

VIÐAUKAR 41
1. viðauki. Númer reita og hnit 41
2. viðauki. Kort með númerum reita og tafla yfir reiti og þyrpingar 50
Viðauki 2.A Staðsetningakort með númerum jarðhitastaða 51
*Reykjanes* *51*
*Snæfellsnes og Dalir* *53*
*Barðaströnd og sunnanverðir Vestfirðir* *55*
*Norðanverðir Vestfirðir* *57*
*Norðvesturland* *59*
*Langjökull og Borgarfjörður* *61*
*Mið-Suðurland* *63*
*Mýrdalsjökull og Torfajökull* *65*
*Grímsvötn – Hofsjökull* *67*
*Hofsjökull – Skagafjörður* *69*
*Skagafjörður – Eyjafjörður* *71*
*Skjálfandi – Tjörnes* *73*
*Mývatn – Krafla* *75*
*Askja – Kverkfjöll – Jökuldalur* *77*
*Suðausturland* *79*
*Austfirðir* *81*
*Norðausturland* *83*
*Langanes – Melrakkaslétta* *85*
Viðauki 2.B Tilvísanir til heimilda í töflum yfir jarðhitastaði 87
Viðauki 2.C Tafla yfir jarðhitastaði 91

**MYNDIR**

1. mynd. Hluti af jarðfræðikorti Þorvalds Thoroddsen (1901) . 11
2. mynd. Mynd af jarðhitakorti af Íslandi í kvarða 1:500.000 . 13
3. mynd. Skýringar við jarðhitakort af Íslandi í kvarða 1:500.000 14
4. mynd Mörk og númeraskipting landsins í reiti 16
5. mynd. Landbrotslaug á Snæfellsnes, reitur 3120 19
6. mynd. Bakkakots- og Hverhólalaugar reitur 5048 20
7. mynd. Reitir og þyrpingarnorðan við Grímmannsfell, Mosfellssveit 22
8. mynd. Á bak við hvern reit á jarðhitakortinu eru upplýsingar í tölvu 27
9. mynd.Gögn má fá fram á ýmsu formi úr tölfugagnagrunnum 28

**TÖFLUR**

1. tafla. Kort og mælikvarðar 15
2. tafla Upphafleg skráning jarðhitastaða, bundin við sýslur 17
3. tafla. Skráning í gagntöflur . 29

# 1 INNGANGUR

Í þessari skýrslu er fjallað um jarðhitakort af Íslandi og hvernig atriði sem tengjast jarðhita eru skilgreind. Í öðrum kafla er fjallað lauslega um eldri jarðhitakort og rannsóknir á jarðhita án þess að sú umfjöllun sé á nokkurn hátt tæmandi, enda er um mjög umfangsmikið efni að ræða. Í þriðja kafla er framsetning jarðhitakortsins kynnt og það númerakerfi sem notað er til að halda utan um upplýsingar um einstaka staði. Í fjórða kafla er skýrt út hvernig jarðhitastöðum er deilt niður þannig að unnt sé að númera staðina og taka upplýsingar um þá inn í töflugagnagrunn. Fimmti kaflinn fjallar síðan um flokkun jarðhitastaða, en þar er að vísu fjallað um efni sem aðeins að hluta er unnt að sýna á jarðhitakorti í kvarða 1:500.000. Síðasti kaflinn fjallar um gagnasafnið og vísast þar til 2. viðauka sem inniheldur lista yfir jarðhitastaði á og við landið.

Stór hluti af vinnu við kortið og undirbúningur fyrir gagnasafnið fór fram meðan höfundur var starfsmaður Jarðhitadeildar Orkustofnunar og hefur hann síðan haldið verkinu áfram á Náttúrufræðistofnun Íslands. Kostnaður við þessa skýrslu hefur að stórum hluta verið greiddur af Orkustofnun en kostnaður við rannsóknirnar sjálfar sem vitnað er til hefur verið greiddur af mörgum aðilum, s.s. ríki, orkufyrirtækjum, sveitarfélögum og einstaklingum.

Fyrstu drög að jarðhitakortinu og gagnasafninu sem því tengist voru kynnt á ársfundi Orkustofnunar 1993 og voru þá sett fram tvö kort, handteiknað jarðhitakort og sama kort með hitastigli teiknuðum á glæru sem lögð var yfir kortið. Jarðhitakortið og gagnasafnið, sem þá var nánast fullgert, var kynnt á vetrarmóti norrænna jarðfræðinga 2001 (Helgi Torfason 2002). Þar var einnig kynnt annað jarðhitakort kostað af Orkustofnun, í sama mælikvarða, með samskonar táknum, en með hita á ákveðnum hitabilum 10, 25, 50, 75 og 100°C og einnig sýnd atriði s.s. hitastigull (Kristján Sæmundsson o.fl. 2002).

Sá listi sem er birtur í þessari skýrslu er gerður eftir þeim gögnum sem fyrr eru talin, skýrslum Orkustofnunar, upplýsingum frá sérfræðingum og eigin athugunum, og hafa flestar athuganir verið birtar. Þar sem meðfylgjandi listi yfir reiti og þyrpingar tekur aðallega til jarðhita á landsvísu (2. viðauki) hefur ekki verið gerð samantekt um allar skýrslur og greinargerðir sem til eru um þyrpingar (1:50.000). Í heimildalista eru tilgreindar helstu heimildir fyrir hitastigi og rennsli á jarðhitastöðum, en listinn er þó ekki tæmandi fyrir jarðhitarannsóknir á landinu.

Yfirlitskort um jarðhita á og við Ísland hafði verið í smíðum í nokkur ár er það var fyrst kynnt á ársfundi Orkustofnunar og var ætíð miðað við kort í kvarða 1:500.000. Með hraðri þróun í tölvutækni komu fram á árunum 1980–1985 forrit sem voru mjög þægileg til að varðveita upplýsingar á skipulegan hátt, gagnagrunnar svo sem Dbase, Access, Oracle o.fl. Mestu framfarirnar urðu er svonefnd landupplýsingakerfi komu fram á sjónarsviðið 1990–1995 (ArcInfo, ArcView, Microstation) þar sem unnt er að varðveita upplýsingar um jarðhita og staðsetningu hans á einfaldan hátt og síðan setja fram á kort á ýmsa vegu. Kortið var til í handriti handteiknað en ákveðið var að flytja vinnsluna yfir á stafrænt form þar sem slík framsetning væri miklu nytsamlegri og fleiri gætu fært sér verkið í nyt við rannsóknir sínar.

Það kort sem hér er kynnt er árangur margra ára vinnu höfundar og byggir auk þess að miklu leyti á vinnu fjölda annarra jarðvísindamanna. Vonast er til að jarðhitakortið verði prentað síðar og þá e.t.v. með fleiri upplýsingum sem tengjast jarðhita. Einnig er stefnt að því að gögn um jarðhita verði gerð aðgengileg sem flestum um tölvunet.

## 2 ELDRI JARÐHITAKORT

Eitt af séreinkennum Íslands er jarðhiti en hann er nátengdur eldvirkni landsins, jarðskjálftum og úrkomu. Nærtækast er staðarnafnið Reykjavík sem er yfir þúsund ára gamalt og dregur nafn sitt af gufustrókum, sennilega frá jarðhita í Laugardal eða hverum sem taldir eru hafa verið í Örfirisey (Effersey). Sá jarðhiti hvarf ekki af yfirborði fyrr en um 1965, er farið var að dæla úr borholum þar.




*1. mynd. Hluti af jarðfræðikorti Þorvalds Thoroddsen (1901) þar sem jarðhiti er sýndur sem opnir hringir (laugar) og gufuhverir (krossar) í Hengli. Sjá má laugar í Laugarnesi (reitur 2001), Reykjum í Mosfellssveit (2019 o.fl.), í Kollafirði (2025) og við Esjuberg (2026). Rauðir deplar tákna eldgíga. Rauðir ferningar tákna ölkeldur.*

Jónas Hallgrímsson (1807–1845) í hópi fyrstu Íslendinga til að leggja stund á náttúrufræði við háskóla, en rannsóknir hans á jarðfræði urðu litlar og mjög litlar á jarðhita. Þorvaldur Thoroddsen (1855–1921) fór um land allt og lýsti jarðfræði og landsháttum. Hann var fyrstur til að sýna jarðhita á korti af öllu landinu (Þorvaldur Thoroddsen 1901) og lýsti hann jarðhita á mörgum stöðum í bókum sínum og eru jarðhitastaðir flokkaðir og merktir á jarðfræðikorti hans (1. mynd). Á þeim tíma sem hann var uppi voru hitamælar hins vegar ekki almenningseign og því ekki margir sem gátu mælt hita. Helgi Pjeturs (1872–1949) rannsakaði jarðhita nánast ekki neitt. Þorkell Þorkelsson, veðurstofustjóri (1920–1946) fór einna fyrstur Íslendinga að rannsaka jarðhitann á vísindalegan hátt, skrá hann skipulega, efnagreina vatn og athuga ýmsa þætti er tengjast honum. Norðmaðurinn Tom F. Barth (1950) tók saman, fyrir seinni heimstyrjöldina (1939–1945), greinargóða samantekt um jarðhita á landinu og setti fram númerakerfi yfir svæðin, en þau gögn voru ekki birt fyrr en eftir að stríðinu lauk. Trausti Einarsson prófessor rannsakaði jarðhitann mikið og birti lista yfir valda jarðhitastaði (t.d. 1942), en Rannsóknarráð ríkisins birti einn fyrsta samfellda listann fyrir landið árið 1944 og Jarðboranir ríkisins birtu efnagreiningar frá mörgum laugum í skýrslu (1951). Jón Sólmundsson vann að kortlagningu og skráningu jarðhita og fór um mestallt landið (1959, 1961, 1962) en rannsóknir hans eru einungis til í handriti á Orkustofnun (oft nefnt Laugabók Jóns Sólmundssonar). Aðrir vísindamenn tóku síðan við rannsóknum á jarðhita og var það einkum Raforkumálaskrifstofan, síðar Orkustofnun, sem stóð fyrir rannsóknum á eðli

jarðhita og hélt utan um upplýsingar sem honum tengdust. Á Orkustofnun hélt Jón Jónsson jarðfræðingur áfram að taka saman gögn um jarðhitastaði á landinu á sjöunda og áttunda áratugnum (einnig um borholur) og bjó til spjaldskrá sem var í umsjón Jarðhitadeildar Orkustofnunar. Úr þessari spjaldskrá og nýrri gögnum var tekin saman listi yfir jarðhita í landinu og birtur í skýrslu Guðmundar Pálmasonar o.fl. (1985).

Ýmsa aðra mætti telja til er hafa unnið mikilvæga vinnu við að safna skipulega saman gögnum um jarðhitastaði, t.d. Ingólf Petersen (1965) sem tók saman yfirlitið *Skýrsla leiðangurs til söfnunar vatns og gass og rennslis- og hitamælinga (Reykhólar, Barðaströnd og Borgarfjörður)* og Jón Benjamínsson (1979, 1981, 1988) sem tók saman greinargott og skipulega fram sett yfirlit fyrir Vestfirði og Strandir og notaði númerakerfi fyrir staðina. Einnig er jarðhiti sýndur á jarðfræðikortum Náttúrufræðistofnunar Íslands í kvarða 1:250.000 (t.d. Guðmundur Kjartansson 1960, 1962, 1965 o.fl.). Starfsmenn Orkustofnunar (nú að hluta Íslenskar orkurannsóknir, ÍSOR) hafa veitt mikilvægar upplýsingar um jarðhitastaði og nákvæmari staðsetningar. Kristján Sæmundsson (ÍSOR) hefur rannsakað stóran hluta af jarðhitastöðum á landinu í sambandi við nýtingu jarðhita og er mikið nýtt af upplýsingum frá honum sem bæði hafa birst í óteljandi greinargerðum og skýrslum, en einnig sem ábendingar og óskráðar upplýsingar. Þá ber að geta þess að Guðmundur Pálmason (1928–2004) hefur unnið að gerð bókar um jarðhita og jarðhitarannsóknir og er hún væntanleg á árinu 2004.

# 3 FRAMSETNING JARÐHITAKORTS OG NÚMERAKERFI

## 3.1 Gögn á jarðhitakorti

Hér á eftir verður fjallað um jarðhitakort í mælikvarða 1:500.000 (í vasa aftast) og gagnasafn sem því tengist. Kortið er yfirlit um jarðhitasvæði á landinu og nágrenni þess, eftir því sem þekking nær. Þegar gögn um jarðhita eru sett fram á korti skiptir mælikvarði kortsins mjög miklu máli. Á korti í kvarða 1:500.000 stendur hver millimetri fyrir 500 m á yfirborði jarðar. Innan hrings með 500 m radíus eru nær undantekningalaust margir jarðhitastaðir. Til að geta sýnt jarðhita á korti í kvarðanum 1:500.000 þarf því að taka saman marga staði, en sjaldgæft er að jarðhiti sé ein afmörkuð uppspretta eða gufuauga, heldur kemur jarðhitinn allajafna upp um mörg op á misstórum svæðum. *Svæði* er notað um t.d. háhitasvæði sem ná yfir 1 km$^2$ að stærð. Sú eining sem unnt er að setja fram á jarðhitakorti í kvarða 1:500.000 er samsafn jarðhita á svæði með um 500 m radíus og er slík eining nefnd *reitur* (nánari skilgreiningar reita, þyrpinga og augna er í næsta kafla). Litir í reitnum á kortinu segja til um hæsta hitastig sem þekkt er innan hans og er merking mismunandi lita skýrð á kortinu. Nánari upplýsingar um staðina eru í 2. viðauka. Vegna smæðar kortsins eru númer reita ekki prentuð á það, en númerin eru sýnd aftar í þessari skýrslu, framan við 2. viðauka.




*2. mynd. Mynd af jarðhitakorti af Íslandi í kvarða 1:500.000 þar sem jarðhita er skipt eftir hitastigi og hvort um er að ræða vatnshveri, gufur eða ölkeldur. Kortið sem fylgir með þessari skýrslu er í kvarða 1:500.000.*

Segja má að þyrping sé einskonar grunneining í því gagnasafni sem var byggt upp og var ástæða þess sú að til eru kort af öllu landinu í kvarða 1:50.000 sem reyndust mjög hentug til verksins. Við rannsóknir á jarðhita hafa þessi kort iðulega verið notuð, en í þessum kvarða má greina vegi, skurði, hús og önnur mannvirki og sýna jarðhita og staðsetningu hans með talsverðri nákvæmni (um 50 m). Framsetning jarðhita í kvarðanum 1:500.000 leyfir ekki að stöðum sé skipt svo nákvæmlega upp og því eru nokkrar þyrpingar sameinaðar í hvern reit.

Skýringar við jarðhitakortið eru sýndar á 3. mynd. Á jarðhitakortinu eru háhitasvæði afmörkuð sérstaklega en yfirborðshiti á landinu er allur flokkaður á sama hátt í vatns-uppsprettur, gufuhverasvæði og ölkeldur ásamt jarðhita undir vatni eða jöklum.




*3. mynd. Skýringar við jarðhitakort af Íslandi í kvarða 1:500.000.*

Auk þess að sýna jarðhita sem hring eða með öðru merki á korti er unnt að tengja ýmis gögn við staðinn og setja fram í texta, töflu eða sem upplýsingar á tölvuskjá. Til þess að tengja saman gögn í töflugagnagrunni og staðsetningu jarðhita á korti var sett upp númerakerfi (sjá umfjöllun hér á eftir) en töflugrunnurinn er grundvöllur kortsins.

Jarðhiti er settur inn á jarðfræðikort í kvarða 1:250.000 sem Náttúrufræðistofnun Íslands gefur út en framsetning þar byggir á útliti og ásýnd jarðhitans, ekki hitastigi.

Gagnasafnið sem er í 2. viðauka nær yfir allan jarðhita á Íslandi og er það miðað við kort í kvarða 1:50.000. Í þeim mælikvarða samsamar þá hver millimetri á korti 50 m á yfirborði jarðar. Samsafn jarðhita á svæði með um 50 m radíus er nefnt *þyrping* (*laugaþyrping/ laugaþyrpingar,* stundum nefnt *jarðhitastaður,* sjá síðar). Miðað er við að unnt sé að sýna hverja þyrpingu á korti í kvarða 1:50.000. Innan hverrar þyrpingar eru síðan einstök *augu* sem eru minnstu einingarnar, en til að setja þau fram á korti þarf stóran mælikvarða, 1:500–1:1000, og jafnvel þá er ekki alltaf unnt að sýna þau öll vegna fjölda þeirra, einkum á háhitasvæðum (1. tafla).

Tilgangur þess að skipta jarðhitastöðum í flokka á þennan hátt er m.a. sá að geta sett gögn um mismunandi staði á einfaldan og skipulegan hátt inn í töflur og að geta sett staðina eða svæðin fram á korti þannig að góð og sambærileg yfirsýn náist yfir þessi náttúrufyrirbrigði.

Þegar settar eru fram upplýsingar um jarðhita á kortum í kvarða 1:50.000, eða á nákvæmari kortum, er stundum unnt að merkja beint á kortið þau svæði þar sem jarðhiti finnst og ekki er þörf að taka upplýsingarnar saman í merki eins og hringi eða ferninga. Sem dæmi má taka

jarðhita á háhitasvæðum landsins þar sem hiti er yfirleitt samfelldur á svæðum sem eru nokkur hundruð metrar á hvern veg og má sýna sem slíka á kortum. Hér er stungið upp á að slík svæði kallist *flákar* eða *skikar,* þó sú skipting komi ekki fram á korti í kvarða 1:500.000. Einnig má skipta jarðhitastöðum eftir t.d. útliti (gufuhver, vatnshver, leirhver o.þ.h.) eða eftir efnasamsetningu, en þá þarf yfirleitt nákvæmari kort en 1:50.000.

**1. tafla.** Kort og mælikvarðar. Nákvæmni í framsetningu gagna á kortum fer eftir mælikvarða.

| Kvarði korts | 1 mm á korti jafngildir | Gögn sýnd |
|---|---|---|
| 1:500.000 | 500 m á landi | Svæði, reitir |
| 1:250.000 | 250 m á landi | Svæði, reitir (má skipta í A, B, C…) |
| 1:50.000 | 50 m á landi | Svæði, reitir, skikar, þyrpingar |
| 1:1000 | 1 m á landi | Skikar, þyrpingar, augu |

## 3.2 Númerakerfi

Til þess að unnt sé að byggja upp gagnasafn um jarðhita verður að notast við einhverskonar flokkun á jarðhitasvæðum landsins. Í þessari skýrslu er jarðhitasvæðum skipt í *svæði, reiti, skika, þyrpingar og augu*, en tilgangur þess er sá að geta skráð upplýsingar um hverskyns jarðhita á sambærilegan hátt og haldið til haga gögnum sem tengjast jarðhitastöðunum. Þá hefur verið búið til einfalt númerakerfi til að auðkenna staðina (2. viðauki). Skilgreining á flokkum er hér á eftir, en á jarðhitakorti í kvarða 1:500.000 eru merktir svo nefndir reitir sem innihalda alla jarðhitastaði á svæði með um 500 m radíus. Innan reits eru mismargar *þyrpingar* hvera og lauga.

Hver *reitur* er táknaður með fjórum tölustöfum, t.d. 2001, 5039. Þó getur reynst betur að skrá reit með sex tölustöfum til samræmis við *þyrpingar*, t.d. 200100, 503900 og tvö núll í endann tákna þá reitinn. Slík talnaröð auðveldar t.d. röðun staðanna í gagnagrunna.

Landinu er skipt í 7 hluta. Fyrsti stafur í númeri reits táknar landshluta (miðað er við kjördæmaskiptingu fram til 2003) og byrja reitir í Reykjavíkur- (Gullbringu- og Kjósarsýslu) og Reykjaneskjördæmi á tölustafnum 2-, Vesturlandskjördæmi á 3 o.s.frv. Innan hvers reits eru yfirleitt fleiri en einn jarðhitastaður (þyrping). Reitir sem eru utan landsteina, og teljast ekki til ákveðinnar sýslu eða kjördæmis, byrja á 9. Dæmi um reitanúmer er sýnt á 7. mynd, en sá reitur inniheldur fjórar þyrpingar norðan í Grímmannsfelli í Mosfellssveit.

Þyrpingar má tölusetja á marga vegu. Í upphafi voru þyrpingar númeraðar með bókstaf, sem táknaði sýslu, og þremur tölustöfum, en þegar yfirlit var komið yfir allt landið var unnt að einfalda þessi númer og binda þau við reitina (2. tafla). Gagnasafni því, sem byggt var upp með þessarri eldri flokkun, var auk þess skipt eftir sveitarfélögum (hreppum). Þessi skipting var ekki þjál og reyndist ekki hentug þegar fram í sótti, þótt hún hafi reynst vel í byrjun við að halda utan um staðina.

Þegar gagnasafnið er komið í almenna notkun myndi svona óljós talnaröð og flokkun henta illa og var því ákveðið að breyta henni. Skipting eftir sveitarfélögum getur þó oft verið hentug, t.d. vegna samskipta við sveitarstjórnir og fulltrúa þeirra. Með vaxandi sameiningu sveitarfélaga er vonlaust að binda númer jarðhitastaða við hreppa. Þó voru þessi gömlu númer einkvæm eins og þau sem hér eru kynnt.




*4. mynd Skipting landsins fyrir flokkun jarðhita í reiti, byggð á kjördæmaskipingu landsins fyrir 2003. Fyrsti stafur hvers reits byrjar á tölustaf 2–9 og er blá strikalína notuð til að skipta landinu í sjö svæði. Tölustafurinn 9 táknar jarðhita utan kjördæma, þ.e. á sjávarbotni.*

Númer fyrir þyrpingu byrjaði á bókstaf sem réðist af skiptingu landsins í sýslur og reyndist sú skipting býsna vel til að halda utan um upplýsingar um þyrpingar á yfirborði. Einnig var þægilegt að sjá í hvaða landshluta viðkomandi þyrping er. Á eftir bókstaf kom bandstrik og þrír tölustafir t.d. G-001 (Þvottalaugarnar í Reykjavík). Mörk kjördæma og sýslna eru ekki alltaf nákvæmlega þekkt, einkum á hálendinu, en miðað er við sýsluskiptingu á korti Landmælinga Íslands 1999. Þetta númerakerfi var einkum miðað við kort í kvarða 1:50.000. Miðað var við að geta sýnt sem mestar upplýsingar á kortinu, hafa skýringar einfaldar, hafa einkvæmt númer og hafa samræmi í upplýsingum.

Þessi aðferð við skráningu á jarðhitastöðum var notuð í nokkrum skýrslum, t.d. yfir þyrpingar í Reykjavík og nágrenni (Helgi Torfason 1997a, b) og yfir þyrpingar og augu á Hveravöllum (Helgi Torfason 1997a). Ofangreind aðferð við skráningu jarðhita var kynnt á Vetrarmóti norrænna jarðfræðinga í Reykjavík í janúar 2002 (Helgi Torfason 2002) og víðar.

**2. tafla** Upphafleg skráning jarðhitastaða var bundin við sýslur og var hver sýsla táknuð með bókstaf.

| **Fyrsti stafur í talnaröð eftir sýslum** | **Gamla skipting** | **Sýslur** |
|---|---|---|
| 2 | G | Gullbringu- og Kjósarsýsla |
| 3 | M | Borgarfjarðar- og Mýrasýsla |
| 3 | P | Snæfellsnes- og Hnappadalssýsla |
| 3 | D | Dalasýsla |
| 4 | B | Barðastrandarsýslur |
| 4 | J | Ísafjarðarsýsla |
| 4 | T | Strandasýsla |
| 5 | H | Húnavatnssýsla |
| 5 | S | Skagafjarðarsýsla |
| 6 | E | Eyjafjarðarsýsla |
| 6 | N | Þingeyjasýslur |
| 7 | U | Múlasýsla |
| 7 | F | Skaftafellssýslur |
| 8 | R | Rangárvallasýsla |
| 8 | A | Árnessýsla |
| 9 | 0 | Utan sýslumarka |

Alltaf má finna vankanta á flokkunum og númerakerfum eins og þeim sem lýst var hér að framan. Þó að þessi leið hafi gefist ágætlega til að ná utan um jarðhita á landinu og hún sé einföld og sveigjanleg, þá eru á henni vankantar, einkum ef fjölga á þyrpingum innan hvers reits. Sem dæmi eru tveir reitir þar sem áður voru Þvottalaugarnar í Reykjavík (nr. G-001 og G-067). Þar sem jarðhita þarna var skipt upp á síðari stigum eru númerin ekki í röð og fellur það mörgum illa.

Nú liggur fyrir skipting landsins í sjö landsvæði og heildarsýn hefur fengist yfir staðina. Þá er unnt að nota reitanúmerið og bæta við það tveimur tölustöfum til að fá einkvæma talnaröð fyrir hverja þyrpingu. Í reitaskránni í 2. viðauka eru 1066 reitir, en sennilega á þeim eftir að fjölga eitthvað. Hver reitur er innan við 1 $km^2$ að stærð og því eru innan við 100 þyrpingar innan hans (hver þyrping er innan við 10.000 $m^2$, þ.e. innan við einn hektara). Einfalt er því að breyta númerakerfinu þannig að t.d. Þvottalaugarnar í Reykjavík verði táknaðar með eftirfarandi talnaröð:

| Reitur | *Gamla númer* | Þyrping | |
|---|---|---|---|
| 2001 | *var G-001* | verður | 200101 |
| 2001 | *var G-067* | verður | 200102 |

Þegar merkja þarf eða skrá niður einstök augu (minnsta eining innan þyrpingar) er unnt að afmörka þau í talnaröðinni með kommu eða á annan hátt:

| Reitur | *Gamla númer* | Þyrping | Auga |
|---|---|---|---|
| 2001 | *G-001* | 200101 | 200101,01 |
| 2001 | *G-001* | 200101 | 200101,02 |
| | | | |
| 2001 | *G-067* | 200102 | 200101,01 |
| 2001 | *G-067* | 200102 | 200101,02 |

Hugað var að því hvort unnt væri að byggja upp kerfi þar sem hnit í ákveðnum punkti gæfi númer augans. Slíkt kerfi verður alltaf flókið og hentar alls ekki við skráningu staða. Með nýjum eða bættum mælingum geta hnit breyst og þar með myndi breytast tilvísun í viðkomandi jarðhitastað. Nauðsynlegt er að gefa hverjum stað ákveðið númer og skrá hnit staðarins sérstaklega.

Í skýrslu um jarðhita á Hveravöllum (Helgi Torfason 1997a) voru augu merkt með númeri þyrpingar og litlum bókstaf þar fyrir aftan: H-210a, b, c. Hentugra er að nota kommu og tölustafi fyrir aftan: H-210,01, H-210,02. Fleiri aðferðir eru til, en þessi skýrsla fjallar ekki um svo nákvæma skiptingu jarðhitastaða.

Númerakerfi fyrir reiti og þyrpingar er sett fram í 2. viðauka ásamt eldri skiptingunni. Kostur við hina nýju númeraskiptingu er að hún er einföld, unnt er að sjá í fljótu bragði hvar á landinu staðirnir eru (þó ekki eins nákvæmlega) og þægilegt er að geyma skjöl og önnur gögn sem stöðunum tengjast í númeraröð. Eldra númerakerfið var ágætt, einfalt og þægilegt, en mörgum hefur þótt erfitt að átta sig á því, einkum þar sem númerin voru ekki í neinni röð.

# 4 SKILGREININGAR OG FLOKKUN JARÐHITASTAÐA

Til að halda saman upplýsingum um jarðhita landsins var byrjað á því að skilgreina misstórar einingar til að ná yfirsýn yfir gögnin. Grunneiningin í gagnasafni yfir jarðhita er *þyrping*, en skilgreiningar fyrir skiptingu jarðhitastaða fylgir hér á eftir. Tilgangur þess að skipta jarðhitasvæðum og stöðum upp á þennan hátt er m.a sá að geta sett númer á staðina, en eitthvert slíkt séreinkenni er nauðsynlegt til að geta staðsett þá og skráð upplýsingar um þá á skipulegan hátt í gagnasöfn (3. kafli).

*5. mynd. Auga er stök uppspretta, hver, laug eða gufuauga. Myndin sýnir Landbrotslaug í Landbroti á Snæfellsnesi og er hún auga í þyrpingu 312001 (P-007), í reit 3120. Laugin er 58°C heit með um 0,1 l/s rennsli. Á að giska 2 l/s renna frá laugum innan reitsins í heild. Þessi laug er heitust og því miðast hitastig þyrpingar og reits við hitastig hennar. Ljósm. Helgi Torfason 2001.*

## 4.1 Auga

Minnsta eining er uppspretta eða *auga*, sem getur verið laug, hver eða gufuauga þ.e. uppkoma heits vatns, gufu eða hita um stakt afmarkað op (5. mynd). Á slíkum stað er yfirleitt mælistaður, t.d. volgra, gufuauga eða tiltekinn hver, s.s. Fata, Smiður eða Geysir. Efnasýni eru yfirleitt tekin úr einu tilteknu auga á hverjum jarðhitastað og því er nauðsynlegt að geta haft þau skipulega skráð í ákveðnu kerfi þar sem unnt er að greina sundur mismunandi augu. Sýnatökustaðir eru í dag staðsettir með GPS mælingu sem eykur á öryggi þess að unnt sé að endurtaka sýnatökur.

Augu eru oft það mörg að ekki er alltaf unnt að skrá þau öll vegna fjöldans, enda oft ekki þörf á. Auðvelt á að vera að tengja saman skráningarkerfi sem hér er sett fram við númera-kerfi annarra ef þess er þörf og þar með tengja og sýna staði í kvarða 1:500.000 eða með meiri nákvæmni.

## 4.2 Þyrping (staður, hópur)

Eins og fyrr segir miðast gagnasafn yfir jarðhita á Íslandi við kort í kvarða 1:50.000 og samsvarar þá hver millimetri á korti til 50 m á yfirborði jarðar. Samsafn jarðhita á svæði með um 50 m radíus er kallað *þyrping* (laugaþyrping/laugaþyrpingar). Orðið þyrping er notað hér í staðinn fyrir orðin *staður* eða *hópur*, sem ekki þykja hentug orð yfir samsafn lauga og hvera innan tiltekinna marka, orðið *staður* er ofnotað og ekki skýrt og hópur er frekar notað yfir lifandi verur en dauða hluti. Einnig mætti nota önnur orð eins og *safn, klasi* eða *þorp* og í samsetningum laugaklasi, laugasafn. Þyrping lýsir ágætlega samsafni lauga sbr. fjallaþyrping og er notað hér.




*6. mynd. Þyrpingar í reit 5048 í Skagafirði eru þrjár. Nær eru Bakkakotslaugar (5048-02) 65,5°C og um 36 l/s rennsli og handan ár eru Hverhólalaugar (5048-01) 64,5°C og um 22 l/s rennsli. Greinileg sprunga er í brekkurótinni og liggur málband eftir sprungunni. Hér eru þrjár þyrpingar innan reits 5048 og skiptir áin milli þeirra, enda eru hverirnir á yfir 100 m langri línu. Þriðja þyrpingin er handan við hlíðarfótinn hægra megin (5048-03). Innan hverrar þyrpingar eru mörg augu eða uppsprettur. Á þessum stað er hentugt að skipta þyrpingum eftir eignalöndum. Ljósm. Helgi Torfason, 10. okt. 2000.*

Það er afar fátítt að einn jarðhitastaður sé aðeins ein uppspretta, venjulega er um að ræða margar uppsprettur. Hver þyrping er því annars vegar einn afmarkaður jarðhitastaður eða safn nokkura lauga eða uppspretta. Hver þyrping markast af svæði með um 50 m radíus (um 100 m í þvermál). Ef fjarlægð milli augna er meiri en um 50 m myndast önnur þyrping (nýtt númer) og á sama hátt er mynduð ný þyrping ef samfelldur yfirborðshiti nær yfir 50–70 m (6. mynd). Þessa skiptingu þarf að meta í hverju tilfelli. Einkum getur verið erfitt að deila út þyrpingum á háhitasvæðum þar sem stór samfelld svæði eru heit. Í slíkum tilvikum eru útlínur jarðhitasvæðisins dregnar og síðan er yfirborðshita innan svæðisins skipt eftir því sem hentugast þykir í samræmi við fyrrnefnt kerfi eða aðstæður.

Allar þekktar þyrpingar á landinu hafa verið skráðar og tölusettar. Númer þyrpinga eru sett fram í 2. viðauka. Þegar þyrpingar eru settar fram á kortum eða í gagnasöfnum er tekið saman heildarrennsli úr öllum augum innan hverrar þyrpingar og hæstur mældur hiti innan þyrpingarinnar settur sem hitastig hennar (5. mynd). Víða eru til fjölmargar mælingar á hitastigi en ekki er búið að koma þeim öllum í skrá.

Rennsli er sett fram á tvennan hátt, mælt rennsli og áætlað rennsli. Ekki er alltaf unnt að mæla rennsli auk þess sem rennsli getur verið mismikið eftir því hvort mælt er í þurrkatíð eða eftir mikla úrkomu, einnig skiptir máli hvenær árs er mælt. Í 2. viðauka er rennsli sett fram sem heildarrennsli (annað hvort það rennsli sem er mælt, eða það sem var mælt og það sem ekki náðist að mæla).

### 4.3 Fláki, skiki

Þessi flokkur er ekki notaður á jarðhitakorti í kvarða 1:500.000 en myndi e.t.v. henta á kortum í stærri kvarða eins og 1:50.000. Við kortlagningu á t.d. háhitasvæðum landsins er unnt að kortleggja og setja fram á korti samhangandi *fláka* eða *skika* þar sem hiti er samfelldur á svæði sem er nokkur hundruð metrar á hvern veg. Slíka flokka má nota og skrá sérstaklega, og myndu þeir henta vel fyrir t.d. samfelld hitasvæði, ummyndun á yfirborði og útfellingar. Í flákum er stærð ekki bundin við ákveðinn radíus, heldur er merktur inn sá flötur þar sem hitastig er t.d. hærra en tiltekin mörk. Þessi flokkur hentar þar sem jarðhiti eða ummyndun er samfelld á svo stóru svæði að ekki þykir henta að nota merki fyrir laugar eða hveri (augu).

### 4.4 Reitur

Til að birta upplýsingar um jarðhitastaði á korti í kvarða 1:500.000 þarf að slá saman nokkrum laugasvæðum eða þyrpingum í svonefnda *reiti.* Hver reitur hefur um 500 m radíus (1 mm á korti í kvarða 1:500.000). Hér eru reitir afmarkaðir með hring en einnig mætti nota sexhyrninga og þannig unnt að láta reiti falla betur saman. Mismargar þyrpingar eru innan hvers reits (sjá 2. viðauka) en hitastig reits miðast við hæsta hitastig innan hans og rennsli reits er samanlagt rennsli í öllum þyrpingum innan hans.

Reitur hentar vel til að afmarka jarðhitastaði á lághitasvæðum þar sem yfirleitt er frekar stutt á milli lauga. Víðast hvar er unnt að skilgreina reiti á háhitasvæðum því samfelldur jarðhiti á yfirborði nær fremur sjaldan yfir svæði með meira en 500 m radíus. Miðað er við að unnt sé að sýna reiti á kortum í kvarða 1:250–500.000 án þess að þeir falli hver ofan í annan. Innan reitanna eru einnig svæði sem kallast *hulin jarðhitakerfi*, en það eru staðir þar sem jarðhiti er ekki á yfirborði (sjá síðar).

Einnig væri unnt að reikna orku innan hvers reits (eða þyrpingar) út frá upplýsingum í töflu í 2. viðauka og setja gögnin fram á þann hátt. Við slíka útreikninga væri eðlilegt að miða neðri mörk við kaldar uppsprettur eða um 4°C.

Í töflu yfir jarðhita í 2. viðauka eru gögn fyrir reiti tekin saman í eina línu sem er aðgreind með lit, en gögn fyrir þyrpingar fylgja í línunum á eftir, með sama reitanúmer fyrir framan. Þegar nýjar upplýsingar koma fram geta gögn fyrir reitina breyst, enda nokkuð í land að búið sé að kortleggja og rannsaka allan jarðhita á landinu á viðhlítandi hátt.




*7. mynd. Reitir 2009 og 2056 norðan við Grímmannsfell í Mosfellssveit og þyrpingar innan þeirra. Innan reits 2009 eru þyrpingar sýndar með tvenns konar númerum, annars vegar 2009-01, 2009-02.. og hins vegar með númerum sem notuð voru meðan verið var að fá heildarsýn á jarðhita landsins G-093, G-094… Litir tákna hitastig. Bæði númerin má finna í töflu í 2. viðauka undir viðkomandi reitum. Sennilega er hér eitt jarðhitakerfi og því sama lághitasvæðið.*

### 4.5 Jarðhitasvæði – jarðhitakerfi

*Jarðhitasvæði* (eða *svæði*) tekur til stærri heilda eins og háhitasvæða eða stærri jarðhitakerfa, s.s jarðhitakerfisins sem nær til Suðurreykja og Norðurreykja í Mosfellsbæ. Jarðhitasvæði eru ekki auðkennd með númeri heldur heiti, t.d. Hengill, en innan hvers jarðhitasvæðis eða jarðhitakerfis eru oft margir reitir. Á jarðhitasvæði eru ætíð ummerki jarðhita á yfirborði. Ytri mörk háhitasvæðanna eru yfirleitt sett við 10 ohmm (ohm-metra) viðnámslínu, þar sem slík gögn eru til, eða dregin er lína umhverfis virkan jarðhita og unga ummyndun (<10.000 ára) á yfirborði.

Talsverður munur er á stærð háhita- og lághitasvæða eins og þau koma fram á yfirborði, en öll stækka þau er neðar dregur í berggrunninn. Þegar rætt er um jarðhita undir yfirborði er notað orðið *jarðhitakerfi*. Á yfirborði er flatarmál háhitasvæða mjög misstórt, eða frá 1 til yfir 100 km$^2$. Flatarmál lághitasvæða er yfirleitt mun minna, stundum aðeins tugir eða nokkur hundruð fermetrar að flatarmáli en getur verið fáeinir ferkílómetrar (5. mynd). Hér er notuð viðtekin skilgreining á þessum tveimur jarðhitagerðum og er háhitasvæði skilgreint þar sem hitastig jarðhitakerfis er yfir 200°C á 1 km dýpi (Guðmundur Pálmason o.fl. 1985). Á jarðhitakortinu er lína dregin utan um háhitasvæðin og þau nafngreind, Hengill, Brennisteinsfjöll, Krafla o.s.frv. Þeim eru því ekki gefin númer heldur nöfn, og ekki er litið til mismunandi stærðar þeirra. Jarðhitasvæði eða -kerfi eru ekki aðgreind sérstaklega í þessari skýrslu nema þar sem jarðhitakerfi eru án yfirborðsummerkja.

### 4.6 Hulin jarðhitakerfi

Á undanförnum áratugum hafa fjölmörg jarðhitakerfi fundist þar sem engin ummerki jarðhita eru á yfirborði. Hér eru þau nefnd *hulin jarðhitakerfi*, t.d. jarðhitakerfið sem nýtt er af hitaveitu Seltjarnarness, en það hefur ekki afrennsli á yfirborði og svo er um fleiri staði. Þessi jarðhitakerfi hafa flest fundist með borun grunnra leitarhola og eru þau öll, sem nú eru þekkt, á lághitasvæðum. Einnig geta háhitasvæði leynst undir yfirborði, þótt engin merki um slík svæði hafi fundist ennþá.

## 4.7 Hiti í virkum eldstöðvum

Við eldgos kemst kvika til yfirborðs og er gosi lýkur verður hluti hennar eftir í gosrásinni og stundum í innskotseitlum í grennd við eldvarpið. Því verður yfirleitt hiti í jörð á þessum svæðum árum, áratugum og jafnvel öldum saman eftir að gosi lýkur. Þessi jarðhiti er settur á jarðhitakortið á nokkrum stöðum og er hann í beinum tengslum við storknandi kviku þar sem eldsumbrot hafa orðið fyrir ekki svo löngu (undanförnum áratugum og öldum). Hiti er þannig enn merkjanlegu á yfirborði eftir eldgos í t.d. Öskju, Surtsey, Heklu og Vestmannaeyjum, og hefur verið virkur þar í áratugi eða árhundruð. Hiti hefur verið í toppgíg Heklu í aldir og er í beinum tengslum við kviku sem er kólnandi á tiltölulega litlu dýpi. Sömu sögu er að segja um aðra staði sem falla í þennan flokk. Hiti í Eldfelli í Vestmannaeyjum hefur mælst yfir 240°C á 1–2 m dýpi (Sveinn Jakobsson munnl. uppl.). Algengt er að telja hita í Víti í Öskju til jarðhitastaða, en sá jarðhiti er þó ekki eldri en frá Öskjugosinu 1875. Það er því ekki alltaf auðséð hvað á að telja til *jarðhita* og hvað til *kólnandi eldsumbrota*, enda stundum aðeins stigsmunur þar á. Jarðhiti undir jöklum er á sumum stöðum einnig tengdur fremur skammlífum hitagjafa.

## 4.8 Jarðhiti undir jöklum

Jarðhiti er þekktur sem gufuhverir á barmi öskjunnar í Grímsvötnum og einnig má sjá merki um tilvist hans þar sem hann bræðir jökulinn neðanfrá og geilar myndast á yfirborði jökuls. Jarðhiti er einnig þekktur undir Mýrdalsjökli en afrennsli frá jarðhitasvæðum undir jökli kemur m.a. fram í Jökulsá á Sólheimasandi, sem er oft nefnd Fúlilækur vegna brennisteinsfnyks sem frá ánni leggur. Þar er lítið vitað með vissu um staðsetningu jarðhitans en talið að geilar í jöklinum bendi til jarðhita. Þessir staðir eru því fremur illa staðsettir og má vænta breytinga á því í framtíðinni.

## 4.9 Jarðhiti á sjávarbotni

Þennan flokk skipa jarðhitastaðir sem eru á sjávarbotni og utan marka kjördæma (oft miðað við netalög, um 200 m undan landi). Jarðhiti er þekktur á nokkrum stöðum á Reykjaneshrygg undan Reykjanesi. Einnig er þekktur jarðhiti í Faxaflóa og við Kolbeinsey. Jarðhiti á sjávarbotni hefur fundist sem endurkast frá dýptarmælum og er endurkastið þá vegna bólustreymis (gasuppstreymis) frá hverum og laugum á botninum. Fæstir þessir staðir hafa verið rannsakaðir, þó hafa verið gerðir út leiðangrar til að kanna jarðhita við Kolbeinsey og á Reykjaneshrygg (t.d. German o.fl. 1994). Strýtur í Eyjafirði eru inna sveitarfélags og hafa því stöðu jarðhita á landi og eins er um fleiri staði þótt þeir séu á sjávarbotni.

## 4.10 Samantekt

Með því að skilgreina jarðhitastaði, á þann hátt sem rakið er hér að framan, er unnt að halda utan um og skrá allan jarðhita á og við landið á sambærilegan hátt. Talsverður munur er þó á gögnum sem skráð eru, t.d. á lághita- og háhitasvæðum. Á sumum háhitasvæðum er fjöldi gufuhvera og hitasvæða það mikill að erfitt er að skrá hverja þyrpingu með hitastigi, rennsli o.s.frv., nema með mjög mikilli vinnu, hvað þá að skrá augun. Slíkir staðir eru því víða aðeins skráðir með lágmarks upplýsingum,

s.s. staðsetningu, og hitastig er talið vera milli 90–100°C, enda er hitastig ekki alltaf mælt á háhitasvæðum. Þá er rennsli hvera og lauga oft áætlað en ekki mælt. Í frumtöflu jarðhitaskrárinnar er þessum upplýsingum haldið aðskildum.

Jarðhitastaðir bera oft nafn þeirrar jarðar sem hitinn tilheyrir og öfugt, þ.e.a.s. margir bæir á landinu hafa t.d. -reykir eða -laug í bæjarnafninu. Einnig eru jarðhitastaðir nefndir eftir örnefnum og er heiti þeirra skráð svo sem þekking nær í 2. viðauka, þótt þar sé talsverðu verki raunar ólokið.

# 5 FLOKKUN JARÐHITA

Á því jarðhitakorti sem hér er fjallað um er jarðhitastöðum á landinu skipt niður eftir hitastigi og hvort um er að ræða vatn, gufu eða ölkeldur. Vatni á yfirborði er stundum skipt í ákveðna flokka eftir hitastigi, s.s. í volgrur, laugar og hveri og eftir útliti s.s. brennisteinshveri, goshveri o.s.frv. Sú skipting hefur verið nokkuð á reiki, einkum þegar staðarnöfn enda á -laug eða -hver. Á Orkustofnun hefur sem dæmi verið lögð til eftirfarandi skipting með tilliti til flokkunar fyrir landfræðileg upplýsingakerfi (Helgi Torfason og Jóna Finndís Jónsdóttir 2001), þótt einnig hafi aðrar verið notaðar (Freysteinn Sigurðsson 1993). Þótt þessi skipting komi ekki fram á jarðhitakortinu skiptir máli að menn komi sér saman um þessi mál og noti sama hugtak fyrir sama fyrirbrigðið. Einnig tengist þessi flokkun að hluta skráningu jarðhitastaða í gagnasafn s.s. 2. viðauka.

## 5.1 Uppspretta

Almennt notað um alla uppkomu vatns, hvort sem um er að ræða heitt vatn eða kalt.

## 5.2 Lind

Á við um stað þar sem kalt vatn streymir til yfirborðs. Miðað er við að vatnshiti sé < 10°C en jarðhiti er þó oft með hitastig undir 10°C og er nær undantekningalaust um jarðhita að ræða ef hitastig í rennandi lind er yfir 6°C. Til að skera úr um tilvist jarðhita þarf þó t.d. efnagreiningu, því vatn sem runnið hefur einhverja leið nálægt yfirborði getur tekið í sig hita úr umhverfinu. Lind er hér notuð um allt kalt vatn sem streymir til yfirborðs en stundum er þetta greint nánar t.d. í:

- *Lindasvæði*; þar sem margar lindir eru á takmörkuðu svæði. Hér fer oft eftir mælikvarða korts hvort lindir eru sýndar sem einstakar uppsprettur.
- *Dýjavætur*; þar sem vatn sytrar fram í hallandi landi og mýri eða mosaþembur vitna um rennslið.
- *Sprungulindir*; ekki mikið notað, en vitnar til þess að vatnið komi upp í sprungu.
- *Kelda*; dý, þar sem kalt vatn stendur kyrrt eða er með litlu rennsli, oft notuð um nokkuð djúpa pytti þar sem fara þarf varlega.
- *Kaldavermsl*; þar sem kalt vatn bræðir frá sér snjó og ís á vetrum, oft um 3–5°C heitt. Hitastig er stöðugt jafnt sumar sem vetur

## 5.3 Ölkelda – kolsýrulaug

Heitið ölkelda getur átt við um heita eða kalda uppsprettu. Hér á landi er miðað við að uppleyst CO2 í ölkelduvatni sé um eða yfir 300 ppm (Stefán Arnórsson 1982). Ölkeldur geta þannig verið laugar eða hverir og eru þá oft einnig nefndar *kolsýrulaugar*.

## 5.4 Volgra

Volgra er 10–25°C heit uppspretta. Hiti í volgrum er það lágur að þær þykja of kaldar til baða eða til þvotta, þótt þekkt sé að þær hafi verið notaðar til slíks.

## 5.5 Laug

Laug er algengt heiti á heitum uppsprettum. Þótt heitið gefi ekki til kynna tiltekinn vatnshita hefur löngum verið miðað við að unnt sé að baða sig í laugum eða afrennsli þeirra en einnig hafa *laugar* verið mikið notaðar til þvotta. Þekktastar eru Þvottalaugarnar í Reykjavík en hiti þeirra var um 87°C og fyrrum var baðstaður neðan við laugarnar, í læk sem frá þeim rann og draga laugarnar sennilega *lauga*-nafn sitt af því. Algengt er að hitastig í uppsprettum sem nefndar eru *laugar* sé það hátt að auðvelt er að brenna sig í þeim, það er um eða yfir 50°C heitt, nema menn séu mjög snöggir að dýfa hendi í þær. Sumir flokka laugar þannig að þær nái aðeins til 25–55°C eða 25–60°C heits vatns. Hér er miðað við að laugar séu á hitastigsbilinu 25–70°C (þrátt fyrir að vont sé að baða sig í heitasta hlutanum).

- *Kísillaug – kísilhver:* Þar sem kísill fellur út við laug eða hver. Algengt er að kísill falli út úr vatni þar sem hiti jarðhitakerfis er hár.
- *Kalklaug – kalkhver:* Þar sem kalk fellur út við laug eða hver. Algengt í nágrenni háhitasvæða en annars eru kalkútfellingar fremur sjaldgæfar á Íslandi.

## 5.6 Hver; hverasvæði

Hver er notað yfir uppsprettur þar sem vatnið er nærri suðuhita eða svo heitt að menn brenna sig við að dýfa hendi í það. Hér eru lægri mörk sett við 70°C en efri mörk eru 100°C. Þótt menn geti brennt sig við 50–60°C hita er það ekki notað sem lægri mörk hér en sumir nefna það hver ef hitastig er frá 55–60°C upp að 100°C. Í flestum tilvikum er almennt talað um *hver* þegar hitastig er komið nærri 70°C en laugar eru yfirleitt nokkru kaldari. Málnotkun er þó mjög á reiki og verða menn sennilega seint sáttir á skilgreiningar á hitastigi hvera og lauga. Hverir eru oft það heitir að þeir voru fyrrum notaðir til matseldar. *Hitur* er einnig nafn á hvera- eða laugasvæðum og er yfirleitt átt við að svæði sem er það heitt að rýkur úr. Hverir eru eftir útliti og vatnsmagni flokkaðir í:

- *Vatnshver:* Langflestir vatnshverir eru á lághitasvæðum og er rennsli þeirra yfirleitt bundið við tiltekna veita (vatnsleiðara) sem eru í flestum tilfellum berggangur eða sprunga. Vatnshverir á lághitasvæðum innihalda yfirleitt það lítið magn uppleystra efna að vatn þeirra má nýta beint, t.d. til upphitunar.
- *Gufuhver:* Jarðhitastaður þar sem vatnið kemur fram sem gufa. Grunnvatnsborð er venjulega nokkuð neðan yfirborðs. Oft kemur því mjög lítið vatn upp í gufuhverum og það er þá þéttivatn sem verður til þegar gufan þéttist á uppleið. Einnig er algengt að gufan hiti upp grunnvatn nálægt yfirborði og því inniheldur slíkt vatn lítið af uppleystum efnum.
- *Leirhver:* Þar sem gufa sýður upp af grunnvatni ásamt gasi og blandast yfirborðsvatni geta orðið til leirhverir. Gasið sýrir vatnið sem leysir upp bergið og hrærir upp í heitan graut. Ef yfirborðsvatn kemst ekki að, breytast leirhverir oft í gufuhveri. Leirhverir eru aðeins á háhitasvæðum. Þeir eru leðjupyttir með blágráum, vellandi leir en liturinn stafar m.a. af brennisteinssamböndum járns sem myndast þegar brennisteinsvetni ($H_2S$) hvarfast við súrefni loftsins.
- *Suðuhver:* Suðuhver var notað um hveri þar sem ólgaði og vall. Matur var soðinn í hverum þar sem vatn var við suðumark. Í suðuhverum sýður oft í sífellu, vatnið ólgar og mikið er oft af loftbólum. Gas er yfirleitt til staðar í hverum (og laugum), en í mismiklu magni. Komið getur fyrir að gasið sé það mikið að svo virðist sem sjóði í

hvernum þótt aðeins sé um að ræða uppstreymi gastegunda og er það sums staðar nefnt suðuhver.

- *Goshver:* Goshverir eru þekktir bæði á há- og lághitasvæðum. Þeir eru vatnshverir þar sem hitastig vatnsins er við suðumark á litlu dýpi undir yfirborði. Við sérstakar aðstæður nær vatnið að sjóða og þeyta vatni sem ofar er í hvernum upp í loftið. Goshver er ekki stöðugt sjóðandi á yfirborði, heldur dettur suðan þar niður á milli gosa. Oft er talað um goshver ef vatnið skvettist hærra en 30 cm, en skilgreining goshvera er breytileg. Goshverir breytast í tímans rás og stíflast flestir smátt og smátt vegna útfellinga, en geta svo lifnað hraustlega við, t.d. vegna sprungumyndunar í jarðskjálfta.
- *Brennisteinshver:* Hver þar sem brennisteinn fellur út við op hversins. Algengast er að brennisteinn falli út á háhitasvæðum, einkum við gufuhveri.

Á háhitasvæðum eru súrir hverir, gufuhverir, leirhverir og vatnshverir en á lághitasvæðum eru svonefndir basískir hverir. Efnasamsetning vatns í þessum tveimur gerðum jarðhitasvæða er mjög mismunandi. Sennilega má skipta jarðhita í flokka eftir efnainnihaldi og flokka á annan hátt er hér er gert. Ef slík flokkun á að hafa eitthvert notagildi er einnig nauðsynlegt að geta greint jarðhitann eftir landfræðilegri legu og í ákveðnu skráningarkerfi eins og hér er gert.

Einnig hefur jarðhiti verið flokkaður eftir því hvernig hann kemur fram á yfirborði, í moldarflögum, laugum, pollum, úr bergi o.þ.h. (t.d Schwabe 1936) í t.d. *rheotherm, limnotherm, trybilotherm, choanotherms, helotherm.* Slík skipting hefur þó lítið með jarðhitann sjálfan að gera en er mikilvæg fyrir þá sem eru að rannsaka dýra- og jurtalíf í heita vatninu og búsvæði lífvera.

# 6 GAGNASAFN UM JARÐHITA

Gagnasafn það sem liggur á bak við reiti á korti er unnið ýmist í Excel eða Access forritum. Með því að nota saman töflu-gagnasafnið og legu staða í landfræðilega gagnasafninu má fá fram upplýsingar á skjá á ýmsan hátt eins og sýnt er á 8. og 9. mynd.

Í 1. viðauka eru sett fram hnit yfir jarðhitastaði. Þar er miðað við að hnitið sé sem næst miðju hvers reits. Til að tengja saman gögn, hnit og staði er notað númer (ArcNr í 1. og 2. viðauka).

Sú tafla sem inniheldur gögn sem liggja á bak við jarðhitakortið er í 2. viðauka. Bæði eru sýnd eldri númer sveitarfélaga (Hr.nr. = hreppsnúmer) og númer reita. Sum þessi gömlu sveitarfélaganúmer eru nú horfin vegna sameiningar sveitarfélaga (þau gagnast oft vel ef þarf að hópa jarðhitastaði saman eftir legu). Í frum-gagnaskránni eru fleiri dálkar en settir eru fram í 2. viðauka því pláss leyfir ekki fleiri dálka. Feitletraðir dálkar í 3. töflu eru sýndir í 2. viðauka. Þau atriði sem eru skáletruð tákna að skráningu sé ekki lokið.



*8. mynd. Á bak við hvern reit á jarðhitakortinu eru upplýsingar í gagnasafni og má kalla þær fram á tölvuskjá og fá upplýsingar um t.d. legu, heiti, hita, rennsli, heimildir o.fl.*




*9. mynd Með landupplýsingakerfum, forritum eins og t.d. ArcInfo, má teikna kort með ýmsum upplýsingum úr gagnasöfnum, s.s. hitastigi, númerum staða, rennsli eða öðru sem tengist staðsetningu. Á þessari mynd eru sýndir reitir við innanvert Ísafjarðardjúp og hitastig kallað fram úr gagnasafni. Þar sem hitastig er ekki þekkt eða ekki skráð kemur 0 við staðinn. Litur punkts gefur til kynna hitabil, 10–20°C, 20–30°C o.s.frv. eins og á jarðhitakortinu.*

**3. tafla.** Efni í gagnatöflum. Þeir dálkar sem sýndir eru í 2. viðauka eru feitletraðir.

| Heiti dálks | Skýring |
|---|---|
| **Hr.nr.** | **númer sveitarfélags** |
| **ArcNR** | **númer sem vísað er í ArcView, ArcInfo** |
| **Hnitað** | **hér stendur 1 ef hnit eru til fyrir staðinnn, hámarkshiti og rennsli reits** |
| **Reitur** | **númer reits (500 m radíus)** |
| **Þyrping** | **númer þyrpingar (50 m radíus)** |
| **Þyrping eldri** | **eldra númerakerfi með bókstaf fyrir sýslu** |
| **Bær (eyðibýli)** | **bæjarnafn, í sviga ef um eyðibýli er að ræða** |
| **Nafn reits** | **nafn sem notað er á viðkomandi reit** |
| *Landsvæði, sveit* | *landssvæði, dalur, sveit, hérað* |
| *Örnefni, stak* | *gil, á, vatn eða annað sem ákvarðar nánar stað* |
| *Nafn laugar* | *nafn sem notað er á hver eða laug* |
| **Staðarlýsing** | **lýsing á hvar jarðhiti er staðsettur, t.d. 100 m S við bæ** |
| *hæð m* | *hæð yfir sjó eða undir sjávarmáli* |
| **Háhiti** | **vísar til að um sé að ræða háhitasvæði** |
| **Mx T°C** | **hámarkshiti mældur innan reits eða þyrpingar** |
| *Gerð* | *hvers konar jarðhiti, laug, hver, gufa* |
| *l/s mælt* | *mæling á rennsli þyrpingar* |
| ***l/s ágisk.*** | ***ágiskað rennsli þyrpingar*** |
| **l/s samt.** | **heildarrennsli innan reits og þyrpinga** |
| *Nýting* | *sundlaug, húshitun, raforkuframleiðsla* |
| **Athugasemdir** | **athugasemdir um staðsetningu o.fl.** |
| *Ár ath.* | *hvaða ár hiti var athugaður (oftast ekki þekkt nákvæmar en það)* |
| *Dags. athugað* | *dagsetning sem jarðhiti var athugaður á* |
| *Dags. skráð* | *skráningardagur* |
| **Heimildir** | **heimild, heimildir notaðar við skráningu** |
| ***Dags. breytt*** | ***hvenær upplýsingum var breytt*** |
| *Var reitur* | *hvað reitur hét fyrir breytingu* |
| *Var þyrping* | *hvað þyrping hét fyrir breytingu* |
| *Breytandi* | *hver breytti upplýsingum (rök koma fram í heimildum)* |

## 7 ÞAKKIR – LOKAORÐ

Jarðhitakortið var unnið að stórum hluta er höfundur vann á Jarðhitadeild Orkustofnunar. Kristján Sæmundsson var einn hvatamanna að gerð kortsins, sýndi því mikinn áhuga og veitti margskonar upplýsingar. Aðrir starfsmenn Orkustofnunar veittu einnig upplýsingar og ábendingar. Teiknivinna og útlit kortsins var á síðari stigum í höndum Lovísu Ásbjörnsdóttur, Náttúrufræðistofnun Íslands. Kristbjörn Egilsson, Valgarður Stefánsson og Freysteinn Sigurðsson lásu skýrsluna yfir. Öllum þessum og öðrum sem rétt hafa hjálparhönd þakka ég góða aðstoð og ábendingar. Villur og mistök verða þó mín eigin.

# 8 HEIMILDIR


Atvinnudeild Háskólans 1966. Efnafræði heits vatns og gasa. Atvinnudeild Háskólans, handrit 94 s.

Árni Hjartarson 1981. Kvíslaveita 5. Vatnafarsathuganir. Orkustofnun, ÁH-81/03, 40s.

Árni Hjartarson 1985. Laugahlíð í Svarfaðardal. Jarðhiti. Orkustofnun, OS-85086/JHD-45 B 12 s.

Árni Hjartarson 1986. Vindáslaugar í Landmannahreppi. Athuganir á fiskeldismöguleikum. Orkustofnun OS86001/VOD01B 9 s.

Árni Hjartarson 1994. Vatnafarskort og grunnvatnskortlagning. Mastersritgerð við Háskóla Íslands.

Árni Hjartarson og Freysteinn Sigurðsson. 1997. Vatnafarskort. Mosfell 1613 III, NA-V 1.25.000. Landmælingar Íslands, Orkustofnun, Hafnarfjarðarbær, Garðabær, Kópavogsbær, Mosfellsbær, Seltjarnarnesbær og Reykjavíkurborg.

Axel Björnsson, Kristján Sæmundsson 1975. Jarðhiti í nágrenni Akureyrar. Orkustofnun, OS-JHD-7557 53 s.

Axel Björnsson, Ragna Karlsdóttir, Kristján Sæmundsson, Haukur Jóhannesson 1976. Jarðhitarannsóknir og boranir í Skútudal við Siglufjörð 1975. Orkustofnun, OS-JHD-7603 20 s.

Axel Björnsson, Kristján Sæmundsson, Sigmundur Einarsson, Freyr Þórarinsson, Stefán Arnórsson, Hrefna Kristmannsdóttir, Ásgrímur Guðmundsson, Benedikt Steingrímsson, Þorsteinn Thorsteinsson 1979. Hitaveita Akureyrar. Rannsókn jarðhita í Eyjafirði. Áfangaskýrsla 1978. Orkustofnun, OS-JHD-7827 135 s.

Axel Björnsson, Hrefna Kristmannsdóttir, Sigmundur Einarsson 1980. Jarðhitarannsóknir við Svalbarðseyri 1977–1979. Orkustofnun, OS-80007/JHD-03 40 s.

Barth, T.F.W. 1950. Volcanic Geology. Hot Spring and Geysers of Iceland. Carnegie Inst. of Washington, Publ. 587, Washington, 174 s.

Benedikt Gröndal 1926. Notkun þvottalauganna í Reykjavík. Tímarit Verkfræðingaf. 44–47.

Bragi Árnason 1976. Ground water systems in Iceland traced by deuterium. Vísindafél. Ísl. Rit 42, 236 s.

Chaturvedi, Lokeshwar Nath 1969. Geological structure and its effect on the geothermal hydrology in southwestern Hreppar, Iceland. Cornell Cornell univ. xii, 160 s.

Eggert Ólafsson og Bjarni Pálsson 1943. Ferðabók Eggerts Ólafssonar og Bjarna Pálssonar um ferðir þeirra á Íslandi árin 1752–1757, II bindi. Haraldur Sigurðsson og Helgi Hálfdánarson, Reykjavík.

Fjölnir Torfason 1997. Viðtal í Morgunblaðinu 9. janúar. Morgunblaðið, Reykjavík.

Freyr Þórarinsson 1980. KRAFLA – Viðnámsmælingar með fjórpólsaðferð sumarið 1979. Orkustofnun, OS80013/JHD07, 54 s.

Freysteinn Sigurðsson, Freyr Þórarinsson, Snorri P. Snorrason, Kristján Ágústsson og Guttormur Sigbjarnarson 1978. Intergrated hydrological survey of a freshwater lens. Orkustofnun OS-JKD-7806, 14 s.

Freysteinn Sigurðsson 1993. Hverir – laugar – lindir. Skilgreiningar. Minnisblað. OS 26.01 1993, 3 s.

Friedman, J.D., Williams, R.S. jr., S. Thorarinsson og G. Pálmason 1972. Infrared emission from Kverkfjöll subglacial volcanic and geothermal area, Iceland. Jökull, 22,, 27–43.

German, G.R., J. Briem, C. Chin, M. Danielsen, S. Holland, R. James, A. Jónsdóttir, E. Ludford, C. Moser, J. Ólafsson, M.R. Palmer and M.E. Rudnicki 1994. Hydrothermal activity on the Reykjanes Ridge at the Steinahóll vent-field at 63°06'N. Earth and Planet. Sci. Lett. 121, 647–654.

Gestur Gíslason 1983. Umsögn um sýni frá Oddgeirshólum í Hraungerðishreppi. Orkustofnun, greinargerð GG-83/04 1 s.

Gestur Gíslason og Stefán Arnórsson 1976. Framvinduskýrsla um breytingar á rennsli og efnainnihaldi í borholum 3 og 4 í Kröflu. Orkustofnun, OS-JHD-7640, 9 s.

Gestur Gíslason, Gunnar V. Johnsen, Halldór Ármannsson, Helgi Torfason og Knútur Árnason 1984. Jarðhitarannsóknir á Þeistareykjum. Orkustofnun, OS-84089/JHD-16.

Gestur Gíslason, Gunnar V. Johnsen, Halldór Ármannsson, Helgi Torfason og Knútur Árnason 1984. Þeistareykir – Yfirborðsrannsóknir á jarðhitasvæðinu. Orkustofnun, OS-84089/JHD-16, 134 s.

Guðmundur E. Sigvaldason 1965. The Grímsvötn thermal area. Chemical analysis of Jökulhlaup water. Jökull, 15, 125–128.

Guðmundur G. Bárðarson, 1931. Sjólaugin á Reykjanesi. Náttúrufræðingurinn, 1, Reykjavík. Dagbók frá 1931.

Guðmundur G. Bárðarson, 1928. Á Reykjanesi. Lesbók Morgunblaðsins 28.9., Reykjavík.

Guðmundur Guðmundsson, Guðmundur Pálmason, Karl Grönvold, Kristján Sæmundsson og Stefán Arnórsson 1971. Námafjall–Krafla. Áfangaskýrsla um rannsókn jarðhitasvæðisins. Orkustofnun JHD, 81 s.

Guðmundur Ingi Haraldsson, Jón Benjamínsson, Helgi Torfason 1981. Jarðhitaathugun við Grafarlaug í Reykjadal Dalasýslu. Orkustofnun, greinargerð GIH-JBen-HeTo-81/03.

Guðmundur Ingi Haraldsson 1983. Jarðhitaathugun við Arnarvatn, Mývatnssveit. Orkustofnun, greinargerð GIH-83/02, 4 s.

Guðmundur Ingi Haraldsson 1986. Hitamælingar í skurðum í Útey í Laugardal. Orkustofnun, greinargerð GIH-86/01, 5 s.

Guðmundur Ingi Haraldsson 1987. Rennslismælingar á hverum í Útey í Laugardal. Orkustofnun, greinargerð GIH-87/01, 2 s.

Guðmundur Ingi Haraldsson og Árný Erla Sveinbjörnsdóttir 1978. Jarðhitaathugun við Nauteyri, N.-Ís. Orkustofnun, OS-JHD-7848, 6s.

Guðmundur Ingi Haraldsson, Jón Benjamínsson og Helgi Torfason 1981. Jarðhitaathugun við Grafarlaug í Reykjadal, Dalasýslu. Orkustofnun, greinargerð GIH-JBen-HeTo-81/03, 9 s.

Guðmundur Ingi Haraldsson og Lúðvík S. Georgsson 1981. Jarðhitakönnun við Húsafell í Borgarfirði. Orkustofnun, greinargerð GIH-LSG-81/02, 12s.

Guðmundur Ingi Haraldsson og Hrefna Kristmannsdóttir 1986. Athugun á volgrum í landi Ytra-Holts í Svarfaðardal. Orkustofnun, greinargerð GIH-HK-86/05, 2s.

Guðmundur Kjartansson 1960. Jarðfræðikort, blað 3, Suð-Vesturland 1. útg., 1:250.000. Menningarsjóður, Reykjavík.

Guðmundur Kjartansson 1962. Jarðfræðikort, blað 6 Mið-Suðurland 1. útg., 1:250.000. Menningarsjóður, Reykjavík.

Guðmundur Kjartansson 1965. Jarðfræðikort, blað 5, Mið-Ísland 1. útg., 1:250.000. Menningarsjóður, Reykjavík.

Guðmundur Kjartansson 1968. Jarðfræðikort, blað 2, Vesturland 1. útg., 1:250.000. Menningarsjóður, Reykjavík.

Guðmundur Kjartansson 1969. Jarðfræðikort, blað 1, Norðvesturland 1. útg., 1:250.000. Menningarsjóður, Reykjavík.

Guðmundur Kjartansson 1977. Jarðfræðikort, blað 6, Mið-Suðurland 1. útg., 1:250.000. Menningarsjóður, Reykjavík.

Guðmundur Kjartansson 1965. Jarðfræðikort af Íslandi, blað 5, Mið-Ísland. Menningarsjóður, Reykjavík.

Guðmundur Pálmason 1962. Hiti í borholum á Íslandi. Náttúrufræðingurinn, 32, 102–112.

Guðmundur Pálmason 1980. Jarðhiti á Íslandi. Náttúrufræðingurinn, 50, 145–156.

Guðmundur Pálmason, Gunnar V. Johnsen, Helgi Torfason, Kristján Sæmundsson, Karl Ragnars, Guðmundur Ingi Haraldsson og Gísli Karel Halldórsson 1985. Mat á jarðvarma Íslands. Orkustofnun OS85076, Reykjavík.

Guðmundur Pálmason, J.D. Friedman, R.S. Williams jr., Jón Jónsson og Kristján Sæmundsson 1970. Aerial infrared surveys of Reykjanes and Torfajökull thermal areas, Iceland, with a section on cost of exploration surveys. Geothermics (1970) special Issue 2, 1, 399–412.

Gunnar Böðvarsson 1954. Skýrsla um athugun á jarðhita á Skútudal við Siglufjörð. (Raforkumálastjóri) 4 s.

Gunnar Böðvarsson 1956. Natural Heat in Iceland. Paper 197 K/8, 5th World Power Conference in Vienna, 16 s.

Gunnar Böðvarsson 1961. Physical characteristics of natural heat resources in Iceland. U.N. Conf. of new sources of energy, Rome.

Gunnar Gunnarsson 1981. Ódáðahraun. Ferðabók Ferðafélags Íslands, 12–155.

Guttormur Sigbjarnarson, Haukur Tómasson, Jónas Elíasson og Stefán Arnórsson 1974. Álitsgerð um mengunarhættu vegna affallsvatns frá gufuvirkjun við Kröflu eða Hverarönd. Orkustofnun, OS-JHD-7427, OS ROD-7421 16 s.

Gylfi Páll Hersir 1980. Electric and electromagnetic measurements across the Mid-Atlantic ridge in Southwest-Iceland, with special reference to the high temperature area of Hengill. Specialarbejde, Lab. For Geophysic Aarhus Universitet, Danmörk, 165 s.

Gylfi Þ. Einarsson 1975. Jarðfræði Prestahnúks. Prófritgerð til BS prófs við Háskóla Íslands, 45 s.

Hallgrímur Jónasson 1967. Á Sprengisandi. Ferðaleiðir og umhverfi. Ferðabók Ferðafélags Íslands, Reykjavík.

Halldór Ármannsson og Trausti Hauksson 1980. Krafla – Samsetning gass í gufuaugum. Orkustofnun, OS80027/JHD16, 51 s.

Haukur Jóhannesson 1994. Jarðfræðikort, blað 2, Vesturland 2. útg., 1:250.000. Náttúrufræðistofnun Íslands og Landmælingar Íslands.

Haukur Jóhannesson og Ragna Karlsdóttir 1976. Jarðhitakönnun í Hjaltadal sumarið 1976. Orkustofnun, OS-JHD-7653 14 s.

Haukur Jóhannesson og Einar Gunnlaugsson 1979. Jarðhitakönnun fyrir Bifröst í Norðurárdal, Mýrasýslu. Orkustofnun, OS-79027/JHD-11 10 s.

Haukur Jóhannesson, Guðmundur Ingi Haraldsson, Lúðvík S. Georgsson og Einar Gunnlaugsson 1979. Jarðhitakönnun við Varmaland/Laugaland í Stafholtstungum, Mýrasýslu. Orkustofnun, OS-79011/JHD-05 71 s.

Haukur Jóhannesson, Einar Gunnlaugsson og Lúðvík S. Georgsson 1979. Jarðhitaathugun í nágrenni Þingborgar og Hraungerðis í Hraungerðishreppi. Orkustofnun, OS-79001/JHD-01 27 s.

Haukur Jóhannesson, Guðmundur Ingi Haraldsson, Einar Gunnlaugsson 1979. Jarðhitaathugun við Reyki á Skeiðum. Orkustofnun, OS-79031/JHD-14 16 s.

Haukur Jóhannesson, Lúðvík S. Georgsson, Jón Benjamínsson 1980. Jarðhitaathugun við Dragháls í Svínadal í Borgarfirði. Orkustofnun, OS-80004/JHD-02 27 s.

Haukur Jóhannesson, Sveinn Jakobsson og Kristján Sæmundsson 1990. Jarðfræðikort, blað 6, Mið-suðurland 3. útg. 1:250.000. Náttúrufræðistofnun Íslands og Landmælingar Íslands.

Haukur Jóhannesson og Kristján Sæmundsson 1998. Jarðfræðikort af Íslandi, 1.500.000. Berggrunnur. Náttúrufræðistofnun Íslands, Reykjavík (2. útgáfa).

Helga Tulinius, Árni Hjartarson, Guðmundur Ómar Friðleifsson, Guðrún Sverrisdóttir 1991. Hnappadalur. Kalt vatn og jarðhiti. Sérverkefni í fiskeldi 1989–1990. Orkustofnun, OS-91039/JHD-05 55 s.

Helgi Björnsson 1982. Varmamælirinn í Grímsvötnum, eldvirkni, orsakir og eðli jarðhita. Í: Eldur er í norðri. Afmælisrit helgað Sigurði Þórarinssyni sjötugum. Sögufélagið, 139–144. Reykjavík.

Helgi Björnsson 1974. Explanations of jökulhlaups from Grímsvötn, Vatnajökull, Iceland. Jökull, 24, 1–15.

Helgi Björnsson og Hrefna Kristmannsdóttir 1984. The Grímsvötn Geothermal Area, Vatnajökull, Iceland. Jökull, 34, 25–50.

Helgi Sigurðsson 1931. Óbirt kort. Borgarverkfræðingurinn í Reykjavík. Kort í kvarða 1:2000.

Helgi Torfason 1985. Jarðfræðikort, blað 9, Suðausturland 1. útg., 1:250.000. Náttúrufræðistofnun Íslands og Landmælingar Íslands.

Helgi Torfason 1989. Jarðhitakort af Íslandi: Jarðhiti í Héðinsfirði Siglufirði. Orkustofnun greinargerð HeTo-89/05 2 s.

Helgi Torfason 1997a. Jarðhitarannsóknir á Hveravöllum 1996. OS-97025, Orkustofnun 85 s.

Helgi Torfason 1997b. Jarðhiti á yfirborði í Reykjavík og nágrenni. Skýrsla Orkustofnunar OS-97026.

Helgi Torfason 2002. Geothermal map of Iceland and related database. 25th Nordic Geological Winter Meeting. Ágrip. Reykjavík.

Helgi Torfason og Sigmundur Einarsson 1980: Ölfus – jarðhitaathugun í Árbæ og Dísarstöðum. Orkustofnun, greinargerð HeTo/SE-80/01 5 s.

Helgi Torfason, Lúðvík S. Georgsson, Gestur Gíslason 1981 Minnispunktar úr ferð að Skarði og Lækjarbotnum, Landssveit, 2/9 324 Orkustofnun, greinargerð HeTo-LSG-GG-81/01 4

Helgi Torfason, Guðmundur Ingi Haraldsson 1984. Kortlagning yfirborðsjarðhita í leirförum í landi Oddgeirshóla, Hraungerðishreppi, Árnessýslu. Orkustofnun, greinargerð HeTo-GIH-84/01 9 s.

Helgi Torfason, Hrefna Kristmannsdóttir 1985. Jarðhiti í Botnsdal og Brynjudal í Hvalfirði. Orkustofnun, OS-85085/JHD-44, B 13 s.

Helgi Torfason, Magnús Ólafsson 1988. Athugun á jarðhita á Varmalandi í Skagafirði 12908 Orkustofnun, OS-88044/JHD-23B, 8 s.

Helgi Torfason, Magnús Ólafsson 1990. Rannsókn á jarðhita í Torfalækjar-, Svínavatns- og Engihlíðarhreppum, Austur Húnavatnssýslu. Orkustofnun, OS-90041/JHD-22B, 13 s.

Helgi Torfason og Bessi Aðalsteinsson 03-07-1992 Jökulsá á Dal: Dimmugljúfur. greinargerð HeTo-BA-92/04 3 + korts

Helgi Torfason, Árni Hjartarson, Haukur Jóhannesson, Jón Jónsson og Kristján Sæmundsson 1993. Berggrunnskort, Elliðavatn 1613 III-SV-B 1:25.000. Landmælingar Íslands, Orkustofnun, Hafnarfjarðarbær, Garðabær, Kópavogsbær, Seltjarnarnesbær og Reykjavíkurborg.

Helgi Torfason, Árni Hjartarson, Haukur Jóhannesson, Ingvar Birgir Friðleifsson, Jón Jónsson og Kristján Sæmundsson 1997. Berggrunnskort, Viðey 1613 III NV-B 1:25.000. Landmælingar Íslands, Orkustofnun, Hafnarfjarðarbær, Garðabær, Kópavogsbær, Mosfellsbær, Seltjarnarnesbær og Reykjavíkurborg.

Helgi Torfason, Árni Hjartarson, Haukur Jóhannesson, Jón Jónsson og Kristján Sæmundsson 1999. Berggrunnskort, Vífilsfell 1613 III SA-B 1:25.000. Landmælingar Íslands, Orkustofnun, Hafnarfjarðarbær, Garðabær, Kópavogsbær, Mosfellsbær, Seltjarnarnesbær og Reykjavíkurborg.

Helgi Torfason, Árni Hjartarson, Haukur Jóhannesson og Ingvar Birgir Friðleifsson 2000. Berggrunnskort, Mosfell 1613 III NA-B 1:25.000. Landmælingar Íslands, Orkustofnun, Hafnarfjarðarbær, Garðabær, Kópavogsbær, Mosfellsbær, Seltjarnarnesbær og Reykjavíkurborg.

Helgi Torfason og Jóna Finndís Jónsdóttir 2001. Vatn – flokkun á hugtökum er varða jarðhita og lindir. Orkustofnun, greinargerð HeTo-JFJ-2001/05.

Henry Holland 1960. Dagbók í Íslandsferð 1810 (þýðing Steindórs Steindórssonar). Almenna bókafélagið Reykjavík 279 s.

Hrefna Kristmannsdóttir, María Jóna Gunnarsdóttir, Ragna Karlsdóttir, Guðmundur Ingi Haraldsson, Haukur Jóhannesson 1984. Jarðhiti í innsveitum Skagafjarðar. Frumkönnun jarðhita og hagkvæmniathugun á nýtingu hans til upphitunar. Viðauki: Lýsing á jarðhita í Akrahreppi, Lýtingsstaðahreppi og hluta Seyluhrepps. Orkustofnun, OS-84050/JHD-09 111 s.

Iðnaðarráðuneytið 1994. Innlendar orkulindir til vinnslu raforku. Iðnaðarráðuneytið, Reykjavík, 153 s.

Ingólfur Petersen 1965, óbirt. Skýrsla leiðangurs til söfnunar vatns og gass og rennslis- og hitamælinga (Reykhólar, Barðaströnd og Borgarfjörður. Handrit á Orkustofnun, Málasafn 523.2.

Ingvar Birgir Friðleifsson og Valgarður Stefánson 1975. Jarðhitaleit í nágrenni Borðeyrar 1974. Orkustofnun OS-JHD-7547 29 s.

Ingvar B. Friðleifsson og Jens Tómasson 1972b. Jarðhitarannsóknir á Stardalssvæðinu 1969–1971. Fjölrituð skýrsla, 14 bls. Orkustofnun, Reykjavík.

Ingvar Birgir Friðleifsson, Valgarður Stefánson, Þorsteinn Thorsteinsson 1976. Heitavatnsöflun fyrir Skógrækt ríkisins og Veiðimálastofnun í Kollafirði, Kjalarneshreppi. Orkustofnun, OS-JHD-7620 23 s.

Ingvar Birgir Friðleifsson, Sverrir Þórhallsson 1977. Varðandi framhald jarðhitaleitar fyrir Akranesskaupstað 1977. Orkustofnun, OS-JHD-7702 3 s.

Ingvar Birgir Friðleifsson, Guðmundur Ingi Haraldsson, Lúðvík S. Georgsson, Einar Gunnlaugsson, Björn Jóhann Björnsson 1980. Jarðhiti í Gnúpverjahreppi. Heildarkönnun. Orkustofnun, OS-80010/JHD-06 136 s.

Ísleifur Jónsson 1960. Skýrsla um mælingar á Reykholtshver í Biskupstungum. Rarorkumálaskrifstofan, jarðhitadeild, 14 s.

Jarðboranir ríkisins 1951. Efnagreiningar á hverum og laugum. Jarðboranir ríkisins, fjölrit, Reykjavik.

Jens Tómasson 1981. Borun hitastigulshola í nágrenni Reykjavíkur. Orkustofnun, JHD. Greinargerð JT-81/01.

Jens Tómasson 1988. Elliðaársvæðið, uppruni og eðli jarðhitans. Orkustofnun OS-8027/JHD-03, 67 s.

Jens Tómasson og Hrefna Kristmannsdóttir 1974. Investigation of three low-temperature geothermal areas in Reykjavík and its neigbourhood. Proceedings, International symposium on water-rock interaction, bls. 243–249.

Jóhann Helgason, Stefán Arnórsson 1977. Úttekt á jarðhita á norðanverðum Tröllaskaga vegna Holtshrepps. Orkustofnun, OS-JHD-7738 21 s.

Johnstrup, F. 1886. Om de vulkaniske udbrud og solfatarerne i den nordöstlige del af Island. Naturhistorisk Foren. Festskr., 149–198.

Jón Benjamínsson 1979. Jarðhiti í Ísafjarðarsýslum og Árneshreppi fyrir norðan Dranga. Orkustofnun OS-79028/JHD-12, 86 s.

Jón Benjamínsson 1980. Greinargerð um rennslis- og hitamælingar á jarðhitavatni í Dalasýslu ásamt útreiknuðum efnahita. Orkustofnun, greinargerð, JB-80/04 3s.

Jón Benjamínsson 1981. Jarðhiti í Strandasýslu. Orkustofnun, OS-81017/JHD-11, 79 s.

Jón Benjamínsson 1988. Jarðhiti í sjó og flæðarmáli við Ísland. Náttúrufr. 58, 153–169.

Jón Benjamínsson, Sigmundur Einarsson 1982. Jarðhiti í Barðastrandarsýslum. Orkustofnun, OS-82030/JHD-04 118 s.

Jón Jónsson 1959. Skýrsla um jarðhitaathuganir í Skagafirði. Raforkumálastjóri, 17s.

Jón Jónsson 1962. Skýrsla um athuganir varðandi jarðhita við Ölfusárbrú. Raforkumálastjóri 3.

Jón Jónsson 1963. Jarðhitastaðir á Íslandi, handrit með hitastigi og vatnsmagni. Óbirt handrit, 4.10. 1963, Orkustofnun.

Jón Jónsson 1964. Skýrsla um jarðhitaathuganir á Austurlandi. Raforkumálastjóri 13 s. Reykjavík.

Jón Jónsson 1967. Bráðabirgðaskýrsla um jarðhita í Krísuvík og Trölladyngju. Orkustofnun JHD, Reykjavík.

Jón Jónsson 1968. Jarðfræðikort af Reykjanesi. Blað 1. Vermir s/f, Reykjavík.

Jón Jónsson 1974. Sléttafellshverir. Týli 4 53–55.

Jón Jónsson 1978. Jarðfræðikort af Reykjanesskaga. I. Skýringar við jarðfræðikort II. Jarðfræðikort. Orkustofnun, OS-JHD-7831, Textahefti 303 s, 12 m, 21 kortablað í sér kassa.

Jón Jónsson 1981. Jarðhiti og ölkeldur í Skaftafellssýslu – yfirlit. Orkustofnun, OS81011/JHD07, 27 s.

Jón Jónsson og Tómas Tryggvason 1958. Jarðfræðikort af nágrenni Reykjavíkur. Atvinnudeild Háskóla Íslands og skrifstofa bæjarverkfræðings, Reykjavík.

Jón Ólafsson 1969. Physical characteristics of lake Mývatn and river Laxá. Oikos 32, 38–66.

Jón Ólafsson 1980. Temperature structure and water chemistry of the caldera lake Öskjuvatn, Iceland. Limnol. Oceanogr., 25, 5, 779–788.

Jón Sólmundsson óbirt. Laugabók, handrit með gögnum um jarðhitastaði á Íslandi, hitastig, rennsli og lýsing staða. Handrit á Orkustofnun.

Jón Örn Bjarnason 1984. Eldvörp – Efnasamsetning jarðsjávar og gufu úr holu EG-2. Orkustofnun OS-84071/JHD-11, Reykjavík 20 s.

Karl Grönvold og Ragna Karlsdóttir 1975. Þeistareykir – Áfangaskýrsla um yfirborðsrannsóknir jarðhitasvæðisins. Orkustofnun, JHD 7501, 26 s, 11 m.

Karl Ragnars, Halldór Ármannsson og Benedikt Steingrímsson 1979. Ölfusdalur – Mælingar í borholum G-3, G-6 og G-7. Framvinduskýrsla. Orkustofnun, OS79053/JHD25, 51 s.

Kjalnesingasaga 1987. Íslendingasögur II bindi. Svart á hvítu, Reykjavík, bls. 1437–1459.

Kjartan Thors, Guðrún Helgadóttir, Sveinn P. Jakobsson, Kristján Jónasson, Sigurður Steinþórsson, Steinunn Hauksdóttir, Þorsteinn I. Sigfússon, Jón Viðar Sigurðsson, Guðmundur Pálmason, Guðrún Sverrisdóttir, Hrefna Kristmannsdóttir, Halldór Ármannsson og Hjalti Franzson 1992. Rannsóknir á mangangrýti á Reykjaneshrygg. Hafsbotnsnefnd Iðnaðarráðuneytisins; Hafrannsóknarstofnun, Náttúrufræðistofnun Íslands, Raunvísindastofnun Háskólans og Orkustofnun, Reykjavík, 81 s.

Kristján Sæmundsson 1967. An outline of the Structure of SW-Iceland. – Iceland and the Mid-ocean Ridges (ed. Sv. Björnsson). Vísindafélag Íslands. Rit 38, bls. 151–161. Reykjavík.

Kristján Sæmundsson 1967. Vulkanimus und Tektonik des Hengill-Gebietes in Sudwest-Island. Acta Nat. Isl. Vol. II nr. 7, 105 bls. Reykjavík.

Kristján Sæmundsson 1972. Jarðfræðiglefsur um Torfajökulssvæðið. Náttúrufræðingurinn, 42, 81–99.

Kristján Sæmundsson 1975. Jarðhiti og boranir á Vesturlandi. Orkustofnun, OS-JHD-7555 15 s.

Kristján Sæmundsson 1977. Jarðfræðikort, blað 7, Norðausturland 1. útg., 1:250.000. Náttúrufræðistofnun Íslands og Landmælingar Íslands.

Kristján Sæmundsson 1982. Öskjur á virkum eldfjallasvæðum. Í: Eldur er í norðri, afmælisrit helgað Sigurði Þórarinssyni sjötugum. Sögufélagið, 221–239. Reykjavík.

Kristján Sæmundsson 1985. Jarðhitaborun við Kaldárholtslæk. Orkustofnun greinargerð KS-85/11 2 s.

Kristján Sæmundsson 1986. Kortlagning á jarðhita í Lunansholti. Orkustofnun greinargerð KS-86/13 3 s.

Kristján Sæmundsson 1987. Jarðhiti á Minnivöllum í Landsveit. Orkustofnun greinargerð KS-87/18 5 s.

Kristján Sæmundsson 1987. Staðsetning borholu í Gýgjarhólskoti. Orkustofnun greinargerð KS-87/25 3 s.

Kristján Sæmundsson 1991 *Heitavatnsborun á Gautlöndum í Mývatnssveit.* Orkustofnun greinargerð KS-91/14 1.

Kristján Sæmundsson 1995. Hengill, jarðfræðikort 1:50.000. Orkustofnun, kort.

Kristján Sæmundsson, Karl Ragnars 1974. Jarðfræðileg umsögn um jarðhitasvæðin í Suður-Þingeyjarsýslu með tilliti til hitaveitu fyrir Akureyri. Orkustofnun, OS-JHD-7421 5 s.

Kristján Sæmundsson, Þórólfur Hafstað 1974. Jarðhiti og boranir á Norðurlandi vestra og Ströndum. Orkustofnun, 17 s.

Kristján Sæmundsson, Rúnar Sigfússon, Valgarður Stefánson, Stefán Arnórsson 1976. Skýrsla um jarðhitarannsóknir við Bæ og Efrahrepp í Andakílshreppi vegna hitaveitu til Borgarness. Orkustofnun, OS-JHD-7606 16 s.

Kristján Sæmundsson, Valgarður Stefánson, Stefán Arnórsson 1976. Jarðhitaborun í Árnesi, Aðaldal. Orkustofnun, OS-JHD-7626 15 s.

Kristján Sæmundsson og Sigmundur Einarsson 1980. Jarðfræðikort, blað 3, Suðvesturland 2.útg, 1:250.000. Náttúrufræðistofnun Íslands.

Kristján Sæmundsson og Haukur Jóhannesson 1980. Jarðfræðirannsóknir á Fljótshverfis- og Síðumannaafréttum. Í: Dagskrá og ágrip, ráðstefna um jarðfræði 7. nóv. 1980, Hótel Loftleiðum, 5–6. Reykjavík.

Kristján Sæmundsson 1987. Staðsetning borholu í Gýgjarhólskoti. Orkustofnun, greinargerð, KS-87/25 2 s.

Kristján Sæmundsson, Lúðvík S. Georgsson 1988. Jarðhiti við Seljavallalaug. Orkustofnun, greinargerð KS-LSG-88/14 1 s.

Kristján Sæmundsson og Hrefna Krismannsdóttir 1993. Jarðhitaleit í Skáleyjum og Flatey á Breiðafirði. Orkustofnun, greinargerð KS-HK-93/17 5s.

Kristján Sæmundsson, Guðmundur Ómar Friðleifsson 2001. Í Torfajökli: jarðfræði- og jarðhitakort af Torfajökulssvæðinu. Orkustofnun, Rannsóknasvið OS-2001/036 118 s og jarðfræði- og jarðhitakort.

Kristján Sæmundsson, Haukur Jóhannesson og Ólafur G. Flóvenz 2002. Geothermal map of Iceland**.** Ágrip. 25th Nordic Geological Winter Meeting, Reykjavík.

Kunsky, J. 1950. Tindfjallajökull. A geological and geographical study from the interior of Iceland. Int. Acad. Tcheque des Sci. 47, 187 s.

Kunsky, J. og Zdenék, R. 1940. Tindfjallajökull. Geological and geographical studies of the interior of Iceland. (grein á tékknesku) . Ceská Akad. Tv. Roszravi, 50, 14, 1–30.

Landnáma, Íslendingasögur I, Guðni Jónsson, Akureyri 1953.

Landmælingar Íslands 1999. Stjórnsýslumörk á Íslandi. Kort í mælikvarða 1:750.000, 1. útgáfa.

Laufey Bryndís Hannesdóttir SEP 1976 Vestfjarðavirkjanir. Glámusvæði. Jarðfræði stíflustæða og vatnafræði 11345 Orkustofnun, OS-ROD-7636 50 s.

Lottin, V. 1836. Í: P. Gaimard Voyage au Island et au Grönland execute pendant les annees 1835 et 1836 sur la corvette La Recherche.

Lúðvík S. Georgsson, Haukur Jóhannesson og Gestur Gíslason 1977. Jarðhitakönnun í Aðaldælahreppi. Orkustofnun, OS JHD 7717, 50 s.

Lúðvík S. Georgsson 1977. Segulmælingar við Kópsvatn í Hrunamannahreppi. Orkustofnun OS-JHD-7725 4 s.

Lúðvík S. Georgsson, Haukur Jóhannsson, Guðmundur Ingi Haraldsson, Einar Gunnlaugsson 1978. Jarðhitakönnun í utanverðum Reykholtsdal. Deildartunga – Kleppjárnsreykir, Klettur – Runnar. Orkustofnun, OS-JHD-7856 89 s.

Lúðvík S. Georgsson, Haukur Jóhannesson, Margrét Kjartansdóttir og Einar Gunnlaugsson 1978. Laugaland í Holtum, jarðhitakönnun og borun holu 3. Orkustofnun OSJHD7802 53 s.

Lúðvík S. Georgsson 1979. Svartsengi – Viðnámsmælingar á utanverðum Reykjanesskaga. Orkustofnun OS79042/JHD20, 100 s.

Lúðvík S. Georgsson, Haukur Jóhannesson, Einar Gunnlaugsson, Margrét Kjartansdóttir, Hilmar Sigvaldason, Þorsteinn Thorsteinsson, Guðmundur Ingi Haraldsson AUG 1981 Bær í Bæjarsveit. Jarðhitarannsóknir og boranir 11855 Orkustofnun, OS-81014/JHD-09 155 s.

Lúðvík S. Georgsson, Ingvar Þór Magnússon, Margrét Kjartansdóttir 1982. Hveravellir í Reykjahverfi. Jarðhitakönnun. Orkustofnun, OS-82088/JHD-12, 45 s.

Lúðvík S. Georgsson og Helga Tulinius 1983. Viðnámsmælingar á utanverðum Reykjanesskaga 1981 og 1982. Orkustofnun OS83049/JHD-09, Reykjavík, 70 s.

Lúðvík S. Georgsson 1984. Resistivity and Temperature Distribution of the outer Reykjanes Peninsula, southwest Iceland. Extended Abstracts with Biographies, 54th Annual International SEG Meeting.

Lúðvík S. Georgsson og Magnús Ólafsson 1985. Staða jarðhitarannsókna í Lunansholti og á Skammbeinsstöðum–Hjallanesi. Orkustofnun greinargerð LSG-MÓ-85/05 5s.

Lúðvík S. Georgsson, Árni Hjartarson, Björn Harðarson, Freysteinn Sigurðsson, Helgi Torfason, Kristján Sæmundsson 1988. Náttúrleg skilyrði til fiskeldis í uppsveitum Árnes- og Rangárvallasýslu. Sérverkefni í fiskeldi 1987. Orkustofnun, OS-88045/JHD-08 39 s.

Lúðvík S. Georgsson, Guðmundur Ó. Friðleifsson, Magnús Ólafsson, Ómar Sigurðsson og Þórólfur Hafstað 1989. Skilyrði til fiskeldis í Öxarfirði. Ferskvatn, jarðsjór, jarðhiti og rannsóknarboranir. Orkustofnun, OS-89041/JHD-08, 61s.

Lúðvík S. Georgsson, Guðmundur Ó. Friðleifsson, Magnús Ólafsson, Ólafur G. Flóvenz, Guðmundur Ingi Haraldsson og Gunnar V Johnsen 1993. Rannsóknir á jarðhita og setlögum í Öxarfirði og Kelduhverfi. Orkustofnun, OS-93063/JHD-15, 63 s.

Maciel, Flores Roberto 1981. Geological mapping in geothermal exploration with special refernence og tephrochoronology and paleomagnetic techniques. UNU Geothermal Training Programme, Iceland. Report 1981–4, 78 s.

Mackenzie, G.S. 1811. Travels in the Island of Iceland during the summer of the year MDCCCX (1810). Edinburgh.

Magnús Ólafsson 1985. Umsögn um sýni af jarðhitavatni í landi Austureyjar í Laugardal Árnessýslu. Orkustofnun greinargerð MÓ-85/07 3 s.

Magnús Ólafsson og Guðmundur Ingi Haraldsson 1986. Jarðhiti við Foss í Hrunamannahreppi. Orkustofnun greinargerð MÓ-GIH-86/04 2 s.

Magnús Ólafsson, Ólafur G. Flóvenz, Guðrún Sverrisdóttir 1989. Jarðhiti í Bárðardal. Orkustofnun, OS-89056/JHD-28B.

Marteinsson, Viggó Thór, Jakob Kristjánsson, Hrefna Kristmannsdóttir, Maria Dahlkvist, Kristján Sæmundsson, Mark Hannington, Sólveig K. Péturdóttir, Alfred Geptner and Peter Stoffers 2001. Discovery and description of giant submarine smectite cones on the seafloor in Eyjafjordur, Northern Iceland and a novel thermal microbial habitat. Appl. and Environm. Microbiol. 67,2, 827–883.

Ólafur G. Flóvenz 1980. Reykir í Fnjóskadal. Jarðeðlisfræðileg forathugun jarðhitasvæðisins. Áfangaskýrsla nr. 1. Orkustofnun, OS-80009/JHD-05 56 s.

Ólafur G. Flóvenz, Bára Björgvinsdóttir, Sigmundur Einarsson, Hrefna Kristmannsdóttir 1981. Kristnes – Reykhús. Úttekt á hálfrar aldar árangurslítilli jarðhitaleit. Orkustofnun, OS-81026/JHD-15 55 s.

Ólafur G. Flóvenz, Sigmundur Einarsson, Bára Björgvinsdóttir. 1981. Jarðhitarannsóknir við Gilslaug, Garðsárlaug og Mjaðmárdalslaug. Orkustofnun, OS-81030/JHD-18 22 s.

Ólafur Jónsson 1962. Dyngjufjöll og Askja. Bókaforlag Odds Björnssonar, 96 s. Akureyri.

Ómar Bjarki Smárason 2000. Hali í Suðursveit – Hitastigulskortlagning 1992–2000. Stapi, skýrsla 19. Okt. 2000.

Ómar Bjarki Smárason 2002. Jarðhitaleit í Öræfum – fyrri áfangi. Stapi, skýrsla 27. Maí 2002.

Ostenfeld, C. 1899. Grein í Botanisk tidskrift XXII. Kaupmannahöfn.

Pálmi Hannesson 1958. Frá óbyggðum. Bókaútg Menningarsjóðs, 325 s.

Piper, J.D.A. 1979. Outline of volcanic history of the region west of Vatnajökull, central Iceland. Journ. Volcanol. and Geoth. Res., 5, 87–98.

Ragna Karlsdóttir 1976. Jarðhitarannsóknir í Skagafirði 1975. Orkustofnun OS-JHD-7633 7s + myndir.

Ragna Karlsdóttir 1991. Jarðhitaathuganir í Selárdal. Orkustofnun OS-91024/JHD-11 B,19 s.

Ragna Karlsdóttir 1992. Brennisteinsfjöll. TEM-mælingar 1992. Orkustofnun, OS-92051/JHD-27.

Ragna Karlsdóttir 1993. Brennisteinsfjöll. TEM-viðnámsmælingar. Orkustofnun, OS-95044/JHD-06.

Ragna Karlsdóttir, Jóhann Helgason. 1978. Jarðhitakönnun í Ólafsfirði 1977. Orkustofnun, OS-JHD-7803 48 s.

Ragna Karlsdóttir, Kristján Sæmundsson, Gestur Gíslason. 1979. Jarðhitakönnun í Mývatnssveit 1976 og 1977. Orkustofnun, OS-79019/JHD-08 40 s.

Ragna Karlsdóttir og Kristján Sæmundsson 1981. varðar umsók um lán úr Orkusjóði vegna borunar eftir heitu vatni á Reykjarhóli í Vestur-Fljótum. Orkustofnun, greinargerð RK-KS-81/03, 2s.

Ragna Karlsdóttir, Gunnar V. Johnsen, Axel Björnsson, Ómar Sigurðsson og Egill Hauksson 1978. Jarðhitasvæðið við Kröflu. Áfangaskýrsla um jarðeðlisfræðilegar rannsóknir 1976–1978. Orkustofnun, OS-JHD-7847, 37 + 5 s auk mynda.

Rannsóknarráð ríkisins 1944. Alkalísk jarðhitasvæði. Rannsóknarráð Ríkisins, skýrsla 1944.

Schwabe, G.H. 1936. Beitrage zur Kenntnis islandischer Thermalbiotope. Sonder-Abdruck aus dem Archiv f. Hydrob., Suppl.-Bd. VI, 161–352.

Sigmundur Einarsson 1978. Jarðhitasvæðið á Reykhólum – náttúrulegur jarðhiti. Orkustofnun, OS-JHD-7830 51 s.

Sigmundur Einarsson, Ragna Karlsdóttir, Guðmundur Ingi Haraldsson 1981. Jarðhitaathugun fyrir Reykjaskóla í Hrútafirði. Orkustofnun, greinargerð SE-RK-GIH-81/01 13 s.

Sigmundur Einarsson, Þorsteinn Thorsteinsson, Axel Björnsson, Kristján Sæmundsson 1981. Laugar og volgrur í Hrafnagilshreppi. Orkustofnun, greinargerð SE-ÞTh-AB-KS-81/02 12 s.

Sigurður Ólafsson 1932. Mæling á heitu vatni á jörðunum Reykir og Reykjahvoll í Mosfellssveit. Rafmagnsveita Reykjavíkur, 9 s.

Sigurður Þórarinsson 1949. Um aldur Geysis. Náttúrufræðingurinn, 19, 34–41.

Sigurður Þórarinsson 1968. Vatnajökulsleiðangur 1968 1.–14. júní. Jökull, 18, 394–400.

Sigurður Þórarinsson 1974. Vötnin stríð. Menningarsjóður, 254 s. Reykjavík.

Sigurður Þórarinsson, Kristján Sæmundsson og Williams, R.S. 1973. ERTS-1 image of Vatnajökull. Analysis of glaciological, structural and volcanic features.

Stanley, J. T. 1979. Íslandsleiðangur Stanleys 1789. Örn og Örygur, Reykjavík, 352 s.

Stefán Arnórsson 1969. A Chemical study of selected elements in thermal waters of Iceland. Doktorsritgerð við Imperial College, London, 353 s.

Stefán Arnórsson 1977. Changes in the chemistry of waters and steam discharged from wells in the Námafjall geothermal field, Iceland, during the period 1970–1976. Jökull, 27, 47–59.

Stefán Arnórsson 1982. Ölkeldur á Íslandi. Eldur er í norðri. Sögufélagið. Reykjavík.

Stefán Arnórsson, Guðmundur Guðmundsson, Stefán G. Sigurmundsson, Axel Björnsson, Einar Gunnlaugsson, Gestur Gíslason, Jón Jónsson, Páll Einarsson og Sveinbjörn Björnsson 1975. Krísuvíkursvæði. Heildarskýrsla um rannsókn jarðhitans. Orkustofnun OS-JHD 7554, 71 s auk mynda.

Steindór Steindórsson 1972. Af sólarfjalli. Reykjavík.

Stenstrup, Jap. 1846?. Ubersicht der Land- und Susswasser Mollusken von Island. Ber. Uber die 24. Versammlung Deutch. Naturforscher, Kiel, 220–221.

Stenstrup, Jap. og Schythe 1840–41. H.Kröyers Naturhistorisk Tidskrift III, 329–30.

Sveinbjörn Björnsson 1974. Afl og ending Hengilssvæðisins. Orkustofnun OS-JHD 7514, 7 s.

Sveinbjörn Björnsson, Birna Ólafsdóttir, Jens Tómasson, Jón Jónsson, Stefán Arnórsson og Stefán G. Sigurmundsson 1971. Reykjanes. Heildarskýrsla um rannsókn jarðhitasvæðisins. Orkustofnun, JHD, 122 s.

Sveinn Pálsson 1792. Naturhist. Selsk. Skrifter III, 1, bls 157–161, 168.

Sveinn Pálsson 1945. Ferðabók. Snælandsútgáfan, Reykjavík, 813 s.

Trausti Einarsson 1942. Uber das Wesen der heissen Quellen Islands. Vísindafélag Íslendinga, Rit 26, 91 s, Reykjavík.

Trausti Einarsson 1964. Geysir í Haukadal. Geysisnefnd, 28 s. Reykjavík.

Uno von Troil 1777. Bref rörande en resa till Island 1772. Uppsala. (útg. á ísl. 1961).

Valgarður Stefánson 1974. Greinargerð um jarðhitaleit við Borðeyri. Orkustofnun, OS-JHD-7401 8 s.

Valgarður Stefánsson 1977. Jarðhiti í Axarfirði (ágrip). Í: Dagskrá og ágrip frá ráðstefnu um íslenska jarðfræði, 24.–25. nóv. 1977. Jarðfræðafélag Íslands, 30. Reykjavík.

Valgarður Stefánsson 1981. The Krafla Geothermal field, Northeast Iceland. In L. Rybach and L.J.P. Muffler (ritstj.) Geothermal Systems, J. Wiley & Sons, NY, 273–294.

Valgarður Stefánsson 1980 a. Jarðhitakerfið í Krísuvík. Í úrdráttum erinda á ráðstefnu Jarðfræðafélags Íslands, 7. nóv. 1980 að Hótel Loftl., 41–43. Reykjavík.

Valgarður Stefánsson 1980 b. Rannsóknir á háhitakerfinu í Kröflu. Náttúrufræðingurinn, 3–4, 333–359.

Valgarður Stefánsson, Gestur Gíslason, Helgi Torfason, Lúðvík S. Georgsson, Stefán G. Sigurmundsson og Sverrir Þórhallsson 1982. Áætlun um skipulegar rannsóknir á háhitasvæðum landsins. Orkustofnun OS82093/JHD13, 176 s.

Valgarður Stefánsson og Ingvar B. Friðleifsson 1989. Jarðhitarannsóknir í Hrafnkelsdal 1974, handrit á OS.

Verkfæðistofa Sigurðar Thoroddsen 1980. Virkjun Blöndu. Áætlun um 177 MW virkjun við Eiðsstaði. Orkustofnun, OS-80011/ROD-05 19 s.

Ward, P.L. og Sveinbjörn Björnsson 1971. Microearthquakes, swarms and the geothermal areas of Iceland. J. Geophys. Res., 76, 3953–3982.

Þórbergur Þórðarson 1930. Lifnaðarhættir í Reykjavík. Landnám Ingólfs.

Þorkell Arngrímsson Vídalín 1672. Thermæ Islandicæ Lögarnesenses. Thomæ Bartholini Acta medica et philospophica Hafniensia I: 282–286.

Þorkell Þorkelsson. 1910. The hot springs of Iceland. D. Kgl. Danke Vidensk. Selsk. Skrifter 7 række, Naturvidensk og Mathem.Afd. VIII, 4, 1. Kbh.

Þorkell Þorkelsson. 1920. Undresögelse af nogle varme kilder paa Nordisland. Kgl. Danke Vidensk. Selsk. Math.-fys. Meddelelser. III, 1. Kbh.

Þorkell Þorkelsson. 1928. On thermal activity in Reykjanes, Iceland. Vísindafélag Íslendinga, Rit 3, 42 pp, Reykjavík.

Þorkell Þorkelsson 1930. Vísindafélag Íslendinga Some additional notes on thermal activity in Iceland Rv. Vísindafélag Íslendinga 31 s.

Þorsteinn Þorsteinsson, Hrefna Kristmanndóttir og Sigmundur Einarsson 1980. Hitaveita fyrir ystu bæi í Staðarhreppi, V-Hún. Orkustofnun, Greinargerð ÞE-HK-SE-80/01 5s.

Þorsteinn Thorsteinsson og Jónas Elíasson 1970. Geohydrology of the Laugarnes hydrothermal system in Reykjavík. Geothermics, vol. 2, Special Issue p. 1191.

Þorvaldur Ólafsson 1967. Rennslismælingar í Árnessýslu og Rangárvallasýslu í júní og júlí 1967. Orkustofnun 29 s.

Þorvaldur Thoroddsen 1884. Vulkanerne paa Reykjanes i Island. Geol. Fören. Förhandl. Stockholm.

Þorvaldur Thoroddsen 1889. De varme kilder paa Hveravellir I Island. Ymer 3–4, 4959.

Þorvaldur Thoroddsen 1910. De varme kilder paa Island. Kong. Dan. Vidensk. Selsk. Forh. Nr. 3 183–257. Kbh.

Þorvaldur Thoroddsen 1958. Ferðabók I–IV. bindi. (1. útg. 1913–15). Snæbjörn Jónsson Reykjavík.

Þorvaldur Thoroddsen 1901. Geological map of Iceland. Kvarði 1:600.000. Carlsberg Fund, Kaupmannahöfn. Litprentað jarðfræðikort.

Þorvaldur Thoroddsen 1903. Geografiske og geologiske Undersögelser ved den sydlige Del af Faxaflói paa Island. Geogr. Tidsskr.

# 9 MUNNLEGAR HEIMILDIR


Ágúst Guðmundsson, Orkustofnun. Jarðfræðistofa ÁG.
Árni Hjartarson, starfsmaður á Orkustofnun JHD og ROS, síðar á ÍSOR.
Ástvaldur Guðmundsson munnleg heimild, Rakarastofan Dalbraut.
Bessi Aðalsteinsson, Orkustofnun – Orðabók Háskólans.
Einar P. Pálsson, Ægissíða 44, 107 R
Einar Gunnlaugsson, starfsmaður á Orkustofnun JHD, Hitaveita Reykjavíkur, Orkuveita Reykavíkur.
Fjölnir Torfason, Hala, Suðursveit
Guðmundur Ingi Haraldsson, starfsmaður á Orkustofnun JHD; nú Reiknistofnun.
Guðmundur Ómar Friðleifsson, starfsmaður á Orkustofnun JHD og ROS, síðar á ÍSOR.
Guðmundur Sigurðsson, Jarðborunum ríkisins síðar Jarðborunum hf, látinn.
Guttormur Sigbjarnarson, fyrrum starfsmaður á Orkustofnun
Gylfi Þ. Einarsson, fyrrum starfsmaður á Iðntæknistofnun og víðar, Víðimel 59, Rvík.
Halldór Ármannsson, starfsmaður á Orkustofnun JHD og ROS, síðar á ÍSOR.
Haukur Jóhannesson, starfsmaður á Orkustofnun JHD, svo Náttúrufræðistofnun Íslands, svo ISOR.
Hjalti Fransson, starfsmaður á Orkustofnun JHD og ROS, síðar á ÍSOR.
Hlíf Gunnlaugsdóttir, Æsustöðum, nú að Hlaðhömrum 2, Mosfellsbæ, 19. febrúar 1996
Hrefna Kristmannsdóttir, starfsmaður á Orkustofnun JHD og ROS, síðar við Háskólann á Akureyri.
Ingvar B. Friðleifsson, starfsmaður á Orkustofnun JHD, HSÞ.
Jens Tómasson, Orkustofnun
Jóhann Helgason 1975. Orkustofnun – Raunvísindastofnun HÍ – sjálfstætt starfandi.
Jóhanna Gunnarsdóttir, Vogatunga 63, Kóp
Jón Ásbjörnsson, bæjartæknifræðingur í Mosfellsbæ, 1995
Jón Benjamínsson 1975?–1987. Orkustofnun – Hafrannsóknarstofnun – Reykjavíkurborg.
Jón M. Guðmundsson, Suðurreykjum, des. 1995
Jón Jónsson, starfsmaður á Orkustofnun JHD; nú á eftirlaunum, Smáraflöt 42, Garðabæ.
Kjartan Thors, Hafrannsóknarstofnun, nú sjálfstætt starfandi.
Kristinn Einarsson, Orkustofnun VOD, ROS, síðar á VM.
Kristján Jónasson, Náttúrufræðistofnun Íslands.
Kristján Sæmundsson, Raforkumálaskrifstofan, Orkustofnun JHD og ROS, síðar á ÍSOR.
Laufey Hannesdóttir, Reykjavík, 1995.
Lúðvík S. Georgsson, starfsmaður á Orkustofnun JHD, HSÞ.
Magnús Tumi Guðmundsson, Raunvísindastofnun Háskólans.
Magnús Ólafsson, Orkustofnun JHD og ROS, síðar á ÍSOR.
Níels Bjarki Finnsson, Sjómælingar Íslands.
Oddur Sigurðsson, starfsmaður á Orkustofnun VOD.
Ómar B. Smárason, starfsmaður á Orkustofnun, síðar Jarðfræðistofunni Stapa.
Sigmundur Einarsson, Orkustofnun – Örn og Örlygur – Umhverfisráðuneyti – Náttúrufr.st – Alm.verkfrst.
Sigsteinn Pálsson, fyrv. bóndi á Blikastöðum, nú að Hlaðhömrum 2, Mosfellsbæ, des. 1995.
Sigurður Magnússon, Náttúrufræðistofnun Íslands.
Sigurður G. Tómasson, starfsmaður á Orkustofnun VOD; Ríkisútvarpið, Stöð 2.
Sigurjón Rist, Raforkumálaskrifstofan, starfsmaður á Orkustofnun VM; látinn.
Sveinn P. Jakobsson, Náttúrufræðistofnun Íslands.
Valdimar Gunnarsson, starfsmaður Veiðimálastjóra, Reykjavík.
Þorsteinn Thorsteinsson, Orkustofnun, kominn á eftirlaun.
Ævar Petersen, Náttúrufræðistofnun Íslands.

# VIÐAUKAR

**1. viðauki.** Númer reita og hnit

| Reitur | X_COORD | Y_COORD | Arc-Nr |
|---|---|---|---|
| 2001 | -21,88330 | 64,13840 | 731 |
| 2002 | -21,91370 | 64,14480 | 405 |
| 2003 | -21,93430 | 64,12620 | 149 |
| 2004 | -21,84300 | 64,10230 | 514 |
| 2005 | -21,83840 | 64,11450 | 404 |
| 2006 | -21,76230 | 64,18730 | 1001 |
| 2007 | -21,78570 | 64,12850 | 151 |
| 2008 | -21,79440 | 64,12200 | 150 |
| 2009 | -21,54330 | 64,17130 | 487 |
| 2011 | -21,76190 | 64,13050 | 1008 |
| 2012 | -21,73620 | 64,13300 | 1 |
| 2013 | -21,80730 | 64,15200 | 343 |
| 2014 | -21,74070 | 64,16200 | 2014 |
| 2015 | -22,03860 | 64,09520 | 1002 |
| 2016 | -21,67710 | 64,15360 | 707 |
| 2017 | -21,66640 | 64,15010 | 732 |
| 2018 | -21,66180 | 64,15760 | 733 |
| 2019 | -21,67310 | 64,16040 | 734 |
| 2020 | -21,65820 | 64,16540 | 662 |
| 2021 | -21,55670 | 64,17610 | 2021 |
| 2023 | -21,62470 | 64,17540 | 708 |
| 2024 | -21,61080 | 64,17390 | 735 |
| 2025 | -21,69930 | 64,20710 | 595 |
| 2026 | -21,77250 | 64,21560 | 2 |
| 2028 | -21,42780 | 64,22590 | 3 |
| 2029 | -22,00580 | 64,15910 | 2029 |
| 2030 | -21,38970 | 64,25030 | 4 |
| 2031 | -21,38100 | 64,35860 | 153 |
| 2032 | -21,28730 | 64,36450 | 486 |
| 2033 | -21,30830 | 64,36550 | 155 |
| 2034 | -21,28620 | 64,35570 | 154 |
| 2035 | -21,47900 | 64,29340 | 152 |
| 2037 | -21,25450 | 64,37410 | 485 |
| 2039 | -21,56910 | 64,37400 | 2039 |
| 2040 | -22,19690 | 63,88820 | 814 |
| 2041 | -22,10510 | 63,92940 | 815 |
| 2042 | -22,12490 | 63,93580 | 816 |
| 2043 | -22,09080 | 63,94640 | 817 |
| 2044 | -22,04290 | 63,93740 | 818 |
| 2045 | -22,08480 | 63,88950 | 819 |
| 2046 | -22,09410 | 63,90200 | 820 |
| 2047 | -22,07410 | 63,89510 | 821 |
| 2048 | -22,06310 | 63,89170 | 822 |
| 2049 | -22,04180 | 63,90150 | 823 |
| 2050 | -22,01890 | 63,90550 | 824 |
| 2051 | -21,99560 | 63,91050 | 825 |
| 2052 | -21,98500 | 63,92380 | 826 |
| 2053 | -22,09460 | 63,95380 | 1004 |
| 2054 | -22,13960 | 63,91820 | 1005 |
| 2055 | -22,03600 | 63,89040 | 1006 |
| 2056 | -21,50490 | 64,16870 | 2056 |
| 2057 | -21,55720 | 64,16020 | 2057 |
| 2058 | -22,67340 | 63,82160 | 810 |
| 2059 | -22,69950 | 63,81360 | 1003 |
| 2060 | -22,52680 | 63,86000 | 811 |
| 2061 | -22,44640 | 63,87500 | 812 |
| 2062 | -22,42880 | 63,87970 | 813 |
| 2063 | -22,69050 | 63,82030 | 808 |
| 2064 | -22,68670 | 63,81510 | 809 |
| 3001 | -21,27860 | 64,38250 | 157 |
| 3002 | -21,29040 | 64,38850 | 158 |
| 3003 | -21,49660 | 64,48760 | 159 |
| 3004 | -21,43170 | 64,39350 | 3004 |
| 3005 | -21,86220 | 64,42440 | 617 |
| 3006 | -21,55350 | 64,63110 | 741 |
| 3007 | -21,54820 | 64,62280 | 740 |
| 3008 | -21,54290 | 64,61600 | 777 |
| 3009 | -21,69930 | 64,53730 | 616 |
| 3010 | -21,40920 | 64,51680 | 516 |
| 3011 | -21,31700 | 64,48960 | 161 |
| 3012 | -21,26560 | 64,46900 | 160 |
| 3013 | -21,29920 | 64,45960 | 5 |
| 3014 | -21,32500 | 64,48030 | 162 |
| 3015 | -21,34280 | 64,48420 | 163 |
| 3016 | -21,39950 | 64,50390 | 1023 |
| 3021 | -21,36800 | 64,54370 | 664 |
| 3022 | -21,34820 | 64,54770 | 14 |
| 3023 | -21,32420 | 64,53160 | 766 |
| 3024 | -21,20530 | 64,50870 | 519 |
| 3025 | -21,18960 | 64,50310 | 663 |
| 3026 | -21,17690 | 64,49450 | 736 |
| 3027 | -21,16920 | 64,49810 | 709 |
| 3028 | -21,15020 | 64,49040 | 515 |
| 3029 | -21,14620 | 64,48490 | 1021 |
| 3030 | -21,12370 | 64,47630 | 9 |
| 3031 | -21,11990 | 64,48680 | 11 |
| 3032 | -21,12670 | 64,47110 | 8 |
| 3033 | -21,13000 | 64,46400 | 7 |
| 3035 | -21,09800 | 64,45060 | 3035 |
| 3036 | -21,08570 | 64,45200 | 164 |
| 3037 | -21,16080 | 64,53530 | 408 |
| 3038 | -21,17500 | 64,53060 | 167 |
| 3039 | -21,12820 | 64,53360 | 615 |
| 3040 | -21,14270 | 64,52600 | 13 |
| 3041 | -21,15980 | 64,52000 | 518 |
| 3042 | -21,09960 | 64,51100 | 407 |
| 3043 | -21,08110 | 64,52090 | 12 |
| 3044 | -21,49140 | 64,64990 | 666 |
| 3045 | -21,48570 | 64,64380 | 710 |
| 3046 | -21,48310 | 64,63480 | 778 |
| 3047 | -21,46910 | 64,64070 | 738 |
| 3048 | -21,47040 | 64,63200 | 18 |
| 3049 | -21,41280 | 64,66410 | 776 |
| 3050 | -21,39890 | 64,65850 | 775 |
| 3051 | -21,43450 | 64,66310 | 19 |
| 3052 | -21,42990 | 64,65800 | 711 |
| 3053 | -21,37730 | 64,66910 | 773 |
| 3054 | -21,36120 | 64,66620 | 772 |
| 3055 | -21,36960 | 64,66010 | 774 |
| 3056 | -21,32290 | 64,65740 | 771 |
| 3057 | -21,28210 | 64,66620 | 769 |
| 3058 | -21,28310 | 64,65790 | 770 |
| 3059 | -21,24420 | 64,66970 | 525 |
| 3060 | -21,24780 | 64,66300 | 409 |
| 3061 | -21,22270 | 64,65770 | 174 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3062 | -21,16040 | 64,64750 | 173 |
| 3063 | -21,16970 | 64,66220 | 1031 |
| 3064 | -21,17190 | 64,67170 | 171 |
| 3065 | -21,09570 | 64,68100 | 17 |
| 3066 | -21,08700 | 64,67320 | 16 |
| 3067 | -21,07420 | 64,67460 | 169 |
| 3068 | -21,06720 | 64,68190 | 524 |
| 3069 | -21,05490 | 64,67550 | 168 |
| 3070 | -21,03960 | 64,68550 | 523 |
| 3071 | -21,03310 | 64,69050 | 712 |
| 3072 | -21,02180 | 64,69500 | 522 |
| 3073 | -21,05690 | 64,69690 | 22 |
| 3074 | -21,07770 | 64,70980 | 170 |
| 3075 | -20,94410 | 64,68960 | 521 |
| 3076 | -20,92530 | 64,69380 | 406 |
| 3077 | -20,90420 | 64,69410 | 23 |
| 3078 | -20,88030 | 64,69530 | 520 |
| 3079 | -20,82180 | 64,69050 | 665 |
| 3080 | -21,40880 | 64,68020 | 667 |
| 3081 | -21,40420 | 64,69280 | 779 |
| 3082 | -21,31410 | 64,70130 | 713 |
| 3083 | -21,24170 | 64,70210 | 768 |
| 3084 | -21,23590 | 64,70720 | 767 |
| 3085 | -21,38010 | 64,70950 | 744 |
| 3086 | -21,30500 | 64,71390 | 21 |
| 3087 | -20,59540 | 64,88960 | 177 |
| 3089 | -21,41300 | 64,75020 | 25 |
| 3090 | -21,40690 | 64,75720 | 26 |
| 3091 | -21,34350 | 64,76420 | 714 |
| 3092 | -21,23280 | 64,76630 | 175 |
| 3094 | -20,91340 | 64,88270 | 24 |
| 3095 | -21,20100 | 64,88850 | 178 |
| 3097 | -21,11170 | 64,87910 | 527 |
| 3099 | -21,14900 | 64,86190 | 526 |
| 3101 | -21,51650 | 64,78200 | 176 |
| 3102 | -21,53140 | 64,76720 | 1032 |
| 3103 | -21,57720 | 64,72390 | 669 |
| 3104 | -21,58580 | 64,71860 | 715 |
| 3105 | -21,59180 | 64,68810 | 780 |
| 3106 | -21,49910 | 64,69990 | 743 |
| 3107 | -21,47380 | 64,68670 | 742 |
| 3108 | -21,43140 | 64,73340 | 668 |
| 3109 | -21,30420 | 64,75370 | 410 |
| 3110 | -22,36840 | 64,66590 | 1009 |
| 3111 | -22,12700 | 64,75060 | 344 |
| 3113 | -21,97750 | 64,84360 | 1034 |
| 3114 | -23,68870 | 64,88830 | 367 |
| 3115 | -22,31530 | 64,85430 | 348 |
| 3116 | -22,13140 | 64,90300 | 1036 |
| 3117 | -22,11130 | 64,91100 | 346 |
| 3118 | -22,09370 | 64,91860 | 1037 |
| 3119 | -22,14170 | 64,88810 | 345 |
| 3120 | -22,32420 | 64,83600 | 597 |
| 3121 | -22,22530 | 64,91410 | 347 |
| 3122 | -22,10290 | 64,89930 | 179 |
| 3123 | -22,34290 | 64,79060 | 528 |
| 3124 | -22,26950 | 64,87570 | 1035 |
| 3125 | -22,25410 | 64,86740 | 599 |
| 3126 | -22,33750 | 64,72570 | 3126 |
| 3127 | -22,43670 | 64,82120 | 3127 |
| 3128 | -22,42670 | 64,82100 | 598 |
| 3130 | -22,34730 | 64,89700 | 349 |
| 3131 | -22,31100 | 64,85970 | 27 |
| 3132 | -22,40750 | 64,85210 | 350 |
| 3134 | -22,53400 | 64,87830 | 351 |
| 3135 | -22,77890 | 64,91590 | 180 |
| 3136 | -22,63020 | 64,78880 | 352 |
| 3137 | -22,74420 | 64,90470 | 1039 |
| 3139 | -22,99450 | 64,83840 | 353 |
| 3140 | -22,91520 | 64,83090 | 28 |
| 3141 | -23,39240 | 64,84690 | 359 |
| 3142 | -23,29210 | 64,86610 | 356 |
| 3144 | -23,43120 | 64,84300 | 360 |
| 3145 | -23,21500 | 64,84330 | 600 |
| 3146 | -23,36820 | 64,85150 | 357 |
| 3147 | -23,34930 | 64,83170 | 358 |
| 3148 | -22,96480 | 64,84100 | 181 |
| 3150 | -23,43360 | 64,91080 | 361 |
| 3151 | -23,53120 | 64,90650 | 363 |
| 3152 | -23,59670 | 64,85360 | 366 |
| 3153 | -23,49070 | 64,89120 | 362 |
| 3154 | -23,53940 | 64,91450 | 365 |
| 3155 | -23,08250 | 64,97040 | 601 |
| 3156 | -23,16660 | 64,94580 | 1041 |
| 3157 | -23,25710 | 64,91870 | 355 |
| 3158 | -23,15810 | 64,98180 | 3158 |
| 3159 | -22,98890 | 64,93750 | 354 |
| 3160 | -21,74430 | 64,95080 | 411 |
| 3161 | -21,51120 | 64,96210 | 596 |
| 3162 | -21,80190 | 65,24690 | 602 |
| 3163 | -22,09080 | 65,13760 | 182 |
| 3164 | -22,05980 | 65,14030 | 368 |
| 3165 | -21,45470 | 64,67190 | 1028 |
| 3166 | -21,25520 | 64,68320 | 1030 |
| 3167 | -21,40760 | 64,63120 | 3167 |
| 3168 | -21,26530 | 64,62010 | 1029 |
| 3170 | -21,42540 | 64,51030 | 1024 |
| 3171 | -21,52080 | 64,51630 | 1025 |
| 3172 | -20,69630 | 64,58540 | 517 |
| 3173 | -20,67580 | 64,58470 | 857 |
| 3174 | -21,40740 | 64,56450 | 1022 |
| 3177 | -23,61880 | 64,88710 | 1040 |
| 3180 | -22,77380 | 65,02160 | 1042 |
| 3181 | -22,68150 | 64,84170 | 1038 |
| 3182 | -21,46320 | 65,05640 | 1043 |
| 4000 | -21,93200 | 65,48960 | 183 |
| 4001 | -22,17270 | 65,45870 | 369 |
| 4002 | -22,19960 | 65,45270 | 746 |
| 4003 | -22,20450 | 65,44630 | 783 |
| 4004 | -22,19650 | 65,44130 | 747 |
| 4005 | -22,24450 | 65,45220 | 670 |
| 4007 | -22,34070 | 65,50880 | 530 |
| 4008 | -22,31300 | 65,51110 | 671 |
| 4009 | -22,28150 | 65,57750 | 184 |
| 4010 | -22,53500 | 65,63730 | 531 |
| 4012 | -23,16090 | 65,34650 | 716 |
| 4013 | -23,14770 | 65,39390 | 782 |
| 4014 | -22,97350 | 65,40410 | 1045 |
| 4015 | -23,03050 | 65,45330 | 673 |
| 4016 | -23,04990 | 65,47340 | 748 |
| 4017 | -22,64600 | 65,44880 | 672 |
| 4019 | -22,96210 | 65,63700 | 370 |
| 4020 | -22,94800 | 65,62550 | 29 |
| 4021 | -22,93750 | 65,61910 | 30 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4022 | -22,96890 | 65,57660 | 185 |
| 4023 | -23,11220 | 65,58780 | 186 |
| 4024 | -23,11720 | 65,59020 | 412 |
| 4025 | -23,15020 | 65,58450 | 188 |
| 4026 | -23,16900 | 65,57530 | 413 |
| 4027 | -23,18380 | 65,57690 | 31 |
| 4028 | -23,20320 | 65,54820 | 32 |
| 4029 | -23,25270 | 65,48670 | 33 |
| 4030 | -23,32500 | 65,52490 | 1115 |
| 4031 | -23,34250 | 65,52040 | 34 |
| 4032 | -23,36360 | 65,51550 | 35 |
| 4033 | -23,38290 | 65,50980 | 414 |
| 4034 | -23,40660 | 65,51630 | 415 |
| 4035 | -23,42560 | 65,51980 | 189 |
| 4036 | -23,42890 | 65,55030 | 416 |
| 4037 | -23,48800 | 65,52000 | 4037 |
| 4038 | -23,52660 | 65,50570 | 37 |
| 4039 | -23,49350 | 65,50420 | 190 |
| 4041 | -23,75420 | 65,58630 | 41 |
| 4042 | -23,76600 | 65,58740 | 193 |
| 4043 | -23,77550 | 65,59260 | 42 |
| 4044 | -23,78370 | 65,59710 | 192 |
| 4045 | -24,01730 | 65,48470 | 371 |
| 4047 | -23,96510 | 65,58710 | 191 |
| 4048 | -23,97270 | 65,59110 | 992 |
| 4049 | -23,82260 | 65,61330 | 990 |
| 4050 | -23,79880 | 65,61240 | 991 |
| 4051 | -23,85030 | 65,63420 | 43 |
| 4052 | -23,71670 | 65,54620 | 1019 |
| 4053 | -23,88290 | 65,64680 | 989 |
| 4054 | -23,90210 | 65,65610 | 988 |
| 4055 | -23,93540 | 65,66330 | 986 |
| 4056 | -23,94780 | 65,66810 | 985 |
| 4057 | -23,62860 | 65,63820 | 196 |
| 4058 | -23,60040 | 65,62500 | 195 |
| 4059 | -23,60430 | 65,61340 | 194 |
| 4060 | -23,62700 | 65,61810 | 418 |
| 4061 | -23,58540 | 65,60210 | 40 |
| 4062 | -23,55710 | 65,60580 | 39 |
| 4063 | -23,53470 | 65,59100 | 38 |
| 4064 | -23,46200 | 65,60750 | 417 |
| 4065 | -23,46710 | 65,61750 | 603 |
| 4066 | -23,47260 | 65,62560 | 532 |
| 4067 | -23,46560 | 65,63270 | 993 |
| 4068 | -23,00340 | 65,90940 | 205 |
| 4069 | -23,41920 | 65,72540 | 533 |
| 4070 | -23,34930 | 65,72720 | 372 |
| 4071 | -23,20960 | 65,73710 | 197 |
| 4072 | -23,13030 | 66,05950 | 373 |
| 4073 | -23,46290 | 66,11240 | 534 |
| 4074 | -23,42780 | 66,10930 | 994 |
| 4075 | -23,26180 | 66,11470 | 206 |
| 4076 | -23,00370 | 65,89960 | 421 |
| 4079 | -22,81930 | 65,99570 | 420 |
| 4080 | -22,84600 | 65,99140 | 996 |
| 4081 | -22,85860 | 65,89410 | 204 |
| 4082 | -22,80480 | 65,92820 | 46 |
| 4083 | -22,82970 | 66,04920 | 995 |
| 4084 | -22,82630 | 66,05460 | 1018 |
| 4085 | -22,75880 | 66,05420 | 419 |
| 4086 | -22,67060 | 65,96880 | 535 |
| 4087 | -22,66950 | 65,95540 | 604 |
| 4088 | -22,59940 | 65,97280 | 4088 |
| 4089 | -22,58480 | 65,92700 | 203 |
| 4090 | -22,59140 | 65,91770 | 423 |
| 4091 | -22,61550 | 65,88920 | 202 |
| 4092 | -22,67600 | 65,83910 | 539 |
| 4093 | -22,82570 | 65,80360 | 44 |
| 4094 | -22,84400 | 65,78860 | 198 |
| 4095 | -22,64170 | 65,83850 | 425 |
| 4096 | -22,65810 | 65,82870 | 538 |
| 4097 | -22,66080 | 65,82410 | 427 |
| 4098 | -22,71930 | 65,80450 | 429 |
| 4099 | -22,84610 | 65,85190 | 374 |
| 4100 | -22,73380 | 65,79360 | 430 |
| 4101 | -22,70220 | 65,79070 | 428 |
| 4103 | -22,64230 | 65,82440 | 426 |
| 4104 | -22,62790 | 65,83090 | 997 |
| 4105 | -22,60610 | 65,84820 | 537 |
| 4106 | -22,57490 | 65,86080 | 4106 |
| 4107 | -22,58440 | 65,88630 | 536 |
| 4108 | -22,53110 | 65,95600 | 422 |
| 4109 | -22,42670 | 65,92910 | 749 |
| 4110 | -22,42710 | 65,92410 | 784 |
| 4111 | -22,50500 | 65,81910 | 541 |
| 4112 | -22,52710 | 65,80700 | 199 |
| 4113 | -22,53760 | 65,80230 | 605 |
| 4114 | -22,55810 | 65,79810 | 606 |
| 4115 | -22,57330 | 65,79050 | 438 |
| 4116 | -22,51420 | 65,79360 | 540 |
| 4117 | -22,50380 | 65,80310 | 437 |
| 4118 | -22,45250 | 65,82260 | 436 |
| 4119 | -22,44030 | 65,83500 | 435 |
| 4120 | -22,35730 | 65,90120 | 432 |
| 4121 | -22,35190 | 65,85680 | 434 |
| 4122 | -22,29600 | 65,88820 | 200 |
| 4123 | -22,29740 | 65,89840 | 433 |
| 4124 | -22,26970 | 65,88900 | 674 |
| 4125 | -22,23430 | 65,87440 | 607 |
| 4126 | -22,34460 | 65,91620 | 543 |
| 4127 | -22,35420 | 65,93100 | 431 |
| 4128 | -22,38450 | 66,02020 | 608 |
| 4129 | -22,14510 | 65,99670 | 47 |
| 4130 | -22,53810 | 66,11280 | 48 |
| 4131 | -22,61090 | 66,11220 | 207 |
| 4132 | -22,57720 | 66,28870 | 214 |
| 4133 | -22,08810 | 66,24960 | 610 |
| 4134 | -22,08810 | 66,24460 | 675 |
| 4135 | -22,07870 | 66,24370 | 208 |
| 4137 | -22,03580 | 66,18080 | 212 |
| 4138 | -22,01220 | 66,19070 | 211 |
| 4139 | -22,06420 | 66,17510 | 1017 |
| 4140 | -21,93070 | 66,21200 | 209 |
| 4141 | -21,91590 | 66,19850 | 49 |
| 4142 | -21,93210 | 66,19170 | 210 |
| 4143 | -21,87720 | 66,18800 | 544 |
| 4144 | -21,88340 | 66,17920 | 545 |
| 4145 | -21,72290 | 66,04800 | 51 |
| 4146 | -21,78420 | 66,04160 | 52 |
| 4147 | -21,74320 | 66,07290 | 50 |
| 4148 | -21,75980 | 66,05730 | 213 |
| 4149 | -21,50110 | 66,05290 | 676 |
| 4150 | -21,31880 | 66,00050 | 717 |
| 4151 | -21,31840 | 65,99600 | 677 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4152 | -21,38800 | 65,94880 | 998 |
| 4153 | -21,34100 | 65,86910 | 1015 |
| 4154 | -21,36220 | 65,86860 | 440 |
| 4155 | -21,43070 | 65,87800 | 718 |
| 4156 | -21,33520 | 65,79760 | 54 |
| 4157 | -21,36420 | 65,82160 | 215 |
| 4158 | -21,40170 | 65,78130 | 999 |
| 4159 | -21,40070 | 65,77940 | 1000 |
| 4160 | -21,46140 | 65,77280 | 442 |
| 4161 | -21,51940 | 65,78320 | 444 |
| 4162 | -21,52440 | 65,77450 | 443 |
| 4163 | -21,54890 | 65,79350 | 547 |
| 4164 | -21,54530 | 65,77900 | 548 |
| 4165 | -21,53550 | 65,77020 | 216 |
| 4166 | -21,61070 | 65,79760 | 445 |
| 4167 | -21,63350 | 65,81800 | 53 |
| 4168 | -21,58260 | 65,81900 | 614 |
| 4169 | -21,58080 | 65,82350 | 613 |
| 4170 | -21,58190 | 65,83150 | 611 |
| 4171 | -21,57630 | 65,82650 | 546 |
| 4172 | -21,40660 | 65,76640 | 441 |
| 4173 | -21,46220 | 65,75890 | 55 |
| 4174 | -21,55860 | 65,69810 | 719 |
| 4175 | -21,67400 | 65,76210 | 1013 |
| 4176 | -21,49740 | 65,56240 | 446 |
| 4177 | -21,52350 | 65,55850 | 447 |
| 4178 | -21,54040 | 65,55890 | 550 |
| 4179 | -21,39990 | 65,45230 | 56 |
| 4180 | -21,10880 | 65,21260 | 448 |
| 4181 | -23,60430 | 65,67670 | 1114 |
| 4183 | -21,44950 | 65,68840 | 1014 |
| 4184 | -21,45330 | 65,63720 | 1116 |
| 4185 | -21,34520 | 65,79330 | 4185 |
| 5000 | -21,10600 | 65,25670 | 781 |
| 5001 | -21,09960 | 65,27100 | 449 |
| 5002 | -20,89690 | 64,98830 | 1044 |
| 5003 | -20,92090 | 64,98740 | 745 |
| 5004 | -20,87920 | 65,32550 | 751 |
| 5006 | -19,54300 | 64,90850 | 1079 |
| 5007 | -19,57020 | 64,86430 | 859 |
| 5008 | -19,57010 | 64,87860 | 1077 |
| 5009 | -19,56250 | 64,85540 | 1076 |
| 5010 | -19,59820 | 64,93260 | 1078 |
| 5011 | -19,27600 | 64,82490 | 5011 |
| 5012 | -20,32530 | 65,45630 | 1046 |
| 5013 | -20,20020 | 65,54550 | 721 |
| 5014 | -19,91300 | 65,43040 | 218 |
| 5015 | -20,90750 | 65,31230 | 217 |
| 5016 | -20,99470 | 65,48790 | 720 |
| 5017 | -20,61060 | 65,55210 | 618 |
| 5018 | -20,24280 | 65,80280 | 1047 |
| 5019 | -20,01820 | 65,23630 | 1066 |
| 5020 | -20,18010 | 65,58500 | 807 |
| 5029 | -18,88020 | 66,11660 | 461 |
| 5031 | -19,36820 | 65,44460 | 232 |
| 5032 | -19,33020 | 65,43750 | 63 |
| 5033 | -19,31830 | 65,42870 | 455 |
| 5034 | -19,31490 | 65,44200 | 5034 |
| 5035 | -19,31260 | 65,43610 | 1067 |
| 5037 | -19,26330 | 65,40970 | 236 |
| 5040 | -19,22850 | 65,38600 | 65 |
| 5042 | -19,24360 | 65,37540 | 237 |
| 5043 | -19,60600 | 65,62240 | 59 |
| 5044 | -19,22030 | 65,37810 | 66 |
| 5045 | -19,10860 | 65,35900 | 458 |
| 5046 | -19,10570 | 65,35370 | 5046 |
| 5047 | -19,19440 | 65,34820 | 67 |
| 5048 | -19,09750 | 65,34630 | 621 |
| 5052 | -19,04650 | 65,29270 | 722 |
| 5054 | -19,45210 | 65,55710 | 752 |
| 5056 | -18,97770 | 65,26230 | 239 |
| 5057 | -19,07240 | 65,66150 | 622 |
| 5058 | -19,09950 | 65,65580 | 70 |
| 5059 | -19,18100 | 65,54690 | 225 |
| 5062 | -19,24420 | 66,07460 | 723 |
| 5063 | -19,24450 | 66,09320 | 5063 |
| 5064 | -19,21700 | 66,07190 | 623 |
| 5065 | -19,46900 | 65,53660 | 226 |
| 5066 | -19,12690 | 66,05890 | 683 |
| 5067 | -19,12500 | 66,05250 | 684 |
| 5068 | -19,10280 | 66,05240 | 685 |
| 5069 | -19,13210 | 66,03420 | 624 |
| 5070 | -19,06900 | 66,07630 | 625 |
| 5071 | -19,02980 | 66,02030 | 460 |
| 5072 | -19,00630 | 66,02100 | 686 |
| 5073 | -19,01190 | 66,00770 | 687 |
| 5074 | -19,02500 | 65,99860 | 243 |
| 5075 | -19,00660 | 65,99010 | 376 |
| 5076 | -19,38810 | 65,53790 | 619 |
| 5083 | -19,09110 | 65,64430 | 240 |
| 5084 | -19,02490 | 65,64650 | 1054 |
| 5085 | -19,04910 | 65,69620 | 241 |
| 5086 | -19,34310 | 65,99280 | 242 |
| 5088 | -18,79300 | 66,10570 | 71 |
| 5093 | -19,32400 | 65,59140 | 222 |
| 5094 | -19,31260 | 65,57040 | 223 |
| 5095 | -18,96280 | 66,12650 | 1050 |
| 5099 | -19,35460 | 65,58170 | 221 |
| 5100 | -19,28870 | 65,55370 | 224 |
| 5103 | -19,32110 | 65,53110 | 60 |
| 5105 | -19,31640 | 65,52120 | 452 |
| 5106 | -19,65040 | 65,74370 | 57 |
| 5109 | -19,31120 | 65,51190 | 229 |
| 5111 | -19,30030 | 65,50680 | 61 |
| 5112 | -19,29970 | 65,49550 | 230 |
| 5113 | -19,27400 | 65,49110 | 231 |
| 5117 | -19,87080 | 65,82590 | 450 |
| 5118 | -19,21630 | 65,45830 | 235 |
| 5119 | -19,08750 | 65,42300 | 69 |
| 5124 | -19,09790 | 65,37520 | 457 |
| 5125 | -19,34350 | 65,49500 | 1049 |
| 5129 | -19,61900 | 65,73300 | 558 |
| 5132 | -19,40740 | 65,53270 | 556 |
| 5133 | -19,40860 | 65,52100 | 228 |
| 5137 | -19,40180 | 65,50360 | 453 |
| 5138 | -19,39030 | 65,50480 | 554 |
| 5140 | -19,73750 | 65,88180 | 682 |
| 5142 | -19,39860 | 65,49160 | 5142 |
| 5143 | -19,39540 | 65,48350 | 5143 |
| 5144 | -19,38800 | 65,48890 | 681 |
| 5145 | -19,37990 | 65,48170 | 680 |
| 5146 | -19,36190 | 65,48450 | 620 |
| 5147 | -19,36270 | 65,47490 | 679 |
| 5148 | -19,32920 | 65,45270 | 233 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5149 | -19,39240 | 65,45320 | 454 |
| 5150 | -19,27130 | 65,44930 | 234 |
| 5151 | -19,74120 | 65,68660 | 219 |
| 5152 | -19,25450 | 65,44470 | 552 |
| 5153 | -19,23940 | 65,44010 | 456 |
| 5161 | -19,79430 | 65,69470 | 58 |
| 5172 | -19,58430 | 65,62270 | 451 |
| 6002 | -18,15490 | 65,66820 | 627 |
| 6003 | -18,76950 | 66,00800 | 72 |
| 6004 | -18,78660 | 66,01360 | 250 |
| 6005 | -18,78010 | 65,99990 | 73 |
| 6006 | -18,72840 | 66,06140 | 626 |
| 6007 | -18,81840 | 65,97980 | 464 |
| 6008 | -18,79660 | 65,97620 | 566 |
| 6009 | -18,74350 | 66,03170 | 247 |
| 6010 | -18,28770 | 64,94530 | 1070 |
| 6011 | -18,74650 | 66,01120 | 249 |
| 6012 | -18,71030 | 66,00790 | 248 |
| 6013 | -18,66560 | 66,08220 | 462 |
| 6014 | -18,20910 | 65,84830 | 1051 |
| 6015 | -18,67160 | 66,04320 | 246 |
| 6016 | -18,62140 | 66,07990 | 245 |
| 6017 | -18,61790 | 66,10450 | 244 |
| 6018 | -18,55790 | 65,98850 | 252 |
| 6019 | -18,58480 | 65,95440 | 253 |
| 6020 | -18,59460 | 65,92610 | 75 |
| 6021 | -18,22630 | 65,87410 | 6021 |
| 6022 | -18,71540 | 65,57180 | 633 |
| 6023 | -18,26950 | 65,74440 | 563 |
| 6024 | -18,09120 | 65,62000 | 562 |
| 6025 | -18,68200 | 66,06750 | 463 |
| 6026 | -18,08460 | 65,59810 | 628 |
| 6028 | -18,08430 | 65,60800 | 724 |
| 6030 | -18,08680 | 65,58620 | 561 |
| 6031 | -18,51060 | 65,94360 | 565 |
| 6032 | -18,45200 | 65,96080 | 466 |
| 6033 | -18,25050 | 65,30620 | 560 |
| 6034 | -17,99050 | 65,59780 | 78 |
| 6035 | -18,04530 | 65,59150 | 79 |
| 6036 | -18,43090 | 65,11310 | 1068 |
| 6037 | -17,39910 | 65,40450 | 82 |
| 6038 | -18,06930 | 65,56430 | 1052 |
| 6039 | -17,38580 | 65,44840 | 261 |
| 6040 | -18,07690 | 65,55530 | 468 |
| 6041 | -18,07020 | 65,47960 | 1053 |
| 6042 | -18,32030 | 65,02900 | 1069 |
| 6043 | -18,38290 | 65,09280 | 377 |
| 6045 | -18,32640 | 65,02520 | 551 |
| 6047 | -18,27220 | 64,92450 | 1071 |
| 6048 | -18,50880 | 66,02810 | 465 |
| 6049 | -17,35820 | 66,04780 | 1058 |
| 6051 | -17,36630 | 66,03890 | 1120 |
| 6052 | -18,08300 | 65,74440 | 467 |
| 6053 | -17,27820 | 65,83180 | 6053 |
| 6054 | -17,30340 | 65,88160 | 786 |
| 6055 | -18,07870 | 65,82100 | 1055 |
| 6056 | -18,07510 | 65,89440 | 254 |
| 6057 | -17,96870 | 65,87360 | 77 |
| 6058 | -17,75870 | 65,57740 | 785 |
| 6059 | -17,91170 | 65,81500 | 564 |
| 6060 | -17,72440 | 65,71020 | 640 |
| 6061 | -17,22910 | 65,56380 | 470 |
| 6062 | -16,99440 | 66,18320 | 6062 |
| 6063 | -17,17920 | 65,60670 | 262 |
| 6064 | -16,92670 | 66,09780 | 264 |
| 6065 | -17,15010 | 65,54920 | 84 |
| 6066 | -17,13490 | 65,55840 | 570 |
| 6067 | -16,95710 | 66,10780 | 6067 |
| 6069 | -17,27400 | 65,78410 | 6069 |
| 6070 | -17,25300 | 65,75430 | 6070 |
| 6071 | -17,17630 | 65,65150 | 6071 |
| 6072 | -17,37230 | 65,74610 | 6072 |
| 6073 | -17,34420 | 65,71840 | 639 |
| 6074 | -18,11000 | 65,94200 | 1056 |
| 6075 | -18,68950 | 66,03090 | 567 |
| 6076 | -16,91870 | 65,61410 | 85 |
| 6077 | -17,31540 | 65,67200 | 6077 |
| 6078 | -17,30550 | 65,65560 | 6078 |
| 6079 | -17,28310 | 65,64630 | 6079 |
| 6080 | -17,29670 | 65,62070 | 6080 |
| 6081 | -17,29340 | 65,62900 | 6081 |
| 6082 | -17,30010 | 65,63850 | 6082 |
| 6086 | -17,30310 | 65,81850 | 6086 |
| 6087 | -17,31680 | 65,83490 | 6087 |
| 6088 | -17,45300 | 65,87610 | 6088 |
| 6089 | -17,31960 | 65,80650 | 6089 |
| 6090 | -17,29270 | 65,80780 | 6090 |
| 6091 | -17,30840 | 65,89220 | 1059 |
| 6092 | -16,43730 | 66,10070 | 265 |
| 6093 | -15,83620 | 66,28680 | 89 |
| 6094 | -15,52780 | 66,07210 | 90 |
| 6096 | -17,77230 | 64,94990 | 568 |
| 6097 | -17,66410 | 64,97140 | 569 |
| 6098 | -17,65070 | 64,86330 | 469 |
| 6099 | -17,50400 | 64,77290 | 695 |
| 6100 | -17,78070 | 64,70490 | 694 |
| 6101 | -17,79810 | 64,71200 | 693 |
| 6102 | -17,86410 | 64,70350 | 275 |
| 6103 | -17,87100 | 64,70020 | 112 |
| 6104 | -17,89940 | 64,69080 | 934 |
| 6105 | -17,90520 | 64,68260 | 933 |
| 6106 | -17,90860 | 64,67060 | 1072 |
| 6107 | -16,79500 | 65,63510 | 953 |
| 6108 | -16,81500 | 65,63110 | 956 |
| 6109 | -16,81790 | 65,64340 | 957 |
| 6110 | -16,81200 | 65,63740 | 955 |
| 6111 | -16,85930 | 65,63540 | 958 |
| 6112 | -16,86460 | 65,62340 | 959 |
| 6113 | -16,88710 | 65,62610 | 634 |
| 6114 | -16,83020 | 65,69960 | 961 |
| 6115 | -16,73180 | 65,69310 | 962 |
| 6116 | -16,74010 | 65,69940 | 963 |
| 6117 | -16,74550 | 65,70480 | 964 |
| 6118 | -16,75660 | 65,70650 | 965 |
| 6119 | -16,74710 | 65,70990 | 966 |
| 6120 | -16,75150 | 65,72010 | 967 |
| 6121 | -16,77300 | 65,71090 | 968 |
| 6122 | -16,79660 | 65,72390 | 969 |
| 6123 | -16,78840 | 65,73160 | 970 |
| 6124 | -16,77830 | 65,79140 | 971 |
| 6125 | -16,76050 | 65,79420 | 972 |
| 6126 | -16,75470 | 65,80160 | 973 |
| 6127 | -16,75220 | 65,81370 | 974 |
| 6128 | -16,74240 | 65,82210 | 975 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6129 | -16,93010 | 65,88450 | 976 |
| 6130 | -16,94860 | 65,87810 | 977 |
| 6131 | -16,95790 | 65,86990 | 978 |
| 6132 | -16,96760 | 65,87940 | 979 |
| 6133 | -16,99780 | 65,90060 | 980 |
| 6134 | -16,97800 | 65,86660 | 981 |
| 6135 | -16,97900 | 65,88140 | 982 |
| 6136 | -17,00540 | 65,87230 | 983 |
| 6137 | -16,99510 | 65,85870 | 984 |
| 6138 | -16,65760 | 66,13790 | 87 |
| 6139 | -16,60640 | 66,09570 | 754 |
| 6140 | -16,92570 | 65,62820 | 471 |
| 6141 | -16,71040 | 66,10460 | 571 |
| 6142 | -16,68930 | 66,08150 | 86 |
| 6143 | -16,55410 | 66,17630 | 787 |
| 6144 | -16,58370 | 66,15610 | 788 |
| 6145 | -16,55650 | 66,14600 | 88 |
| 6146 | -16,93740 | 66,10870 | 753 |
| 6147 | -17,16020 | 65,63350 | 263 |
| 6148 | -16,64840 | 65,42700 | 952 |
| 6149 | -16,69100 | 65,01880 | 948 |
| 6150 | -16,72190 | 65,01240 | 949 |
| 6151 | -16,77060 | 65,01530 | 950 |
| 6152 | -16,72530 | 65,04590 | 951 |
| 6156 | -18,10270 | 65,57280 | 632 |
| 6157 | -18,10240 | 65,56390 | 631 |
| 6158 | -18,12890 | 65,56070 | 80 |
| 6159 | -18,04150 | 65,57570 | 629 |
| 6160 | -18,23270 | 65,43020 | 257 |
| 6161 | -18,31890 | 65,41850 | 258 |
| 6162 | -18,28280 | 65,44480 | 81 |
| 6163 | -18,26410 | 65,45360 | 256 |
| 6164 | -18,40590 | 66,02840 | 688 |
| 6165 | -18,39880 | 65,98590 | 1007 |
| 6166 | -17,36970 | 65,42770 | 260 |
| 6167 | -17,29990 | 65,38380 | 83 |
| 6168 | -17,38710 | 65,37670 | 259 |
| 6169 | -16,91330 | 65,63620 | 1105 |
| 6170 | -16,80430 | 65,64090 | 954 |
| 6171 | -17,58940 | 65,89250 | 1057 |
| 7001 | -16,11210 | 65,15120 | 378 |
| 7002 | -16,04310 | 64,80840 | 102 |
| 7003 | -15,95720 | 64,89940 | 479 |
| 7004 | -15,87020 | 64,92000 | 342 |
| 7005 | -15,97390 | 64,91700 | 388 |
| 7006 | -15,78920 | 65,01890 | 271 |
| 7007 | -16,15560 | 64,79780 | 274 |
| 7009 | -15,99670 | 64,90450 | 390 |
| 7010 | -15,84970 | 64,99600 | 272 |
| 7011 | -15,84090 | 64,89350 | 477 |
| 7012 | -15,75800 | 65,00800 | 725 |
| 7013 | -15,55170 | 65,10200 | 278 |
| 7014 | -15,60840 | 64,95330 | 288 |
| 7015 | -15,60370 | 64,97110 | 287 |
| 7016 | -15,57220 | 64,99930 | 99 |
| 7017 | -15,53020 | 65,08470 | 280 |
| 7018 | -15,58450 | 65,08680 | 474 |
| 7019 | -14,91110 | 65,80140 | 572 |
| 7020 | -14,63760 | 65,46410 | 91 |
| 7021 | -15,53720 | 65,10260 | 277 |
| 7022 | -15,51070 | 65,10150 | 93 |
| 7023 | -15,57040 | 65,01300 | 98 |
| 7024 | -15,82890 | 65,12710 | 381 |
| 7025 | -15,61360 | 64,98400 | 285 |
| 7027 | -15,54440 | 65,02350 | 96 |
| 7027 | -15,95570 | 65,15040 | 379 |
| 7032 | -15,64130 | 64,94700 | 476 |
| 7033 | -15,52960 | 65,05250 | 94 |
| 7034 | -15,54360 | 65,05670 | 281 |
| 7035 | -15,50720 | 65,10860 | 92 |
| 7036 | -15,67320 | 65,08110 | 100 |
| 7037 | -15,69400 | 65,07430 | 101 |
| 7038 | -15,68350 | 65,06960 | 267 |
| 7039 | -15,69690 | 65,09610 | 7039 |
| 7040 | -15,70710 | 65,09830 | 386 |
| 7041 | -15,68750 | 65,10530 | 266 |
| 7042 | -15,59630 | 64,98280 | 573 |
| 7043 | -15,53580 | 64,99500 | 283 |
| 7044 | -15,73990 | 65,01710 | 270 |
| 7045 | -15,71170 | 65,04400 | 269 |
| 7046 | -15,38970 | 64,84040 | 110 |
| 7047 | -15,36970 | 64,85190 | 294 |
| 7048 | -15,31720 | 64,84610 | 106 |
| 7049 | -15,31560 | 64,83330 | 107 |
| 7050 | -15,31650 | 64,82640 | 108 |
| 7051 | -15,41660 | 64,83420 | 574 |
| 7052 | -15,40740 | 64,80610 | 392 |
| 7053 | -15,39040 | 64,81390 | 293 |
| 7054 | -15,38230 | 64,81930 | 292 |
| 7055 | -15,36730 | 64,82620 | 109 |
| 7056 | -15,31530 | 64,80590 | 291 |
| 7057 | -15,32200 | 64,79720 | 290 |
| 7058 | -15,34140 | 64,88410 | 635 |
| 7059 | -15,28400 | 64,92350 | 295 |
| 7061 | -15,25400 | 64,93860 | 393 |
| 7062 | -15,23720 | 64,94280 | 296 |
| 7063 | -15,19400 | 64,94670 | 105 |
| 7064 | -15,15850 | 64,96470 | 103 |
| 7065 | -14,44130 | 65,30860 | 690 |
| 7067 | -15,49240 | 64,89560 | 289 |
| 7068 | -15,47060 | 64,88820 | 391 |
| 7070 | -15,07460 | 64,51450 | 1010 |
| 7071 | -15,60180 | 64,99300 | 284 |
| 7073 | -15,54150 | 64,41740 | 691 |
| 7074 | -15,81470 | 64,34590 | 637 |
| 7075 | -15,24560 | 64,33420 | 1112 |
| 7076 | -15,23440 | 64,34020 | 394 |
| 7077 | -15,45040 | 64,25170 | 1113 |
| 7078 | -15,46020 | 64,24430 | 395 |
| 7079 | -16,06950 | 64,23610 | 1110 |
| 7080 | -16,01820 | 64,12620 | 341 |
| 7081 | -17,08550 | 64,04300 | 757 |
| 7082 | -17,05720 | 64,05580 | 638 |
| 7083 | -13,97020 | 65,05770 | 1109 |
| 7083 | -17,00120 | 64,02340 | 1109 |
| 7084 | -15,54860 | 65,09820 | 279 |
| 7085 | -15,80410 | 65,12480 | 382 |
| 7087 | -15,48240 | 65,11480 | 384 |
| 7135 | -17,52850 | 64,15660 | 481 |
| 7136 | -17,44650 | 64,08580 | 692 |
| 7137 | -17,47240 | 64,04080 | 113 |
| 7138 | -17,72390 | 64,05330 | 483 |
| 7139 | -17,90300 | 64,03200 | 1081 |
| 7140 | -18,21200 | 63,83500 | 340 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7141 | -18,48490 | 63,76060 | 114 |
| 7142 | -18,60010 | 63,73870 | 115 |
| 7144 | -17,57140 | 64,15170 | 482 |
| 7145 | -16,64230 | 64,63220 | 756 |
| 7146 | -16,62670 | 64,64070 | 298 |
| 7147 | -16,54690 | 64,67610 | 1107 |
| 7148 | -16,54410 | 64,68340 | 636 |
| 7149 | -16,52850 | 64,68550 | 575 |
| 7150 | -16,50900 | 64,69160 | 480 |
| 7151 | -16,47350 | 64,70930 | 1108 |
| 7152 | -16,72490 | 64,65430 | 1106 |
| 7153 | -16,70590 | 64,65520 | 947 |
| 7154 | -16,70970 | 64,66350 | 946 |
| 7155 | -16,69140 | 64,67050 | 945 |
| 7156 | -16,69080 | 64,67080 | 944 |
| 7157 | -16,67120 | 64,68000 | 943 |
| 7158 | -16,65410 | 64,68800 | 942 |
| 7159 | -16,66930 | 64,71770 | 111 |
| 7160 | -17,43300 | 64,20120 | 397 |
| 7161 | -15,66360 | 65,12790 | 472 |
| 8001 | -20,98640 | 64,42950 | 8001 |
| 8002 | -20,97800 | 64,42190 | 1065 |
| 8003 | -19,36110 | 63,54610 | 484 |
| 8004 | -19,55130 | 63,57090 | 758 |
| 8005 | -19,61790 | 63,56320 | 699 |
| 8007 | -19,98940 | 63,96690 | 498 |
| 8008 | -20,04900 | 63,95940 | 116 |
| 8009 | -20,10590 | 64,00170 | 324 |
| 8010 | -20,26520 | 64,00920 | 650 |
| 8011 | -20,26580 | 63,95370 | 135 |
| 8012 | -19,99510 | 64,07460 | 8012 |
| 8013 | -20,16380 | 64,02220 | 499 |
| 8014 | -20,07410 | 64,01830 | 700 |
| 8015 | -20,07230 | 64,00670 | 579 |
| 8016 | -20,48380 | 63,99930 | 702 |
| 8017 | -20,45140 | 63,98820 | 581 |
| 8018 | -20,42730 | 63,98060 | 137 |
| 8019 | -20,39400 | 63,97200 | 136 |
| 8020 | -20,41200 | 63,91300 | 585 |
| 8021 | -20,46750 | 63,90800 | 402 |
| 8022 | -20,32520 | 63,95960 | 652 |
| 8023 | -20,32500 | 64,00100 | 651 |
| 8024 | -20,36130 | 64,01630 | 327 |
| 8025 | -20,61590 | 63,88850 | 139 |
| 8026 | -20,60330 | 63,90160 | 329 |
| 8027 | -20,64200 | 63,90350 | 330 |
| 8028 | -20,56640 | 63,90410 | 141 |
| 8029 | -20,62740 | 63,92310 | 503 |
| 8030 | -20,48680 | 63,90840 | 580 |
| 8031 | -20,51070 | 63,90240 | 8031 |
| 8032 | -20,54110 | 63,93180 | 502 |
| 8033 | -20,61470 | 63,30580 | 1104 |
| 8034 | -20,60610 | 63,30280 | 1103 |
| 8035 | -18,54000 | 64,65360 | 8035 |
| 8036 | -21,01150 | 63,94110 | 659 |
| 8037 | -20,85670 | 63,97410 | 146 |
| 8039 | -20,94460 | 63,92620 | 591 |
| 8040 | -20,95410 | 63,94210 | 592 |
| 8041 | -20,96550 | 63,94680 | 593 |
| 8042 | -20,80490 | 63,89020 | 505 |
| 8043 | -20,80690 | 63,95850 | 657 |
| 8044 | -20,85000 | 63,98030 | 656 |
| 8045 | -20,80700 | 63,87130 | 142 |
| 8046 | -20,78440 | 63,90610 | 590 |
| 8047 | -20,92700 | 64,01370 | 509 |
| 8048 | -20,59110 | 63,83560 | 332 |
| 8049 | -20,77780 | 63,88730 | 333 |
| 8050 | -20,83150 | 63,93250 | 144 |
| 8051 | -20,53970 | 63,97970 | 504 |
| 8052 | -20,55630 | 64,01150 | 704 |
| 8053 | -20,52490 | 64,02510 | 729 |
| 8054 | -20,52700 | 64,01790 | 586 |
| 8056 | -20,45170 | 64,04110 | 703 |
| 8057 | -20,22280 | 64,02660 | 701 |
| 8058 | -20,24700 | 64,04610 | 326 |
| 8059 | -20,15280 | 64,17270 | 789 |
| 8060 | -19,82020 | 64,15850 | 726 |
| 8061 | -19,57860 | 64,21140 | 300 |
| 8062 | -20,24480 | 64,23490 | 489 |
| 8063 | -20,00870 | 64,40310 | 117 |
| 8064 | -19,96340 | 64,40270 | 8064 |
| 8065 | -20,46280 | 64,11310 | 649 |
| 8066 | -20,43960 | 64,09110 | 321 |
| 8067 | -20,33990 | 64,08560 | 132 |
| 8068 | -20,37520 | 64,10340 | 131 |
| 8069 | -18,14540 | 64,57310 | 576 |
| 8070 | -20,26200 | 64,12310 | 492 |
| 8071 | -20,25930 | 64,13160 | 582 |
| 8072 | -17,34810 | 64,40810 | 1080 |
| 8073 | -20,32930 | 64,12340 | 794 |
| 8074 | -18,11130 | 64,56650 | 931 |
| 8075 | -20,31600 | 64,13070 | 793 |
| 8076 | -20,31200 | 64,13650 | 792 |
| 8077 | -20,28250 | 64,17590 | 312 |
| 8078 | -20,29150 | 64,15590 | 127 |
| 8079 | -20,30180 | 64,16580 | 313 |
| 8080 | -20,27760 | 64,18740 | 791 |
| 8081 | -20,27300 | 64,20950 | 126 |
| 8082 | -20,23630 | 64,18190 | 790 |
| 8083 | -17,45100 | 64,48620 | 1134 |
| 8085 | -20,16260 | 64,19850 | 311 |
| 8086 | -20,21870 | 64,21000 | 490 |
| 8087 | -20,19110 | 64,23800 | 310 |
| 8088 | -20,20100 | 64,25650 | 124 |
| 8089 | -20,16090 | 64,27660 | 119 |
| 8090 | -20,12320 | 64,32350 | 118 |
| 8091 | -20,12940 | 64,21110 | 125 |
| 8092 | -18,55580 | 64,64760 | 8092 |
| 8093 | -19,99180 | 64,40030 | 643 |
| 8095 | -20,55900 | 64,11080 | 803 |
| 8096 | -20,53820 | 64,12850 | 319 |
| 8097 | -18,57030 | 64,64270 | 8097 |
| 8098 | -20,54200 | 64,10950 | 761 |
| 8099 | -20,49120 | 64,11580 | 802 |
| 8100 | -20,58710 | 64,18910 | 495 |
| 8101 | -19,67080 | 63,99240 | 1100 |
| 8102 | -20,50050 | 64,08810 | 133 |
| 8103 | -20,56540 | 64,14320 | 648 |
| 8104 | -20,60150 | 64,18410 | 647 |
| 8105 | -20,53330 | 64,21410 | 806 |
| 8106 | -20,26160 | 64,27380 | 306 |
| 8107 | -20,53220 | 64,22780 | 316 |
| 8108 | -20,51940 | 64,23670 | 795 |
| 8109 | -20,27920 | 64,28110 | 307 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 8110 | -20,51190 | 64,16710 | 130 |
| 8111 | -20,30900 | 64,31570 | 645 |
| 8112 | -20,48210 | 64,16610 | 727 |
| 8113 | -20,31330 | 64,31390 | 120 |
| 8114 | -20,46440 | 64,17240 | 497 |
| 8115 | -20,44820 | 64,17290 | 797 |
| 8116 | -20,42170 | 64,18620 | 493 |
| 8117 | -20,29520 | 64,31440 | 858 |
| 8118 | -20,39200 | 64,20620 | 583 |
| 8119 | -20,36290 | 64,20560 | 491 |
| 8120 | -20,33780 | 64,19560 | 314 |
| 8121 | -20,29270 | 64,25410 | 309 |
| 8122 | -20,45710 | 64,26660 | 315 |
| 8123 | -20,67890 | 64,20950 | 400 |
| 8124 | -20,28440 | 64,26250 | 122 |
| 8125 | -20,30520 | 64,25740 | 123 |
| 8126 | -20,24760 | 64,31050 | 301 |
| 8127 | -20,33230 | 64,27370 | 646 |
| 8128 | -20,24220 | 64,27670 | 121 |
| 8129 | -20,28890 | 64,31810 | 8129 |
| 8130 | -20,27770 | 64,32850 | 759 |
| 8131 | -20,24670 | 63,43370 | 1102 |
| 8132 | -20,31520 | 64,32130 | 488 |
| 8133 | -20,30260 | 64,30680 | 796 |
| 8134 | -20,31120 | 64,30870 | 302 |
| 8135 | -20,61330 | 64,19910 | 799 |
| 8136 | -20,56210 | 64,20560 | 798 |
| 8137 | -20,61650 | 64,20380 | 584 |
| 8138 | -20,73270 | 64,21440 | 801 |
| 8139 | -20,69740 | 64,20350 | 800 |
| 8140 | -20,71830 | 64,19300 | 128 |
| 8141 | -20,70400 | 64,21610 | 728 |
| 8142 | -20,85230 | 64,00660 | 508 |
| 8143 | -20,92600 | 64,00660 | 655 |
| 8144 | -20,85980 | 64,07010 | 334 |
| 8145 | -20,82780 | 64,08330 | 654 |
| 8146 | -20,81270 | 63,96520 | 507 |
| 8147 | -20,75650 | 63,99330 | 8147 |
| 8148 | -20,72860 | 64,03300 | 653 |
| 8149 | -20,66160 | 64,03770 | 588 |
| 8150 | -20,65750 | 64,04750 | 587 |
| 8151 | -20,65360 | 64,06290 | 764 |
| 8152 | -20,59990 | 64,07020 | 730 |
| 8153 | -20,57750 | 64,11630 | 804 |
| 8154 | -20,65090 | 64,09380 | 322 |
| 8155 | -20,65270 | 64,08390 | 323 |
| 8156 | -20,58020 | 64,10900 | 763 |
| 8157 | -21,04430 | 64,03430 | 147 |
| 8158 | -20,97660 | 63,96720 | 658 |
| 8159 | -21,03790 | 63,94700 | 510 |
| 8160 | -21,05940 | 63,94670 | 336 |
| 8161 | -21,14590 | 63,97890 | 338 |
| 8162 | -21,15610 | 63,96870 | 337 |
| 8163 | -21,02800 | 64,04100 | 335 |
| 8164 | -21,16040 | 63,98760 | 8164 |
| 8165 | -21,18320 | 63,98420 | 512 |
| 8165 | -21,16720 | 63,98060 | 8165 |
| 8167 | -21,19020 | 63,97840 | 511 |
| 8168 | -21,22380 | 63,97990 | 706 |
| 8169 | -21,22720 | 63,97080 | 148 |
| 8170 | -21,21570 | 63,96880 | 8170 |
| 8171 | -21,26460 | 63,96130 | 339 |
| 8172 | -21,26640 | 63,95230 | 661 |
| 8173 | -21,26340 | 63,94820 | 805 |
| 8174 | -21,27280 | 63,94740 | 765 |
| 8175 | -21,28020 | 63,93840 | 594 |
| 8176 | -21,29200 | 63,92950 | 8176 |
| 8177 | -21,29340 | 63,92230 | 513 |
| 8178 | -20,60670 | 64,17610 | 129 |
| 8179 | -21,77240 | 63,94450 | 827 |
| 8180 | -21,26420 | 64,10080 | 856 |
| 8181 | -21,27150 | 64,09580 | 855 |
| 8182 | -21,25790 | 64,08760 | 1060 |
| 8183 | -21,29890 | 64,08500 | 1012 |
| 8184 | -21,33260 | 64,07670 | 853 |
| 8185 | -21,32950 | 64,07030 | 852 |
| 8186 | -21,32050 | 64,07090 | 1064 |
| 8187 | -21,31630 | 64,06080 | 851 |
| 8188 | -21,30540 | 64,05500 | 850 |
| 8189 | -21,37110 | 64,04950 | 854 |
| 8190 | -21,33640 | 64,04300 | 848 |
| 8191 | -21,31440 | 64,04560 | 849 |
| 8192 | -21,39320 | 64,02070 | 829 |
| 8193 | -21,34310 | 64,00640 | 828 |
| 8194 | -21,28550 | 64,05610 | 847 |
| 8195 | -21,26750 | 64,06510 | 846 |
| 8196 | -21,24220 | 64,06680 | 1061 |
| 8197 | -21,19670 | 64,07600 | 843 |
| 8198 | -21,21560 | 64,06860 | 844 |
| 8199 | -21,23500 | 64,05800 | 845 |
| 8200 | -21,23530 | 64,05010 | 842 |
| 8201 | -21,22680 | 64,05030 | 1063 |
| 8202 | -21,18820 | 64,05180 | 841 |
| 8203 | -21,19680 | 64,04780 | 840 |
| 8204 | -21,16050 | 64,03900 | 836 |
| 8205 | -21,17660 | 64,04120 | 837 |
| 8206 | -21,19580 | 64,03980 | 838 |
| 8207 | -21,23720 | 64,03740 | 839 |
| 8208 | -21,19700 | 64,02950 | 835 |
| 8209 | -21,16920 | 64,02590 | 1062 |
| 8210 | -21,21230 | 64,02560 | 834 |
| 8211 | -21,19520 | 64,02250 | 833 |
| 8212 | -21,17940 | 64,01800 | 832 |
| 8213 | -21,18260 | 64,01100 | 831 |
| 8214 | -21,18000 | 64,00660 | 830 |
| 8215 | -21,27380 | 63,94010 | 8215 |
| 8216 | -21,26020 | 63,96850 | 8216 |
| 8217 | -20,62770 | 64,02600 | 401 |
| 8218 | -17,41590 | 64,44150 | 935 |
| 8219 | -17,38100 | 64,39620 | 936 |
| 8220 | -17,30050 | 64,40330 | 937 |
| 8221 | -17,27920 | 64,41630 | 938 |
| 8222 | -17,26260 | 64,41280 | 939 |
| 8223 | -17,24030 | 64,44650 | 940 |
| 8224 | -18,13440 | 64,57580 | 932 |
| 8225 | -18,11070 | 64,58390 | 276 |
| 8226 | -18,13850 | 64,57880 | 641 |
| 8227 | -19,30040 | 64,64120 | 860 |
| 8228 | -19,31390 | 64,63340 | 861 |
| 8229 | -19,30450 | 64,63600 | 862 |
| 8230 | -19,29070 | 64,63680 | 863 |
| 8231 | -19,28370 | 64,63220 | 864 |
| 8232 | -19,27410 | 64,62470 | 865 |
| 8233 | -19,24970 | 64,61920 | 866 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 8234 | -19,24930 | 64,62880 | 867 |
| 8235 | -19,22920 | 64,61760 | 868 |
| 8236 | -19,22740 | 64,62420 | 869 |
| 8237 | -19,21490 | 64,63270 | 870 |
| 8238 | -18,83980 | 64,64880 | 697 |
| 8239 | -18,78690 | 64,64030 | 642 |
| 8240 | -18,77090 | 64,64010 | 696 |
| 8241 | -18,79190 | 64,62140 | 577 |
| 8242 | -19,51440 | 63,75440 | 578 |
| 8243 | -19,54880 | 63,57810 | 698 |
| 8244 | -19,66070 | 63,55350 | 299 |
| 8245 | -19,06940 | 64,03030 | 1084 |
| 8246 | -19,09470 | 64,02170 | 1083 |
| 8247 | -19,14920 | 64,01590 | 1082 |
| 8248 | -19,06180 | 63,98810 | 910 |
| 8249 | -19,32770 | 63,93910 | 871 |
| 8250 | -19,33470 | 63,95520 | 872 |
| 8251 | -19,30350 | 63,96800 | 873 |
| 8252 | -19,28260 | 63,98220 | 874 |
| 8253 | -19,27650 | 63,97300 | 875 |
| 8254 | -19,27590 | 63,96070 | 876 |
| 8255 | -19,25690 | 63,96740 | 877 |
| 8256 | -19,25850 | 63,93310 | 878 |
| 8257 | -19,24340 | 63,94150 | 879 |
| 8258 | -19,24500 | 63,93110 | 880 |
| 8259 | -19,22730 | 63,92380 | 881 |
| 8260 | -19,21900 | 63,93450 | 882 |
| 8261 | -19,21890 | 63,94690 | 883 |
| 8262 | -19,21690 | 63,93420 | 884 |
| 8263 | -19,20340 | 63,92640 | 885 |
| 8264 | -19,20160 | 63,91510 | 886 |
| 8265 | -19,18750 | 63,91890 | 887 |
| 8266 | -19,17010 | 63,92190 | 888 |
| 8267 | -19,16780 | 63,91140 | 889 |
| 8268 | -19,18030 | 63,90880 | 890 |
| 8269 | -19,19800 | 63,90560 | 891 |
| 8270 | -19,21200 | 63,89830 | 892 |
| 8271 | -19,16780 | 63,90350 | 893 |
| 8272 | -19,15900 | 63,89230 | 894 |
| 8273 | -19,17650 | 63,89240 | 895 |
| 8274 | -19,24030 | 63,94160 | 896 |
| 8275 | -19,21890 | 63,94570 | 897 |
| 8276 | -19,19810 | 63,94760 | 898 |
| 8277 | -19,18460 | 63,94220 | 899 |
| 8278 | -19,18980 | 63,95970 | 900 |
| 8279 | -19,17260 | 63,95630 | 901 |
| 8280 | -19,16170 | 63,95040 | 902 |
| 8281 | -19,15280 | 63,95460 | 903 |
| 8282 | -19,13910 | 63,95770 | 904 |
| 8283 | -19,12790 | 63,94610 | 905 |
| 8284 | -19,06030 | 63,99530 | 906 |
| 8285 | -19,09720 | 63,99030 | 907 |
| 8286 | -19,11540 | 63,98780 | 908 |
| 8287 | -19,09000 | 63,98090 | 909 |
| 8289 | -19,11140 | 63,97050 | 911 |
| 8290 | -19,08690 | 63,97070 | 912 |
| 8291 | -19,09320 | 63,96280 | 913 |
| 8292 | -18,99960 | 63,98160 | 914 |
| 8293 | -19,03090 | 63,97590 | 915 |
| 8294 | -19,04340 | 63,96840 | 916 |
| 8295 | -19,06700 | 63,95380 | 917 |
| 8296 | -19,08030 | 63,94610 | 918 |
| 8297 | -19,04460 | 63,94090 | 919 |
| 8298 | -19,02020 | 63,94410 | 920 |
| 8299 | -19,07310 | 63,93350 | 921 |
| 8300 | -19,04620 | 63,92840 | 922 |
| 8301 | -19,11210 | 63,92720 | 923 |
| 8302 | -19,11420 | 63,92050 | 924 |
| 8303 | -19,09160 | 63,91910 | 925 |
| 8304 | -19,09920 | 63,90690 | 926 |
| 8305 | -19,06780 | 63,90310 | 927 |
| 8306 | -19,10420 | 63,89430 | 928 |
| 8307 | -19,11720 | 63,89820 | 929 |
| 8308 | -20,24020 | 64,00510 | 501 |
| 8308 | -19,13250 | 63,90340 | 930 |
| 8309 | -20,21640 | 63,98120 | 134 |
| 8310 | -20,21020 | 64,00650 | 325 |
| 8312 | -19,07180 | 63,68770 | 1127 |
| 8313 | -19,03350 | 63,64900 | 1128 |
| 8314 | -19,06250 | 63,60950 | 1129 |
| 8315 | -19,17850 | 63,59650 | 1130 |
| 8316 | -19,19250 | 63,63320 | 1131 |
| 8317 | -19,19880 | 63,66450 | 1132 |
| 8318 | -19,25850 | 63,65690 | 1133 |
| 8319 | -20,22360 | 64,25900 | 304 |
| 8321 | -18,08060 | 64,59530 | 1073 |
| 8322 | -19,01480 | 63,95770 | 1086 |
| 8323 | -19,03670 | 63,91380 | 1087 |
| 8324 | -19,04630 | 63,90390 | 1088 |
| 8325 | -19,00710 | 63,88130 | 1089 |
| 8326 | -18,97340 | 63,86020 | 1090 |
| 8327 | -18,97660 | 63,84520 | 1091 |
| 8328 | -19,15580 | 63,87870 | 1092 |
| 8329 | -19,19300 | 63,86250 | 1093 |
| 8330 | -19,22690 | 63,84640 | 1094 |
| 8331 | -19,21180 | 63,88290 | 1099 |
| 8332 | -19,22880 | 63,89140 | 1097 |
| 8333 | -19,24190 | 63,89710 | 1096 |
| 8334 | -19,30370 | 63,91530 | 1095 |
| 8335 | -19,22790 | 63,97760 | 1085 |
| 8336 | -18,94010 | 63,87010 | 399 |
| 8337 | -18,93380 | 63,86120 | 398 |
| 9001 | -24,54300 | 63,08460 | 9001 |
| 9003 | -22,91620 | 63,75000 | 1118 |
| 9004 | -22,89130 | 63,74500 | 1117 |
| 9005 | -22,26530 | 64,26500 | 1119 |
| 9006 | -18,71260 | 67,08960 | 9006 |
| 9007 | -23,45340 | 65,65150 | 9007 |
| 9008 | -18,69520 | 66,58220 | 1121 |
| 9009 | -17,80000 | 66,63330 | 1126 |
| 9010 | -25,43340 | 62,44990 | 9010 |
| 9011 | -17,66450 | 66,54020 | 1122 |
| 9012 | -17,76670 | 66,56670 | 1123 |
| 9013 | -17,66170 | 66,60080 | 1124 |
| 9014 | -17,63880 | 66,60630 | 1125 |

**2. viðauki.** Kort með númerum reita og tafla yfir reiti og þyrpingar.

2. viðauki skiptist í þrjá hluta, staðsetningakort með númerum jarðhitastaða, síðan er lykill að heimildum fyrir töflu yfir jarðhitastaði og síðast er tafla yfir reiti og þyrpingar.

**Viðauki 2.A** Hér aftanvið er jarðhitakort í kvarða 1:500.000 brotið upp í blaðstærð A4. Inn á þessi kort eru sett númer sem eru í töflum í viðauka 2.C og vísa til reita og sýna tengsl þyrpinga við reitina. Skýringar við kortin eru þær sömu og á samanbrotna kortinu sem fylgir skýrslunni og eru einnig sýndar á 3. mynd. Bakgrunnur jarðhitakortsins er unninn úr berggrunnskorti Náttúrufræðistofnunar Íslands í kvarða 1:500.000 (Haukur Jóhannesson og Kristján Sæmundsson 1998) og vísast til frekari skýringa sem eru á því korti.

**Viðauki 2.B** Lykill að heimildum við töflu yfir jarðhita er fyrir aftan töfluna. Til að spara pláss eru heimildir styttar í aftasta dálki í töflunni og því þarf sums staðar að nota þennan lykil til að sjá hvaðan upplýsingar eru teknar.

**Viðauki 2.C** Tafla yfir reiti og þyrpingar er aftast í skýrslunni. Skýringar á dálkum koma fram í heitum þeirra og eru skýrðir í 3. töflu, en dálkar skýra sig að mestu leyti sjálfir. Í töflunni eru bæði ný númer og þau gömlu sem notuð voru meðan unnið var að því að ná yfirliti yfir jarðhita á landsvísu.

**Viðauki 2.A** Staðsetningakort með númerum jarðhitastaða




**Reykjanes.**




**Snæfellsnes og Dalir.**




**Barðaströnd og sunnanverðir Vestfirðir**.




Norðanverðir Vestfirðir




Norðvesturland




Langjökull og Borgarfjörður.




Miðsuðurland




Mýrdalsjökull og Torfajökull.




Grímsvötn - Hofsjökull




## Hofsjökull – Skagafjörður




**Skagafjörður – Eyjafjörður.**




**Skjálfandi – Tjörnes.**




## Mývatn – Krafla




**Askja – Kverkfjöll – Jökuldalur.**




**Suðausturland.**




**Austfirðir.**




**.Norðausturland.**




## Langanes – Melrakkaslétta

## **Viðauki 2.B** Tilvísanir til heimilda í töflum yfir jarðhitastaði

| Tilvísun í 2. viðauka | Heilmild í heimildaskrá | Athugasemd |
|---|---|---|
| Atvd HÍ 1966 | Atvinnudeild Háskólans 1966. | |
| ÁG | Ágúst Guðmundsson; | munnleg heimild |
| ÁH | Árni Hjartarson | munnleg heimild |
| ÁH 1994 | Árni Hjartarson 1994 | |
| ÁH 1997 | Árni Hjartarson og Freysteinn Sigurðsson 1997 | |
| ÁH 1998 | Árni Hjartarson 1998 | |
| ÁH 81/03 | Árni Hjartarson 1981 | |
| Ástvaldur Guðmundsson | Ástvaldur Guðmundsson | munnleg heimild |
| BA | Bessi Aðalsteinsson | munnleg heimild |
| Ben Grönd 1926 | Benedikt Gröndal 1926 | |
| Bragi 1976 | Bragi Árnason 1976 | |
| EBP | Einar B Pálsson | munnleg heimild |
| EG | Einar Gunnlaugsson | munnleg heimild |
| Eggert og Bjarni 1943 | Eggert Ólafsson og Bjarni Pálsson 1943 | |
| Ferðabók FÍ 1981 | Gunnar Gunnarsson 1981. | |
| Fjölnir Torfason | Fjölnir Torfason | munnleg heimild |
| Gagnasafn OS | gögn úr skjölum Orkustofnunar | |
| GB 1954 | Gunnar Böðvarsson 1954. | |
| GG-83/04 | Gestur Gíslason 1983. | |
| GIH | Guðmundur Ingi Haraldsson | munnleg heimild |
| GIH og fl. 81/03 | Guðmundur Ingi Haraldsson o.fl. 1981 | |
| GIH-83/02 | Guðmundur Ingi Haraldsson 1983 | |
| GIH-86/01 | Guðmundur Ingi Haraldsson 1986 | |
| GIH-87/01 | Guðmundur Ingi Haraldsson 1987 | |
| GIH-JBen-HeTo-81/03 | Guðmundur Ingi Haraldsson o.fl. 1981 | |
| GIH-LSG-81/02 | Guðmundur Ingi Haraldsson og Lúðvík S. Georgsson 1981 | |
| GÓF | Guðmundur Ómar Friðleifsson | munnleg heimild |
| GSig | Guðmundur Sigurðsson | munnleg heimild |
| Guðm Kjart 1965 | Guðmundur Kjartansson 1965 | |
| Gutt & KE | Guttormur Sigbjarnarson og Kristinn Einarsson | munnleg heimild |
| Gylfi Einarsson | Gylfi Einarsson, Sólvallagata, Rvík. | munnleg heimild |
| HÁ | Halldór Ármannsson | munnleg heimild |
| HeTo | Helgi Torfason | |
| HeTo/SE-80/1 | Helgi Torfason og Sigmundur Einarsson 1980 | |
| HeTo-89/05 | Helgi Torfason 1989 | |
| HeTo-GIH-84/01 | Helgi Torfason, Guðmundur Ingi Haraldsson 1984 | |
| HeTo-LSG-GG-81/01 | Helgi Torfason o.fl. 1981 | |
| HF | Hjalti Fransson | munnleg heimild |
| HJ | Haukur Jóhannesson | munnleg heimild |
| HJ 1994 | Haukur Jóhannesson 1994 | |
| HJ o.fl. 1990 | Haukur Jóhannesson o.fl. 1990 | |
| HK | Hrefna Kristmannsdóttir | munnleg heimild |
| Hlíf Gunnlaugsdóttir | Hlíf Gunnlaugsdóttir | munnleg heimild |
| IBF | Ingvar B. Friðleifsson | munnleg heimild |
| IBF 1975 | Ingvar Birgir Friðleifsson og Valgarður Stefánson 1975 | |
| J.Ben. | Jón Benjamínsson | munnleg heimild |
| J.Sól | Jón Sólmundsson | |
| Jarðhitaleitarátak | skýrslur "Átak um jarðhitaleit á köldum svæðum 1999-2003 | |

| JB 1988 | Jón Benjaminsson 1988 | |
|---|---|---|
| **Tilvísun í 2. viðauka** | **Heilmild í heimildaskrá** | **Athugasemd** |
| JB-80/04 | Jón Benjamínsson 1980 | |
| JJ | Jón Jónsson | munnleg heimild |
| JJ 1959 | Jón Jónsson 1959 | |
| JJ 1962a | Jón Jónsson 1962 | |
| JJ 1963 | Jón Jónsson 1963 | |
| JJ 1964 | Jón Jónsson 1964 | |
| JJ 1974 | Jón Jónsson 1974 | |
| JJ 1978 Heildarskýrsla Rnes | Jón Jónsson 1978 | |
| Jóhanna Gunnarsdóttir | Jóhanna Gunnarsdóttir | munnleg heimild |
| Jón Ásbjörnsson | Jón Ásbjörnsson | munnleg heimild |
| Jón M. Guðmundsson | Jón M. Guðmundsson | munnleg heimild |
| JT OS-88027 | Jens Tómasson 1988 | |
| K Thors 1992 | Kjartan Thors o.fl 1992 | |
| KJ 2001 | Kristján Jónasson | munnleg heimild |
| Kjartan Thors | Kjartan Thors | munnleg heimild |
| KS | Kristján Sæmundsson | munnleg heimild |
| KS 1970 | Kristján Sæmundsson 1970 | |
| KS 1972 | Kristján Sæmundsson 1972 | |
| KS 1989 | Kristján Sæmundsson 1989 | |
| KS 1990 | Kristján Sæmundsson 1990 | |
| KS ofl 1988 | Kristján Sæmundsson o.fl. 1989 | |
| KS og GOF 2001 | Kristján Sæmundsson og Guðmundur Ómar Friðleifsson 2001 | |
| KS OS JHD 7555 | Kristján Sæmundsson 1975 | |
| KS/HK 93 | Kristján Sæmundsson og Hrefna Kristmannsdóttir 1993 | |
| KS-85/11 | Kristján Sæmundsson 1985 | |
| KS-87/18 | Kristján Sæmundsson 1987 | |
| KS-ÞH 1974 | Kristján Sæmundsson og Þórólfur Hafstað 1974 | |
| LSG | Lúðvík S. Georgsson | munnleg heimild |
| LSG-MÓ-85/05 | Lúðvík S. Georgsson og Magnús Ólafsson 1985 | |
| Magnús Tumi G | Magnús Tumi Guðmundsson | munnleg heimild |
| MÓ | Magnús Ólafsson | munnleg heimild |
| MÓ-85/07 | Magnús Ólafsson | |
| MÓ-GIH-86/04 | Magnús Ólafsson og Guðmundur Ingi Haraldsson | |
| NBF | Níels Bjarki Finnsson | munnleg heimild |
| OS 79011/JHD05 | Haukur Jóhannesson o.fl 1979 | |
| OS ROD-7636 | Laufey Bryndís Hannesdóttir 1976 | |
| OS-2001/36 KS og GÓF | Kristján Sæmundsson, Guðmundur Ó. Friðleifsson 2001 | |
| OS7401 | Valgarður Stefánson 1974 | |
| OS-7620 | Ingvar Birgir Friðleifsson ofl. 1976 | |
| OS7830 | Sigmundur Einarsson 1978 | |
| OS79001/JHD01 | Haukur Jóhannesson o.fl. 1979 | |
| OS79019/JHD08 | Ragna Karlsdóttir o.fl. 1979 | |
| OS79027/JHD11 | Haukur Jóhannesson, Einar Gunnlaugsson 1979 | |
| OS79028/JHD12 | Jón Benjamínsson 1979 | |
| OS79031/JHD14 | Haukur Jóhannesson o.fl 1979 | |
| OS800004/JHD02 | Haukur Jóhannesson o.fl 1980 | |
| OS80007/JHD03 | Axel Björnsson o.fl 1980 | |
| OS80009/JHD05 | Ólafur G. Flóvenz 1980 | |
| OS80010/JHD06 | Ingvar Birgir Friðleifsson o.fl 1980 | |
| OS81011/JHD07 | Verkfæðistofa Sigurðar Thoroddsen 1980 | |

| | | |
|---|---|---|
| OS81014/JHD09 | Lúðvík S. Georgsson o.fl. 1981 | |
| **Tilvísun í 2. viðauka** | **Heilmild í heimildaskrá** | **Athugasemd** |
| OS81017/JHD11 | Jón Benjamínsson 1981 | |
| OS81026/JHD 15 | Ólafur G. Flóvenz o.fl. 1981 | |
| OS81030/JHD 18 | Ólafur G. Flóvenz o.fl. 1981 | |
| OS811014/JHD09 | Lúðvík S. Georgsson o.fl. 1981 | |
| OS82030/JHD04 | Jón Benjamínsson, Sigmundur Einarsson 1982 | |
| OS82088/JHD12 | Lúðvík S. Georgsson o.fl. 1982 | |
| OS-84050/JHD-09 | Hrefna Kristmannsdóttir ofl. 1984 | |
| OS-84089/JHD-16 | Gestur Gíslason o.fl. 1984 | |
| OS-85076/JHD-10 | Guðmundur Pálmason o.fl. 1985 | |
| OS-85085/JHD-44 | Helgi Torfason, Hrefna Kristmannsdóttir 1985 | |
| OS-85086/JHD-45 B | Árni Hjartarson 1985 | |
| OS86001/VOD01B | Árni Hjartarson 1986 | |
| OS-88044/JHD-23 B | Helgi Torfason, Magnús Ólafsson 1988 | |
| OS-89056/JHD-28B | Magnús Ólafsson o.fl. 1989 | |
| OS-90041/JHD-22B | Helgi Torfason, Magnús Ólafsson 1990 | |
| OS-91039/JHD-05 | Helga Tulinius o.fl 1991 | |
| OS-93063/JHD-15 | Lúðvík S. Georgsson o.fl. 1993 | |
| OS-GIH 86/05 | Guðmundur Ingi Haraldsson 1986 | |
| OSig | Oddur Sigurðsson | munnleg heimild |
| OSJHD 7421 | Kristján Sæmundsson, Karl Ragnars 1974 | |
| OSJHD 7555 | Kristján Sæmundsson 1975 | |
| OSJHD 7557 | Axel Björnsson, Kristján Sæmundsson 1975 | |
| OSJHD 7603 | Axel Björnsson o.fl. 1976 | |
| OSJHD 7606 | Kristján Sæmundsson o.fl. 1976 | |
| OSJHD 7627 | Kristján Sæmundsson o.fl. 1976 | |
| OSJHD 7653 | Haukur Jóhannesson og Ragna Karlsdóttir 1976 | |
| OSJHD 7717 | Lúðvík S. Georgsson o.fl. 1977 | |
| OSJHD 7725 | Lúðvík S. Georgsson 1977 | |
| OSJHD 7738 | Jóhann Helgason og Stefán Arnórsson 1977 | |
| OSJHD 7802 | Lúðvík S. Georgsson o.fl. 1978 | |
| OSJHD 7803 | Ragna Karlsdóttir og Jóhann Helgason 1978 | |
| OSJHD 7827 | Axel Björnsson o.fl. 1978 | |
| OSJHD 7856 | Lúðvík S. Georgsson o.fl. 1978 | |
| OSJHD/7848 | Guðmundur I. Haraldsson og Árný E. Sveinbjörnsdóttir 1978 | |
| OS-JHD-7421 5 | Guttormur Sigbjarnarson o.fl. 1974 | |
| OS-JKD 7702 | Ingvar Birgir Friðleifsson og Sverrir Þórhallsson 1977 | |
| ÓBS | Ómar B. Smárason | munnleg heimild |
| ÓBS 2000 | Ómar Bjarki Smárason 2000 | |
| ÓBS 2002 | Ómar Bjarki Smárason 2002 | |
| ÓBS handrit | Ómar B. Smárason, ób. handr.Strandas. | |
| RK 1976 | Ragna Karlsdóttir 1976 | |
| RK1992 | Ragna Karlsdóttir | |
| RK1993 | Ragna Karlsdóttir | |
| RK-KS-81/03 | Ragna Karlsdóttir og Kristján Sæmundsson 1981 | |
| RR 1944 | Rannsóknarráð ríkisins 1944 | |
| S.Rist | Sigurjón Rist | munnleg heimild |
| SE | Sigmundur Einarsson | munnleg heimild |
| SE-RK-GIH-81/01 | Sigmundur Einarsson o.fl. 1981 | |
| SE-ÞTh-AB-KS-81/02 | Sigmundur Einarsson o.fl. 1981 | |
| SGT | Sigurður G. Tómasson | munnleg heimild |

| Sig. Ól. | Sigurður Ólafsson 1932 | |
|---|---|---|
| **Tilvísun í 2. viðauka** | **Heilmild í heimildaskrá** | **Athugasemd** |
| Sigsteinn Pálsson | Sigsteinn Pálsson | munnleg heimild |
| Sigurður Magnússon | Sigurður Magnússon | munnleg heimild |
| Sigurjón Rist | Sigurjón Rist | munnleg heimild |
| SPJ | Sveinn P. Jakobsson | munnleg heimild |
| St.St. 1972 | Steindór Steindórsson 1972 | |
| TE 1942 | Trausti Einarsson 1942 | |
| Uno v. Troil | Uno v. Troil 1772 | |
| UNU Report 1981-4 | Maciel, F. R., 1981 | |
| Valdimar Gunnarss, Veiðim.st. | Valdimar Gunnarsson | munnleg heimild |
| VS og IBF 1989 | Valgarður Stefánsson og Ingvar B. Friðleifsson | |
| Þ.Th. 1910 | Þorvaldur Thoroddsen 1910 | |
| Þ.Th. 1913 | Þorvaldur Thoroddsen 1958 (1. útg. 1913-15) | |
| Þ.Th. 1989 | Þorvaldur Thoroddsen 1989 | |
| ÞE-HK-SE-80/01 | Þorsteinn Þorsteinsson o.fl 1980 | |
| Þork. A. Vidalin | Þorkell Arngrímsson Vídalín 1672 | |
| Þork. Þ. 1910 | Þorkell Þorkelsson. 1910. | |
| Þork.Þ 1928 | Þorkell Þorkelsson. 1928 | |
| Þork.Þ. 1920 | Þorkell Þorkelsson 1920 | |
| Þork.Þ. 1930 | Þorkell Þorkelsson 1930 | |
| ÞÓ 1967 | Þorvaldur Ólafsson 1967 | |
| ÞTh | Þorsteinn Thorsteinsson | munnleg heimild |
| ÆP | Ævar Petersen | munnleg heimild |

| Hr.nr. | ArcNR | Hnitað | Reitur | Þyrping | Þyrping-eldra nr | Bær (eyðibýli) | Nafn reits | Örnefni,stak | Staðarlýsing | Háhiti | mxHiti | l/s | Athugasemdir | Heimildir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | | | | | | **GULLBRINGU- og KJÓSARSÝSLA** | | | | | | | | |
| 0 | | | | | | **REYKJAVÍK** | | | | | | | | |
| 0 | 731 | 1 | **2001** | 2001-00 | | **Laugarnes** | Laugarnes | | | | 89 | 10,55 | | |
| 0 | | | **2001** | 2001-01 | G-001 | **Laugarnes** | | Laugarnes | | | 88 | 10,55 | | Ben.Grönd. 1926 |
| 0 | | | **2001** | 2001-01 | G-001 | **Laugarnes** | | | | | 88 | 10,55 | Rennsli mælt; (Hitav. Rvk.), hvarf 1966 | Ben.Grönd. 1927 |
| 0 | | | **2001** | 2001-01 | G-001 | **Laugarnes** | | | | | 86 | | | C. Ostenfeld (1899) |
| 0 | | | **2001** | 2001-01 | G-001 | **Laugarnes** | | Hverinn | | | | | ekki getið hita, not til baða, borað niður á 13.7 fet | Eggert og Bjarni (1943) |
| 0 | | | **2001** | 2001-01 | G-001 | **Laugarnes** | | | | | 87 | | nokkrar laugar, notað til baða og fataþvottar, kort | Holland 1960 |
| 0 | | | **2001** | 2001-01 | G-001 | **(Laugarnes)** | | | | | 86 | | efnasýni | Jarðboranir rík. |
| 0 | | | **2001** | 2001-01 | G-001 | **(Laugarnes)** | | | | | 83 | | efnasýni | Jarðboranir rík. 1951 |
| 0 | | | **2001** | 2001-01 | G-001 | **Reykjavík - Laugarnes** | | Laugarnes | | | | | skv. staðarnafni | Landnáma (um 1200) |
| 0 | | | **2001** | 2001-01 | G-001 | **Laugarnes** | | Laugarnes | | | 83 | | | Lottin (1836) |
| 0 | | | **2001** | 2001-01 | G-001 | **Laugarnes** | | | | | 87 | | nýtt til þvotta, suðu fisks+kjöts, baða | Mackenzie 1811 |
| 0 | | | **2001** | 2001-01 | G-001 | **(Laugarnes)** | | (Laugarnes) | | | 88 | | | Stanley (1979) |
| 0 | | | **2001** | 2001-01 | G-001 | **Laugarnes** | | Laugarnes | | | 89 | | | Steenstrup (1840) |
| 0 | | | **2001** | 2001-01 | G-001 | **Laugarnes** | | | | | 89 | | | Steenstrup 1846 |
| 0 | | | **2001** | 2001-01 | G-001 | **Laugarnes** | | | | | 57 | | líklega ekki heitasta laugin, nokkrar laugar | Sveinn Pálsson (1945) |
| 0 | | | **2001** | 2001-01 | G-001 | **Laugarnes** | | | | | 89 | | 3 staðir, 86.7, 88.3 og 89.4°C, líkl. a+b | Uno v. Troil (1961) |
| 0 | | | **2001** | 2001-01 | G-001 | **Laugarnes** | | | | | 89 | | n. þvottur; 4 laugar; su vestasta heitust og vatnsmest | Þ.Th 1910a; b |
| 0 | | | **2001** | 2001-01 | G-001 | **Laugarnes** | | Laugarnes | | | | | ekki getið hita | Þork. A. Vidalin |
| 0 | | | **2001** | 2001-01 | G-001 | **Laugarnes** | | | | | 89 | | | Þork.Þ 1928 |
| 0 | | | **2001** | 2001-01 | G-001 | **Laugarnes** | | | | | 0 | | horfið við dælingu úr borholum | Þorsteinn Thorsteinss OS (viðt. 1993). |
| 0 | | | **2001** | 2001-01 | G-001 | **Laugarnes** | | | | | 88,8 | | hver+3 aðrar (=G-67) | ÞÞ 1928 |
| 0 | | | **2001** | 2001-02 | G-067 | **(Laugarnes)** | | | suð-austar af aðalhver G-1 | | 75 | 1,20 | | Ben. Grönd. 1927 |
| 0 | | | **2001** | 2001-02 | G-067 | **Laugarnes** | | | | | 75 | 0,60 | | Ben.Grönd. 1926 |
| 0 | | | **2001** | 2001-02 | G-067 | **Laugarnes** | | | | | 65 | | nokkur augu; horfið <1980 | Sveinn Pálsson (1945) |
| 0 | | | **2001** | 2001-02 | G-067 | **Laugarnes** | | | | | 75 | | | Þork.Þ 1928 |
| 0 | | | **2001** | 2001-02 | G-067 | **(Laugarnes)** | | | enn suð-austar af aðalhver | | 60 | | lítið rennsli; horfið ca 1965 (Hitav. Rvk.), þró+2 augu | ÞÞ 1928 |
| 0 | 405 | 1 | **2002** | 2002-00 | | **(Rauðará)** | (Rauðará) | | Nú undir Rauðarárstíg; ekki fjarri sjó | | 30 | | | |
| 0 | | | **2002** | 2002-01 | G-002 | **(Rauðará)** | | | Nú undir Rauðarárstíg; ekki fjarri sjó | | 30 | | | ÞÞ 1928 |
| 0 | 149 | 1 | **2003** | 2003-00 | | | Öskjuhlíð | Öskjuhlíð | V hlíð; 20 m SV af rétt | | 11,5 | | | |
| 0 | | | **2003** | 2003- | G-004 | | | Öskjuhlíð | V hlíð; 20 m SV af rétt | | 11,5 | | ókannað | ÞÞ 1928 |
| 0 | | | **2003** | 2003- | G-004 | | | Öskjuhlíð | V hlíð; 20 m SV af rétt | | 10,7 | | ókannað | ÞÞ 1928 |
| 0 | 514 | 1 | **2004** | 2004-00 | | **Breiðholt** | Breiðholt | | NV bæjar | | 40 | | | |
| 0 | | | **2004** | 2004-01 | G-005 | **Breiðholt** | | | NV bæjar | | 30,0 | | sýni tekið og efnagreint | Atvd HÍ 1966 |
| 0 | | | **2004** | 2004-01 | G-005 | **Breiðholt** | | | NV bæjar | | 31 | | tvær laugar 29 og 31gC | Helgi Sigurðsson 1931 |
| 0 | | | **2004** | 2004-01 | G-005 | **Breiðholt** | | | Næst bæ | | 40 | | á 1200 m línu | OS 85 |

| Hr.nr. | ArcNR | Hnitað | **Reitur** | Þyrping | Þyrping-eldra nr | **Bær (eyðibýli)** | Nafn reits | Örnefni,stak | Staðarlýsing | Háhiti | mxHiti | l/s | Athugasemdir | Heimildir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | | | **2004** | 2004-01 | G-005 | **Breiðholt** | | | Næst bæ | | 32,0 | | | Schwabe 1932 |
| 0 | | | **2004** | 2004-01 | G-005 | **Breiðholt** | | | í mýri, 'rétt norðan við bæ og vestur | | 31 | | nokkrar laugar, >7, í mýri | ÞÞ 1928 |
| 0 | 404 | 1 | **2005** | 2005-00 | | **(Breiðholt B)** | Blesugróf | | 1200 m norðar en G-5, A við Blesugróf | | 36 | | | |
| 0 | | | **2005** | 2005-01 | G-006 | **(Breiðholt B)** | | | 1200 m norðar en G-5, A við Blesugróf | | 36 | | 7 laugar og volgrur | Helgi Sigurðsson 1931 |
| 0 | | | **2005** | 2005-01 | G-006 | **(Breiðholt B)** | | | í mýri þar sem halla tekur að Elliðaám | | 36 | | margar volgrur | ÞÞ 1928 |
| 0 | | | **2005** | 2005-02 | G-007 | **(Breiðholt B)** | | | 150 m sunnan við B | | 17,0 | | ein volgra í mýri | Helgi Sigurðsson 1931 |
| 0 | | | **2005** | 2005-02 | G-007 | **(Breiðholt B)** | | Þrætuengi | 150 m sunnan við B | | 18,0 | | nokkur augu, 7-18°C | ÞÞ 1928 |
| 0 | | | **2005** | 2005-03 | G-068 | **Breiðholt** | | Blesugróf | norður á malarbökkum | | 20 | | 4 volgrur | Helgi Sigurðsson 1931 |
| 0 | 151 | 1 | **2007** | 2007-00 | | **Grafarholt** | Grafarholt | | | | 25 | 14,90 | | |
| 0 | | | **2007** | 2007-01 | G-008 | **Grafarholt** | | | | | 25 | 0,20 | nefnir staðinn Keldur | Bragi 1976 |
| 0 | | | **2007** | 2007-01 | G-008 | **Grafarholt** | | | í hvarfleir v/Grafarlæk 200 m frá sjó | | 17,7 | 0,10 | (JT=1; 2 ); 3 augu | HeTo |
| 0 | | | **2007** | 2007-01 | G-008 | **Grafarholt** | | | við Grafarlæk; neðan gamla vegar | | 14,2 | 0,10 | (JT=1; 2 ); 2 augu | JT OS-88027 |
| 0 | | | **2007** | 2007-01 | G-008 | **Grafarholt** | | | 100 m frá sjó úr leirbakka | | 20 | | einn staður úr leirbakka | ÞÞ 1928 |
| 0 | | | **2007** | 2007-02 | G-009 | **Grafarholt** | | klakhús | við klakhús v/Grafarlæk | | 17,6 | 12,20 | (JT=1; 2 ); 16 augu | HeTo |
| 0 | | | **2007** | 2007-02 | G-009 | **Grafarholt** | | klakhús | við Grafarlæk; neðan þjóðvegar; við klakhús | | 9,4 | 5,50 | (JT=3; 4; 5 ); um 6 augu 7.6-9.4°C | JT OS-88027 |
| 0 | | | **2007** | 2007-03 | G-010 | **Grafarholt** | | | klakhústótt, 100 m SA klakhúss | | 8,7 | 2,20 | (JT=1; 2 ); 2 augu | HeTo |
| 0 | | | **2007** | 2007-03 | G-010 | **Grafarholt** | | | V við Grafarlæk; neðan þjóðvegar | | 9,0 | 2,00 | N=fiskeldi; (JT=7 ); >2 l/s auga; fer í klakhús | JT OS-88027 |
| 0 | | | **2007** | 2007-04 | G-011 | **Grafarholt** | | | skammt neðan Vesturlandsvegar | | 9,8 | 0,60 | (JT=1; 2 ); 2 augu | HeTo |
| 0 | | | **2007** | 2007-04 | G-011 | **Grafarholt** | | | V við Grafarlæk; neðan þjóðvegar | | 10,7 | | (JT=6 ); seitl; 2 augu 6.3 og 10.7°C | JT OS-88027 |
| 0 | | | **2007** | 2007-05 | G-076 | **Grafarholt** | | | S bakki Grafarlækjar, 50 m V við brú | | 8,7 | 0,50 | S bakki Grafarlækjar, 50m V brúar | HeTo |
| 0 | 150 | 1 | **2008** | 2008-00 | | **Grafarholt** | Grafarholt | | A við bæ, ofan hitaveitustokks | | 13,3 | 26,90 | | |
| 0 | | | **2008** | 2008-01 | G-012 | **Grafarholt** | | | A við bæ, ofan hitaveitustokks | | 11,6 | 0,10 | (JT=11 ); úr urð | HeTo |
| 0 | | | **2008** | 2008-01 | G-012 | **Grafarholt** | | | ofan hitav.stokks; 200 m NA Grafarholts | | 11,5 | 0,10 | (JT=11 ); | JT OS-88027 |
| 0 | | | **2008** | 2008-02 | G-013 | **Grafarholt** | | | 110m SA við bæ, ofan hitaveitustokks | | 13,3 | 11,10 | N=fiskeldi; (JT=8; 9; 10 ); mest leitt í Laxalón | HeTo |
| 0 | | | **2008** | 2008-02 | G-013 | **Grafarholt** | | | 130 m NA Grafarholts | | 11,7 | 11,00 | N=fiskeldi; (JT=8; 9; 10 ); leitt í Laxalón | JT OS-88027 |
| 0 | | | **2008** | 2008-03 | G-014 | **Grafarholt** | | Stíflumýri | í túni um 200 m SA Laxalóns | | 11,3 | 0,60 | (JT=29 ); nokkur augu i röð | HeTo |
| 0 | | | **2008** | 2008-03 | G-014 | **Grafarholt** | | | auga í mýri | | 9,6 | 0,00 | (JT=29 ); ekkert rennsli | JT OS-88027 |
| 0 | | | **2008** | 2008-04 | G-015 | **Grafarholt** | | Stíflumýri | í skurðum SA Laxalóns | | 8,5 | 0,20 | (JT=21; 22; 23; 24); | HeTo |
| 0 | | | **2008** | 2008-04 | G-015 | **Grafarholt** | | | í skurði um 100 m N Grafarlækjar | | 8,3 | 8,00 | (JT=21; 22; 23; 24); | JT OS-88027 |

| Hr.nr. | ArcNR | Hnitað | **Reitur** | Þyrping | Þyrping-eldra nr | **Bær (eyðibýli)** | Nafn reits | Örnefni,stak | Staðarlýsing | Háhiti | mxHiti | l/s | Athugasemdir | Heimildir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | | | **2008** | 2008-05 | G-016 | **Grafarholt** | | Stíflumýri | í skurðum og dýjum SA golfskála | | 7,8 | 3,30 | (JT=14; 20; 25) | HeTo |
| 0 | | | **2008** | 2008-05 | G-016 | **Grafarholt** | | | í og 100 m N við Grafarlæk | | 8,3 | 10,20 | (JT=14; 20; 25) | JT OS-88027 |
| 0 | | | **2008** | 2008-06 | G-017 | **Grafarholt** | | Stíflumýri | í skurðum og dýjum 150 m V stíflu | | 7,7 | 0,50 | (JT=26; 27 ) | HeTo |
| 0 | | | **2008** | 2008-06 | G-017 | **Grafarholt** | | Grafarlækur | V og úr bakka Grafarlækjar | | 7,3 | 2,00 | (JT=26; 27 ) | JT OS-88027 |
| 0 | | | **2008** | 2008-07 | G-018 | **Grafarholt** | | Stíflumýri | við Grafarlæk, A stíflu N við Bullaugu | | 6,7 | 0,90 | (JT=13 ) | HeTo |
| 0 | | | **2008** | 2008-07 | G-018 | **Grafarholt** | | Grafarlækur | V mýrar | | 4,6 | 0,33 | (JT=13 ) | JT OS-88027 |
| 0 | | | **2008** | 2008-08 | G-019 | **Grafarholt** | | Stíflumýri | upptök Grafarlækjar | | 4,7 | 10,00 | (JT= 12 ) | HeTo |
| 0 | | | **2008** | 2008-08 | G-019 | **Grafarholt** | | | upptök Grafarlækjar | | 4,9 | | (JT= 12 ) | JT OS-88027 |
| 0 | | | **2008** | 2008-09 | G-070 | **Grafarholt** | | Stíflumýri | í skurðum | | 5,2 | 0,20 | | HeTo |
| 0 | | 0 | **2010** | 2010-00 | G-003 | | Örfirisey? | Örfirisey, Reykjanes | Rauk úr sprungu á háfjöru; | | | | | |
| 0 | | | **2010** | 2010-01 | G-003 | | | Örfirisey, Reykjanes | Rauk úr sprungu á háfjöru; | | | | ókannað; Reykjanes er örnefni í Örfirisey, ca 1925 | Þórbergur Þórðarson 1930 |
| 0 | | | **2009** | 2009-02 | G-093 | **(Bringur)** | | | | | | | | HeTo 1997 |
| 1000 | | | **2009** | 2009-04 | G-095 | **(Bringur)** | | | | | | | | HeTo 1997 |
| 1400 | 814 | 1 | **2040** | 2040-00 | | **Krísuvík** | Sandfell | | | 1 | 90 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | JJ 1975 Heildarskýrsla Rnes |
| 1400 | 815 | 1 | **2041** | 2041-00 | | **Krísuvík** | Oddafell | | | 1 | 90 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | JJ 1975 Heildarskýrsla Rnes |
| 1400 | 816 | 1 | **2042** | 2042-00 | | **Krísuvík** | Oddafell | | | 1 | 90 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | JJ 1975 Heildarskýrsla Rnes |
| 1400 | 817 | 1 | **2043** | 2043-00 | | **Krísuvík** | Trölladyngja | | | 1 | 90 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | JJ 1975 Heildarskýrsla Rnes |
| 1400 | 818 | 1 | **2044** | 2044-00 | | **Krísuvík** | Sog | | | 1 | 90 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | JJ 1975 Heildarskýrsla Rnes |
| 1400 | 819 | 1 | **2045** | 2045-00 | | **Krísuvík** | Seltún | | | 1 | 90 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | JJ 1975 Heildarskýrsla Rnes |
| 1400 | 820 | 1 | **2046** | 2046-00 | | **Krísuvík** | Seltún | | | 1 | 90 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | JJ 1975 Heildarskýrsla Rnes |
| 1400 | 821 | 1 | **2047** | 2047-00 | | **Krísuvík** | Seltún | | | 1 | 90 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | JJ 1975 Heildarskýrsla Rnes |
| 1400 | 822 | 1 | **2048** | 2048-00 | | **Krísuvík** | Seltún | | | 1 | 90 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | JJ 1975 Heildarskýrsla Rnes |
| 1400 | 823 | 1 | **2049** | 2049-00 | | **Krísuvík** | Seltún | | | 1 | 90 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | JJ 1975 Heildarskýrsla Rnes |
| 1400 | 824 | 1 | **2050** | 2050-00 | | **Krísuvík** | Kleifarvatn | | | 1 | 90 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | JJ 1975 Heildarskýrsla Rnes |
| 1400 | 825 | 1 | **2051** | 2051-00 | | **Krísuvík** | Kleifarvatn | | | 1 | 90 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | JJ 1975 Heildarskýrsla Rnes |
| 1400 | 826 | 1 | **2052** | 2052-00 | | **Krísuvík** | Kleifarvatn | | | 1 | 90 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | JJ 1975 Heildarskýrsla Rnes |
| 1400 | 1004 | 1 | **2053** | 2053-00 | | **Krísuvík** | Trölladyngja | | | 1 | 90 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | JJ 1975 Heildarskýrsla Rnes |
| 1400 | 1005 | 1 | **2054** | 2054-00 | | **Krísuvík** | Hverinn eini | | | 1 | 90 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | JJ 1975 Heildarskýrsla Rnes |

| Hr.nr. | ArcNR | Hnitað | Reitur | Þyrping | Þyrping-eldra nr | Bær (eyðibýli) | Nafn reits | Örnefni,stak | Staðarlýsing | Háhiti | mxHiti | l/s | Athugasemdir | Heimildir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1400 | 1006 | 1 | **2055** | 2055-00 | | **Krísuvík** | Austurengjahver | Austurengjahver | | 1 | 90 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | JJ 1975 Heildarskýrsla Rnes |
| 1603 | | | | | | **Bessastaðahreppur** | | | | | | | | |
| 1603 | 1002 | 1 | **2015** | 2015-00 | | **(Hlið)** | (Hlið) | | | | 67 | 1,00 | | |
| 1603 | | | **2015** | 2015-01 | G-020 | **(Hlið)** | | | í skeri N Hliðs | | 24 | 1,00 | | JBR 1951 |
| 1603 | | | **2015** | 2015-01 | G-020 | **(Hlið)** | | | í skeri N Hliðs | | 67 | | kemur upp á stórstraumsfjöru | OS-85076/JHD-10 |
| 1604 | | | | | G-0 | **Mosfellsbær** | | | | | | | | |
| 1604 | 1001 | 1 | **2006** | 2006-00 | | **Álfsnes** | Álfsnes | | | | 24,0 | 1,00 | | |
| 1604 | | | **2006** | 2006-01 | G-023 | **Álfsnes** | | | skammt frá sjó; um 250 m S af Álfsnesbæ, gæti verið norðar | | 0,0 | 0,00 | þarna er borhola, laugin átti að hafa verið við hana, horfin | HeTo 1997 |
| 1604 | | | **2006** | 2006-01 | G-023 | **Álfsnes** | | | skammt frá sjó; um 50 m S af Álfsnesbæ | | 24,0 | 1,00 | þarna er borhola | OS-85076/JHD-10 |
| 1604 | 487 | 1 | **2009** | 2009-00 | | **(Bringur)** | (Bringur) | | | | 35,0 | 0,20 | | |
| 1604 | | | **2009** | 2009-01 | G-024 | **(Bringur)** | | Illagil | í gilbotni, N í Grímmannsfelli; 93 skref frá ánni | | 29,5 | 0,20 | nokkur augu í sprungu í bergi, litlar útf, lítið bólustr | HeTo 1997 |
| 1604 | | | **2009** | 2009-01 | G-024 | **(Bringur)** | | Illagil | S v/Köldukvísl; N í Grímmannsfelli; 500 m SV bæjar | | 35,0 | | líklega komið undir skriðu | OS-85076/JHD-10 |
| 1604 | 1008 | 1 | **2011** | 2011-00 | | **Lambhagi** | Lambhagi | Úlfarsá | N árbakki, SV borholuskúrs | | 10,9 | 2,00 | | |
| 1604 | | | **2011** | 2011-01 | G-071 | **Lambhagi** | | Úlfarsá | N árbakki, SV borholuskúrs | | 10,9 | 2,00 | 5 augu, 6.2, 7.3, 8.1, 8.9, 10.9, 10.9°C,, nal. bakka | HeTo 1997 |
| 1604 | 1 | 1 | **2012** | 2012-00 | | **Úlfarsá** | Úlfarsá | | | | 23,0 | 0,20 | | |
| 1604 | | | **2012** | 2012-01 | G-021 | **Úlfarsá** | | | | | 23,0 | | | Atvd Hásk. 1962? |
| 1604 | | | **2012** | 2012-01 | G-021 | **Úlfarsá** | | Úlfarsá | 400 m SV af bæ | | 21,0 | | í eða N við ána | GIH (pers) GG |
| 1604 | | | **2012** | 2012-01 | G-021 | **Úlfarsá** | | | N bakki Bugðu, 400 m SV af bæ, 2 volgrur, önnur yfir á | | 14,0 | 0,20 | 2 augu, um 20-30 m á milli, lítið rennsli | HeTo |
| 1604 | | | **2012** | 2012-01 | G-021 | **Úlfarsá** | | Úlfarsá | 400 m SV af bæ | | 21,0 | | í eða N við ána | OS-85076/JHD-10 |
| 1604 | 343 | 1 | **2013** | 2013-00 | | **Korpúlfsstaðir** | Korpúlfsstaðir | | s við Korpúlfsstaði | | 22,0 | | | |
| 1604 | | | **2013** | 2013-01 | G-072 | **Korpúlfsstaðir** | | | s við Korpúlfsstaði | | 22 | | borhola - þarna var laug sem borað var við og hiti sennileg um 22°C | OS 85 (JJ; IBF) |
| 1604 | 2014 | 1 | **2014** | 2014-00 | | **Blikastaðir** | Blikastaðir | | laug | | 25,0 | 0,10 | | |
| 1604 | | | **2014** | 2014-01 | G-022 | **Blikastaðir** | | | laug | | 22,0 | | efnagreining | Atvd.Hí handrit |
| 1604 | | | **2014** | 2014-01 | G-022 | **Blikastaðir** | | | um 100 m S bæjar, við veg | | 25 | 0,10 | volgra hulin, leitt röri úti í læk, var notað til þvotta 25-30°C, rennsli lítið | HeTo |
| 1604 | | | **2014** | 2014-01 | G-022 | **Blikastaðir** | | | gæti átt við Korpúlfsstaði | | 22 | | JJ kannast ekki við; IBF kannast ekki við | OS-85076/JHD-10 |
| 1604 | 707 | 1 | **2016** | 2016-00 | | **Suðurreykir, Sólvellir** | Sólvellir | | 180 m SV Sólvalla, við skurð | | 70 | 3,30 | | |
| 1604 | | | **2016** | 2016-01 | G-045 | **Suðurreykir, Sólvellir** | | | 180 m SV Sólvalla, við skurð | | 60 | 2,00 | nokkur augu; horfið <1980 | S. Ól |
| 1604 | | | **2016** | 2016-02 | G-046 | **Suðurreykir, Sólvellir** | | | 260-280 mSV Sólvalla, við skurð | | 0 | 0,00 | nokkur augu; horfið <1980 | S. Ól |

| Hr.nr. | ArcNR | Hnitað | **Reitur** | Þyrping | Þyrping-eldra nr | **Bær (eyðibýli)** | Nafn reits | Örnefni,stak | Staðarlýsing | Háhiti | mxHiti | l/s | Athugasemdir | Heimildir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1604 | | | **2016** | 2016-03 | G-047 | **Suðurreykir, Sólvellir** | | | 360 m SV Sólvalla, við skurð | | 70 | 1,30 | nokkur augu; horfið <1980, leitt að Sólvöllum 1932 | S. Ól |
| 1604 | 732 | 1 | **2017** | 2017-00 | | **Suðurreykir, Reykjahvoll** | Reykjahvoll | | við beygju á vegi að S. Reykjum; 700 m NA af R.hvoli | | 82 | 32,50 | | |
| 1604 | | | **2017** | 2017-00 | G-041 | **Suðurreykir, Reykjahvoll** | | | við beygju á vegi að S. Reykjum; 700 m NA af R.hvoli | | 63 | 0,71 | nokkur augu; horfið <1980 | S. Ól |
| 1604 | | | **2017** | 2017-01 | G-042 | **Suðurreykir, Reykjahvoll** | | | augu140 m S af bæ, við skurð og á landi | | 82 | 11,00 | nokkur augu; horfið <1980 | S. Ól |
| 1604 | | | **2017** | 2017-02 | G-043 | **Suðurreykir, Reykjahvoll** | | | augu160 m S af bæ, í skurði | | 64 | 0,80 | nokkur augu; horfið <1980 | S. Ól |
| 1604 | | | **2017** | 2017-03 | G-044 | **Suðurreykir, Reykjahvoll** | | | augu 210-250 m S af bæ, við læk og skurði | | 68 | 20,00 | nokkur augu; horfið <1980 | S. Ól |
| 1604 | 733 | 1 | **2018** | 2018-00 | | **Suðurreykir** | Suðurreykir | Varmá | 100 m NV af Blómvangi | | 83 | 57,44 | | |
| 1604 | | | **2018** | 2018-01 | G-031 | **Suðurreykir** | | Varmá | 100 m NV af Blómvangi | | 31,4 | | 4 augu; horfið <1980 | Schwabe |
| 1604 | | | **2018** | 2018-02 | G-032 | **Suðurreykir, Blómvangur** | | | undir gróðurh. við Blómv. og 10 m N Varmár | | 68 | 6,50 | 5 augu; horfið <1980 | Schwabe |
| 1604 | | | **2018** | 2018-02 | G-032 | **Suðurreykir, Blómvangur** | | | undir gróðurh. við Blómv. og 10 m N Varmár | | 68 | 6,50 | 5 augu; horfið <1980 | Sig. Ól. |
| 1604 | | | **2018** | 2018-03 | G-033 | **Suðurreykir** | | | gróðurhús á N bakka Varmár og S við Blómv. | | 83 | | mörg augu; horfið <1980 | Schwabe |
| 1604 | | | **2018** | 2018-03 | G-033 | **Suðurreykir** | | | gróðurhús á N bakka Varmár og S við Blómv. | | 83 | 31,64 | mörg augu; horfið <1980 | Sig. Ól |
| 1604 | | | **2018** | 2018-04 | G-034 | **Suðurreykir** | | | 360 m N af S. Reykjum; efstu laugar | | 78,5 | | mörg augu; horfið <1980 | Schwabe |
| 1604 | | | **2018** | 2018-04 | G-034 | **Suðurreykir** | | | 360 m N af S.Reykjum; efstu laugar | | 78,5 | 2,80 | mörg augu; horfið <1980 | Sig. Ól |
| 1604 | | | **2018** | 2018-05 | G-035 | **Suðurreykir** | | | 240 m N af S. Reykjum; 80 m NA lína | | 77 | | mörg augu; horfið <1980 | Schwabe |
| 1604 | | | **2018** | 2018-05 | G-035 | **Suðurreykir** | | | 240 m N af S. Reykjum; 80 m NA lína | | 77 | 4,21 | mörg augu; horfið <1980 | Sig. Ól |
| 1604 | | | **2018** | 2018-06 | G-036 | **Suðurreykir** | | | 200 m NV af S. Reykjum | | 82 | 6,45 | mörg augu; horfið <1980 | S.Ól |
| 1604 | | | **2018** | 2018-06 | G-036 | **Suðurreykir** | | | 200 m NV af S. Reykjum | | 82 | 6,45 | mörg augu; horfið <1980 | Schwabe |
| 1604 | | | **2018** | 2018-06 | G-036 | **Suðurreykir** | | | 200 m NV af S. Reykjum | | 82 | | Þ.Th nefnir 6 augu; líkl. G-34; 35; 36; 37; baðlaug | Þ.Th 1910a |
| 1604 | | | **2018** | 2018-07 | G-037 | **Suðurreykir** | | | 100 m NV af S. Reykjum | | 78 | 4,89 | mörg augu; horfið <1980 | S. Ól |
| 1604 | | | **2018** | 2018-07 | G-037 | **Suðurreykir** | | | 100 m NV af S. Reykjum | | 78 | 4,89 | mörg augu; horfið <1980 | Schwabe |
| 1604 | | | **2018** | 2018-08 | G-038 | **Suðurreykir** | | | 120 m NNA af S. Reykjum; í skurði | | 57 | | eitt auga; horfið <1980 | S. Ól |
| 1604 | | | **2018** | 2018-09 | G-039 | **Suðurreykir** | | | 80 m S af S. Reykjum; í skurðum | | 71 | 0,95 | nokkur augu; horfið <1980 | S. Ól |
| 1604 | | | **2018** | 2018-09 | G-039 | **Suðurreykir** | | | 80 m S af S. Reykjum; í skurðum | | 71 | 0,95 | nokkur augu; horfið <1980 | Schwabe |
| 1604 | | | **2018** | 2018-09 | G-039 | **Suðurreykir** | | | 80 m S af S. Reykjum; í skurðum | | 68 | | nokkur augu; horfið <1980 | Þ.Th 1910a |
| 1604 | | | **2018** | 2018-10 | G-040 | **Suðurreykir** | | | 220 m SA af S. Reykjum; í skurðum | | 37,7 | | nokkur augu; horfið <1980 | S. Ól |
| 1604 | 734 | 1 | **2019** | 2019-00 | | **Suður Reykir** | Suður Reykir | | 100 m S af Reykjalundi | | 83 | 1,98 | | |

| Hr.nr. | ArcNR | Hnitað | **Reitur** | Þyrping | Þyrping-eldra nr | **Bær (eyðibýli)** | Nafn reits | Örnefni,stak | Staðarlýsing | Háhiti | mxHiti | l/s | Athugasemdir | Heimildir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1604 | | | **2019** | 2019-01 | G-026 | **Suður Reykir** | | | 100 m S af Reykjalundi | | 83 | 1,98 | horfið <1980 | H.Sig. |
| 1604 | | | **2019** | 2019-01 | G-026 | **Suður Reykir** | | | 100 m S af Reykjalundi | | 83 | | notað að Álafossi | Schwabe |
| 1604 | | | **2019** | 2019-02 | G-027 | **Suðurreykir** | | | 250 m S af Reykjalundi | | 76,5 | | 4 augu; horfið <1980 | Schwabe |
| 1604 | | | **2019** | 2019-03 | G-028 | **Suðurreykir** | | | 40 m N Varmár;2 augu S ár | | 76,9 | | 100x60m; nokkur augu; Lóalaug=51.8; horfið <1980 | Schwabe |
| 1604 | | | **2019** | 2019-04 | G-029 | **Suðurreykir** | | Varmá | SA af Amsterdamhver; 50 m S af bugðu | | | | komu fram í skurðum og árbakka; horfið <1980 - hitastig vantar | EBP |
| 1604 | | | **2019** | 2019-05 | G-030 | **Suðurreykir** | | | 10-100 m frá S bakka Varmár; S af Amsterdamhver | | 79,5 | | var notað til hitunar í Brúarlandaskóla; horfið <1980 | EBP |
| 1604 | 662 | 1 | **2020** | 2020-00 | | | Skammidalur | Skammidalur | 150 m NA af Reykjalundi | | 63,5 | | | |
| 1604 | | | **2020** | 2020-01 | G-025 | | | Skammidalur | 150 m NA af Reykjalundi | | 63,5 | | horfið | Schwabe |
| 1604 | 2021 | 1 | **2021** | 2021-00 | | **Laxnes** | Laxnes | | S vegar um 1600 m A Gljúfrasteins | | 14,0 | 18,00 | | |
| 1604 | | | **2021** | 2021-01 | G-073 | **Laxnes** | | | S vegar um 1600 m A Gljúfrasteins | | 14,0 | 18,00 | notað í vatnsveitu Mosfelldals | HeTo 1997 |
| 1604 | | | **2021** | 2021-01 | G-073 | **Laxnes** | | | S vegar um 1600 m A Gljúfrasteins | | 14,0 | 18,00 | notað í vatnsveitu Mosfelldals | HeTo 1997 |
| 1604 | | | **2021** | 2021-01 | G-073 | **Laxnes** | | | S vegar um 1600 m A Gljúfrasteins | | 13 | 10,00 | borað 1974, dý horfið, nýtt í vatnsveitu Mosf.dal. 1995 | OS-JKD 7702 |
| 1604 | | 0 | **2022** | 2022-00 | | **Hraðastaðir** | Hraðastaðir | | óvíst | | 11,8 | | | |
| 1604 | | | **2022** | 2022-01 | G-074 | **Hraðastaðir** | | | óvíst | | 11,8 | | ekki vitað hvar er nákv., efnagreining er til | OS-JKD 7702, skv Laufey H. |
| 1604 | 708 | 1 | **2023** | 2023-00 | | **Norðurreykir** | Norðurreykir | | eða Reykjavhver, 70 m NNV af bæ | | 83 | 1,30 | | |
| 1604 | | | **2023** | 2023-01 | G-048 | **Norðurreykir** | | | eða Reykjavhver, 70 m NNV af bæ | | 76 | 1,30 | 3 hverir, ág. rennsli er leitt í íb+gróðurhús, +0.4 l í steyptri þró | RR 1944 |
| 1604 | | | **2023** | 2023-01 | G-048 | **Norðurreykir** | | | eða Reykjavhver, 70 m NNV af bæ | | 81,6 | | 3 hverir | ÞÞ 1928; Swabe 1936 |
| 1604 | | | **2023** | 2023-04 | G-049 | **Norðurreykir** | | | 20-40 m S bæjar, í kartöflugörðum | | 68 | | heitur jarðvegur, likl. ekkert rennsli | ÞÞ 1928; Swabe 1936 |
| 1604 | | | **2023** | 2023-05 | G-050 | **Norðurreykir** | | Norðurreykjaá | í Norðurreykjaá, 220 m N af bæ | | 83 | | úti í ánni | ÞÞ 1928; Swabe 1936 |
| 1604 | | | **2023** | 2023-06 | G-051 | **Norðurreykir** | | | á S bakka Norðurreykjaár270-280m N af bæ, ónakv | | 77 | | líklega einnig i ánni | ÞÞ 1928; Swabe 1936 |
| 1604 | 735 | 1 | **2024** | 2024-00 | | **Norðurreykir** | Norðurreykir | | um 270 m NV af Nreykjum | | 76 | 0,40 | | |
| 1604 | | | **2024** | 2024-01 | G-052 | **Norðurreykir** | | | um 270 m NV af Nreykjum | | 58,8 | 0,40 | | ÞÞ 1928; Swabe 1936 |
| 1604 | | | **2024** | 2024-02 | G-053 | **Norðurreykir** | | | um 300 m NV af Nreykjum, nokkrar laugar | | 76 | | | ÞÞ 1928; Swabe 1936 |
| 1604 | | | **2024** | 2024-03 | G-054 | **Norðurreykir** | | | um 330 m NV af Nreykjum, Sbakki og í Norðurreykjaá | | 68 | | | ÞÞ 1928; Swabe 1936 |
| 1604 | | | **2024** | 2024-04 | G-055 | **Norðurreykir** | | | um 20 m N Nreykjaár, um 80 m S við Reykjahlíð | | 48 | | horfið v/hitaveitu, líklega lítið rennsli | ÞÞ 1928; Swabe 1936 |
| 1604 | | | **2024** | 2024-05 | G-056 | **Norðurreykir** | | | um 30-40 m SV af Reykjahlíð, hiti i jörð | | 0 | | horfið v/hitaveitu, ylur i jörð á dálitlu svæði | GSig (viðt 1994) |

| Hr.nr. | ArcNR | Hnitað | **Reitur** | Þyrping | Þyrping-eldra nr | **Bær (eyðibýli)** | Nafn reits | Örnefni,stak | Staðarlýsing | Háhiti | mxHiti | l/s | Athugasemdir | Heimildir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1604 | | | **2024** | 2024-06 | G-057 | **Norðurreykir** | | | hiti í ánni á um 100 m kafla, 200-270 m N af Norðurreykjum | | 0 | | horfið v/hitaveitu, ylur i jörð á dálitlu svæði | GSig (viðt 1994) |
| 1604 | | 0 | **2027** | 2027-00 | | **Esja** | Esja | Gunnlaugsskarð | í um 530 m, efstu drög Gunnlaugsskarðsár, nokkur augu | | 10,8 | 1,00 | | |
| 1604 | | | **2027** | 2027-01 | G-066 | **Esja** | | Gunnlaugsskarð | í um 530 m, efstu drög Gunnlaugsskarðsár, nokkur augu | | 10,8 | 1,00 | nokkur augu úr sprungum í klettum | Árni Hjartars (viðt) kort 1613-III vatn |
| 1604 | 2056 | 1 | **2056** | 2056-00 | | **Bringur** | | | | | | | | |
| 1604 | | 1 | **2056** | 2056-01 | G-096 | **Bringur** | | Bringnagil | | | | | | HeTo 1997 |
| 1604 | | | **2056** | 2056-02 | G-097 | **Bringur** | | Bringnagil | | | | | | HeTo 1997 |
| 1604 | | | **2056** | 2056-03 | G-098 | **Bringur** | | Bringnagil | | | | | | HeTo 1997 |
| 1604 | | | **2056** | 2056-04 | G-099 | **Bringur** | | Bringnagil | | | | | | HeTo 1997 |
| 1604 | | | **2056** | 2056-05 | G-100 | **Bringur** | | Bringnagil | | | | | | HeTo 1997 |
| 1604 | | | **2056** | 2056-06 | G-101 | **Bringur** | | Bringnagil | | | | | | HeTo 1997 |
| 1604 | 2057 | 1 | **2057** | 2057-07 | G-102 | **Helgadalur** | | | | | | | | |
| 1604 | | | **2057** | 2057-09 | G-103 | **Helgadalur** | | | | | | | | HeTo 1997 |
| 1604 | | | | - | | **Mosfellsbær** | | | | | | | | |
| 1605 | | | | | | **Kjalarneshreppur** | | | | | | | | |
| 1605 | 595 | 1 | **2025** | 2025-00 | | **Kollafjörður** | Kollafjörður | | | | 60 | 1,00 | | |
| 1605 | | | **2025** | 2025-01 | G-062 | **Kollafjörður** | | | | | | | baðlaug nefnd í texta | Kjalnesingasaga |
| 1605 | | | **2025** | 2025-01 | G-062 | **Kollafjörður** | | | vestan eða norða bæjar | | 60 | 0,50 | hefur mælst hæst 60°C | RR 1944 |
| 1605 | | | **2025** | 2025-01 | G-062 | **Kollafjörður** | | | 20 m norðan við bæinn | | 56 | | | ÞÞ 1928 |
| 1605 | | | **2025** | 2025-02 | G-063 | **Kollafjörður** | | | 40 m austan bæjar | | 42 | 0,30 | | RR 1944 |
| 1605 | | | **2025** | 2025-03 | G-064 | **Kollafjörður** | | | um 100 m austan bæjar | | 52 | 0,10 | 4 laugar | RR 1944 |
| 1605 | | | **2025** | 2025-03 | G-064 | **Kollafjörður** | | | um 100 m austan bæjar | | 51 | | 4 laugar | ÞÞ 1928 |
| 1605 | | | **2025** | 2025-04 | G-065 | **Kollafjörður** | | | um 120-140 m austan bæjar, í sumarbústað | | 57 | 0,10 | tvær laugar, 51 og 35°C | RR 1944 |
| 1605 | 2 | 1 | **2026** | 2026-00 | | **Esjuberg** | Esjuberg | | | | 26 | 0,50 | | |
| 1605 | | | **2026** | 2026-01 | G-061 | **Esjuberg** | | | 250 m SA af Esjubergsbæ | | 26 | 0,50 | dálítið svæði (hitamælt Árný Sv.) | OS-85076/JHD-10 |
| 1605 | 3 | 1 | **2028** | 2028-00 | | **Stardalur** | Stardalur | | | | 24 | 1,40 | | |
| 1605 | | | **2028** | 2028-01 | G-059 | **Stardalur** | | Laugarhóll | SA Skálafells | | 24 | 0,80 | | IBF (?OS-7620) |
| 1605 | | | **2028** | 2028-02 | G-060 | **Stardalur** | | Laugarhóll | | | 24 | 0,60 | | OS-85076/JHD-10 |
| 1605 | | | **2028** | 2028-02 | G-060 | **Stardalur** | | Laugarhóll | | | 24 | 0,80 | tveir staðir; a=0.6 b=0.2 | RR 1944 |
| 1605 | 2029 | 1 | **2029** | 2029-00 | G-058 | **(Nes)** | Seltjarnarnes | | Undir yfirborði, jarðhitakerfi | b | 0 | | | |
| 1605 | | | **2029** | 2029-01 | G-058 | **(Nes)** | | | Undir yfirborði, jarðhitakerfi | | 0 | | fundið með borunum, svæði hitaveitu Seltjarnarness | HeTo |
| 1606 | | | | | | **Kjósarhreppur** | | | | | | | | |
| 1606 | 4 | 1 | **2030** | 2030-00 | | **Fremriháls** | Fremriháls | Hrútagil | V Hálsa. 250 m S ármóta v/Hrútagil | | 22 | 0,50 | | |
| 1606 | | | **2030** | 2030-01 | G-077 | **Fremrihálsl** | | Hrútagil | V Hálsa. 250 m S ármóta v/Hrútagil | | 22 | 0,50 | | OS-85076/JHD-10 |
| 1606 | 153 | 1 | **2031** | 2031-00 | | **Þrándarstaðir** | Þrándarstaðir | | | | 22 | 9,00 | | |
| 1606 | | | **2031** | 2031-01 | G-080 | **Þrándarstaðir** | | | | | 22 | 3,00 | Breytilegt | OS-85076/JHD-10 |
| 1606 | | | **2031** | 2031-01 | G-080 | **Þrándarstaðir** | | Stórahlíð | 350 m S af Skorhaga, ofan vegar | | 18,6 | 1,00 | | OS-85085/JHD-44 |

| Hr.nr. | ArcNR | Hnitað | **Reitur** | Þyrping | Þyrping-eldra nr | **Bær (eyðibýli)** | Nafn reits | Örnefni,stak | Staðarlýsing | Háhiti | mxHiti | l/s | Athugasemdir | Heimildir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1606 | | | **2031** | 2031-02 | G-081 | **Þrándarstaðir** | | Stórahlíð | 350 m S af Skorhaga, ofan vegar | | 18,5 | 1,00 | Breytilegt | OS-85085/JHD-44 |
| 1606 | | | **2031** | 2031-02 | G-082 | **Þrándarstaðir** | | Stórahlíð | 100 m S skriðu, ofan vegar | | 17,5 | 5,00 | Breytilegt | OS-85085/JHD-44 |
| 1606 | 486 | 1 | **2032** | 2032-00 | | **Ingunnarstaðir** | Ingunnarstaðir | Hrísakot | dý við Laugalæk | | 31,2 | 0,70 | | |
| 1606 | | | **2032** | 2032-01 | G-084 | **Ingunnarstaðir** | | Hrísakot | dý við Laugalæk | | 6 | 0,10 | dý á 50-100m kafla | OS-85085/JHD-44 |
| 1606 | | | **2032** | 2032-02 | G-085 | **Ingunnarstaðir** | | Hrísakot | dý 100 m V/við Laugalæk | | 8 | 0,10 | dý á 50-100m kafla | OS-85085/JHD-44 |
| 1606 | | | **2032** | 2032-03 | G-086 | **Ingunnarstaðir** | | Hrísakot | uppi á hálsi | | 31,2 | 0,50 | nokkur augu, þarf að skipta upp | OS-85076/JHD-10 |
| 1606 | | | **2032** | 2032-03 | G-086 | **Ingunnarstaðir** | | Hrísakot | 100 m A við Laugalæk | | 31,2 | 0,50 | baðkofarúst, kísilhiti 47.8°C GG-81/08 | OS-85085/JHD-44 |
| 1606 | 155 | 1 | **2033** | 2033-00 | | **Ingunnarstaðir** | Ingunnarstaðir | Hrísakot | vestan við túnið | | 15 | | | |
| 1606 | | | **2033** | 2033-01 | G-087 | **Ingunnarstaðir** | | Hrísakot | vestan við túnið | | 15 | | einn staður, óviss staðsetning (skv Alexíusi) | OS-85076/JHD-10 |
| 1606 | 154 | 1 | **2034** | 2034-00 | | **Ingunnarstaðir** | Selflatir | Selflatir | | | 17,3 | 0,80 | | |
| 1606 | | | **2034** | 2034-01 | G-083 | **Ingunnarstaðir** | | Selflatir | | | 17,2 | 0,80 | | OS-85076/JHD-10 |
| 1606 | | | **2034** | 2034-01 | G-083 | **Ingunnarstaðir** | | Selflatir | 150 m SV Brynjudalsár, í skriðu | | 17,3 | 0,80 | kísilhiti 59.4, GG-81/08 | OS-85085/JHD-44 |
| 1606 | 152 | 1 | **2035** | 2035-00 | | | Skessugil | Skessugil | Svínadalur; 1 km S af Möðruvöllum | | 15,6 | 2,00 | | |
| 1606 | | | **2035** | 2035-01 | G-078 | | | Skessugil | Svínadalur; 1 km S af Möðruvöllum | | 15,6 | 2,00 | neðst í gili, líkl. næsta gil S við Skessugil | KS (pers) |
| 1606 | | 0 | **2036** | 2036-00 | | | Votaberg | | undan landi | | | | | KS eftir JJ |
| 1606 | | | **2036** | 2036-01 | G-079 | | | Votaberg | undan landi | | | | óvíst, liklega kaldavermsl | KS eftir JJ |
| 1606 | 485 | 1 | **2037** | 2037-00 | | **Stóribotn** | Stóribotn | Biskupsbrekka | niður við ánna | | 31,7 | 7,50 | | |
| 1606 | | | **2037** | 2037-01 | G-087 | **Stóribotn** | | Biskupsbrekka | niður við ánna | | 20 | 1,00 | | OS-85085/JHD-44 |
| 1606 | | | **2037** | 2037-02 | G-088 | **Stóribotn** | | | í 300 m hæð (rétt er 180 m) | | 26 | | | JJ 1962a |
| 1606 | | | **2037** | 2037-02 | G-088 | **Stóribotn** | | Biskupsbrekka | *mýrlendi austan vegar á Hríshálsi* | | 25,7 | 1,00 | | OS-85085/JHD-44 |
| 1606 | | | **2037** | 2037-03 | G-089 | **Stóribotn** | | | í 250 m hæð (rétt er 160 m) | | 31,7 | | | OS-85076/JHD-10 |
| 1606 | | | **2037** | 2037-03 | G-089 | **Stóribotn** | | Hrísháls | dý í mýri, 200-300 m V Hvalskarðsár | | 31,6 | 2,00 | | OS-85085/JHD-44 |
| 1606 | | | **2037** | 2037-04 | G-090 | **Stóribotn** | | Hrísháls | við gil sem liggur vestur í Hvalskarðsá | | 24,2 | 1,00 | | OS-85085/JHD-44 |
| 1606 | | | **2037** | 2037-05 | G-091 | **Stóribotn** | | Hvalskarðsá | neðst í gili sem liggur í V Hvalskarðsá | | 22,8 | 0,50 | | OS-85085/JHD-44 |
| 1606 | | | **2037** | 2037-06 | G-092 | **Stóribotn** | | Hvalskarðsá | v/neðsta foss í Hvalskarðsá | | 18 | 2,00 | 100-200 m kafli | OS-85085/JHD-44 |
| 1606 | | 0 | **2038** | 2038-00 | | **Fellsendi** | Fellsendi | | LSG skýrsla + KS /skv Benna | | | | | |
| 1606 | | | **2038** | 2038-01 | x | **Fellsendi** | G-093 | | LSG skýrsla + KS /skv Benna | | | | | LSG |
| 1606 | 2039 | 1 | **2039** | 2039- | | **Hvammsnes** | Hvammsnes | | | | | | | |
| 1606 | | | **2039** | 2039- | G-094 | **Hvammsnes** | | | | | | | jarðhitakerfi, fundið með borunum | HeTo |
| 2300 | 809 | 1 | **2057** | 2057-00 | | | Reykjanes | | | 1 | 90 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | JJ 1975 Heildarskýrsla Rnes |
| 2300 | 810 | 1 | **2058** | 2058-00 | | | Reykjanes | | | 1 | 90 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | JJ 1975 Heildarskýrsla Rnes |
| 2300 | 1003 | 1 | **2059** | 2059-00 | | | Reykjanes | | | 1 | 90 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | JJ 1975 Heildarskýrsla Rnes |

| Hr.nr. | ArcNR | Hnitað | **Reitur** | Þyrping | Þyrping-eldra nr | **Bær (eyðibýli)** | Nafn reits | Örnefni,stak | Staðarlýsing | Háhiti | mxHiti | l/s | Athugasemdir | Heimildir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2300 | 811 | 1 | **2060** | 2060-00 | | | Eldvörp | | | 1 | 90 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | JJ 1975 Heildarskýrsla Rnes |
| 2300 | 812 | 1 | **2061** | 2061-00 | | | Svartsengi | | | 1 | 90 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | JJ 1975 Heildarskýrsla Rnes |
| 2300 | 813 | 1 | **2062** | 2062-00 | | | Svartsengi | | | 1 | 90 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | JJ 1975 Heildarskýrsla Rnes |
| 2300 | 808 | 1 | **2063** | 2063-00 | | | Reykjanes | | | 1 | 90 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | JJ 1975 Heildarskýrsla Rnes |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 3500 | | | | | | **BORGARFJARÐAR- og MÝRASÝSLA** | | | | | | | | |
| 3501 | | | | | | **Strandarhreppur** | | | | | | | | |
| 3501 | 157 | 1 | **3001** | 3001-00 | | **Stóribotn** | Stóribotn | | | | 15 | | | |
| 3501 | | | **3001** | 3001-01 | M-001 | **Stóribotn** | | Botnsá | framan v. gljúfrið; N ár | | 15 | | í sandlagi | HF 1990 |
| 3501 | | | **3001** | 3001-01 | M-001 | **Stóribotn** | | Botnsá | framan v. gljúfrið; N ár | | 15 | | | JJ 1962a |
| 3501 | 158 | 1 | **3002** | 3002-00 | | **Stóribotn** | Stóribotn | | | | 13,5 | 1,00 | | |
| 3501 | | | **3002** | 3002-01 | M-002 | **Stóribotn** | | Svartahryggsgil | 900 m; N Stórabotns, á gilsbotni | | 13,5 | 1,00 | nokkur augu í mób.; (sýni tekið 1985) | OS85085/JHD-44B |
| 3501 | | | **3002** | 3002-02 | M-003 | **Stóribotn** | | Víðhamrafjallskriki | mýri 300 m V Litlu Botnsár | | 9 | | nokkur augu í mýri | OS85085/JHD-44B |
| 3501 | 159 | 1 | **3003** | 3003-00 | | **Dragháls** | Dragháls | | | | 13,0 | 0,25 | | |
| 3501 | | | **3003** | 3003-01 | M-004 | **Dragháls** | | | 200m V af bæ; ofan fjárhúsa | | 13,0 | 0,25 | úr moldarbarði á lækjarbakka | OS800004/JHD02 |
| 3501 | 3004 | 1 | **3004** | 3004-00 | | **Miðsandur** | Miðsandur | | | | | | | |
| 3501 | | | **3004** | 3004-01 | M-137 | **Miðsandur** | | | kerfi við hvalstöð - fundið með borunum | | | | jarðhitakerfi | HeTo |
| 3504 | | | | | | **Leirár- og Melahreppur** | | | | | | | | |
| 3504 | 617 | 1 | **3005** | 3005-00 | | **Leirá** | Leirá | | | | 55 | 0,30 | | |
| 3504 | | | **3005** | 3005-01 | M-005 | **Leirá** | | | í hrúðri | | 55 | 0,30 | Kalkhrúður | RR 1944 |
| 3504 | | | **3005** | 3005-02 | M-138 | **Leirá** | | | skammt vestan við Leirárlaug | | 15 | | litið rennsli, | RR 1944 |
| 3505 | | | | | | **Andakílshreppur** | | | | | | | | |
| 3505 | 741 | 1 | **3006** | 3006-00 | | **Jaðar** | Jaðar | | | | 82,5 | 2,90 | | |
| 3505 | | | **3006** | 3006-01 | M-008 | **Jaðar** | | | | | 82,5 | 1,47 | =Bær; ***athuga þarf hita og rennsli | OS811014/JHD09 |
| 3505 | | | **3006** | 3006-02 | M-009 | **Laugarholt** | | | | | 82,5 | 1,47 | =Bær; ***athuga þarf hita og rennsli | OS811014/JHD09 |
| 3505 | 740 | 1 | **3007** | 3007-00 | | **Langholt** | Bær | | | | 82,5 | 2,87 | | |
| 3505 | | | **3007** | 3007-01 | M-007 | **Bær** | | | | | 81 | 1,40 | | OS81014/JHD09 |
| 3505 | | | **3007** | 3007-02 | M-010 | **Langholt** | | | | | 82,5 | 1,47 | =Bær; ***athuga þarf hita og rennsli | OS811014/JHD09 |
| 3505 | 777 | 1 | **3008** | 3008-00 | | **Hellur** | Hellur | | | | 95 | 1,90 | | |
| 3505 | | | **3008** | 3008-01 | M-006 | **Hellur** | | | | | 95 | 1,90 | lágmarksrennsli | OSJHD 7627 |
| 3506 | | | | | | **Skorradalshreppur** | | | | | | | | |
| 3506 | 616 | 1 | **3009** | 3009-00 | | **Efrihreppur** | Efrihreppur | | | | 53 | 10,00 | | |
| 3506 | | | **3009** | 3009-01 | M-11 | **Efrihreppur** | | | | | 49 | 10,00 | | JJ 1963 |
| 3506 | | | **3009** | 3009-01 | M-11 | **Efrihreppur** | | | | | 53 | 10,00 | | OSJHD 7555 |
| 3506 | | | **3009** | 3009-01 | M-11 | **Efrihreppur** | | | | | 53 | 10,00 | | OSJHD 7606 |
| 3506 | 516 | 1 | **3010** | 3010-00 | | **Háafell** | Háafell | | | | 44 | 0,10 | | |
| 3506 | | | **3010** | 3010-01 | M-12 | **Háafell** | | | | | 44 | 0,10 | | OSJHD 7555; EG |

| Hr.nr. | ArcNR | Hnitað | Reitur | Þyrping | Þyrping-eldra nr | Bær (eyðibýli) | Nafn reits | Örnefni,stak | Staðarlýsing | Háhiti | mxHiti | l/s | Athugasemdir | Heimildir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3506 | 161 | 1 | **3011** | 3011-00 | | **Fitjar** | Fitjar | | | | 19 | | | |
| 3506 | | | **3011** | 3011-01 | M-13 | **Fitjar** | | Hvítimelur | | | 19 | | gæti verið horfið | OS-85076/JHD-10 |
| 3506 | 160 | 1 | **3012** | 3012-00 | | **Sarpur** | Sarpur | | | | 22 | 1,00 | | |
| 3506 | | | **3012** | 3012-01 | M-14 | **Sarpur** | | | | | 22 | 1,00 | | OSJHD 7555 |
| 3506 | 5 | 1 | **3013** | 3013-00 | | **Bakkakot** | Bakkakot | | | | 22 | 3,00 | | |
| 3506 | | | **3013** | 3013-01 | M-15 | **Bakkakot** | | Laugarhóll | Uppi í fjalli | | 22 | 3,00 | | OSJHD 7555 |
| 3506 | 162 | 1 | **3014** | 3014-00 | | **Vatnshorn** | Vatnshorn | | | | 19 | 0,80 | | |
| 3506 | | | **3014** | 3014-01 | M-16 | **Vatnshorn** | | | | | 19 | 0,80 | | OSJHD 7555 |
| 3506 | 163 | 1 | **3015** | 3015-00 | | **Vatnshorn** | Vatnshorn | | | | 15 | 1,00 | | |
| 3506 | | | **3015** | 3015-01 | M-17 | **Vatnshorn** | | | utar og hærra í hlíð | | 15 | 1,00 | > 1 l/s | OS-85076/JHD-10 |
| 3506 | 1023 | 1 | **3016** | 3016-00 | | **Hagi** | Hagi | | | | | | | |
| 3506 | | | **3016** | 3016-01 | M-18 | **Hagi** | | Hvítablettseyri | | | | | Ekki athugað; **vantar nákv. staðs. | OS-85076/JHD-10 |
| 3506 | | 0 | **3017** | 3017-00 | | **Efstibær** | Efstibær | | | | | | | |
| 3506 | | | **3017** | 3017-01 | M-19 | **Efstibær** | | Fitjaá | við Fitjaá | | | | Ekki athugað; **vantar nákv. staðs. | OS-85076/JHD-10 |
| 3506 | | 0 | **3018** | 3018-00 | | | Botnsheiði | | | | | | | |
| 3506 | | | **3018** | 3018-01 | M-20 | | | Fitjar | í Botnsheiði | | | | Ekki athugað; **vantar nákv. staðs. | OS-85076/JHD-10 |
| 3506 | | 0 | **3019** | 3019-00 | | | Eiríksfell | | | | | | | |
| 3506 | | | **3019** | 3019-01 | M-21 | | | Eiríksfell | við Suðurá | | | | Ekki athugað; **vantar nákv. staðs. | OS-85076/JHD-10 |
| 3506 | | 0 | **3020** | 3020-00 | | | Eiríksvatn | | | | | | | |
| 3506 | | | **3020** | 3020-01 | M-22 | | | Eiríksvatn | vakir í vatninu | | | | Ekki athugað; **vantar nákv. staðs. | OS-85076/JHD-10 |
| 3506 | | 0 | **3169** | 3169-00 | | **Sarpur - Skothúsflói** | Sarpur - Skothúsflói | | | | | | | |
| 3506 | | | **3169** | 3169-01 | M-145 | **Sarpur - Skothúsflói** | | | | | | | óvíst - er uppi í hlíð - skrá JHD | á korti 1:100.000 - skrá JHD |
| 3506 | 1024 | 1 | **3170** | 3170-00 | | **Skorradalsvatn** | Skorradalsvatn | | | | | | | |
| 3506 | | | **3170** | 3170-01 | M-146 | **Skorradalsvatn** | | | | | | | | |
| 3506 | 1025 | 1 | **3171** | 3171-00 | | **Stóra Drageyri** | Stóra Drageyri | | | | | | | |
| 3506 | | | **3171** | 3171-01 | M-147 | **Stóra Drageyri** | Stóra Drageyri | | | | | | á bergk 2 1994, ekki í skrám JHD - hitaatig vantar | HJ Bergkort 2, 1994 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 3507 | | | | | | **Lundarreykjadalshreppur** | | | | | | | | |
| 3507 | 664 | 1 | **3021** | 3021-00 | | **Snartarstaðir/Hóll** | Snartarstaðir | | | | 60 | | | |
| 3507 | | | **3021** | 3021-01 | M-23 | **Snartarstaðir/Hóll** | | | hitasvæði milli fjalls og ár | | 60 | | ATH | OS-85076/JHD-10 |
| 3507 | 14 | 1 | **3022** | 3022-00 | | **Gullberastaðir** | Gullberastaðir | | | | 25 | | | |
| 3507 | | | **3022** | 3022-01 | M-24 | **Gullberastaðir** | | | | | 25 | | | OS-85076/JHD-10 |
| 3507 | 766 | 1 | **3023** | 3023-00 | | **Brautartunga** | Brautartunga | | | | 96,1 | 1,98 | | |
| 3507 | | | **3023** | 3023-01 | M-25 | **Brautartunga** | | | | | 96,1 | 1,98 | ATH | OS-85076/JHD-10 |
| 3507 | | | **3023** | 3023-01 | M-25 | **Brautartunga** | | | | | 96,1 | 1,98 | ATH Hörður Kristinsson nefnir þennan Tunguhver 24.10 2002 | UNU Report 1981-4 |
| 3507 | 519 | 1 | **3024** | 3024-00 | | **Reykir** | Reykir | | | | 45,0 | 1,00 | | |
| 3507 | | | **3024** | 3024-01 | M-26 | **Reykir** | | | | | 45,0 | 1,00 | | OS-85076/JHD-10 |
| 3507 | 663 | 1 | **3025** | 3025-00 | | **Reykir** | Reykir | | | | 61 | | | |
| 3507 | | | **3025** | 3025-01 | M-28 | **Reykir** | | | neðan við Reykjafoss | | 61 | | ?Rennsli mælt | OS-85076/JHD-10 |
| 3507 | 736 | 1 | **3026** | 3026-00 | | **England** | England | | | | 93,3 | 36,90 | | |
| 3507 | | | **3026** | 3026-01 | M-34 | **England** | | | hverir | | 93,3 | 36,80 | Rennsli mælt | OS-85076/JHD-10 |
| 3507 | | | **3026** | 3026-02 | M-35 | **England** | | | hlíð ofan við hveri | | 43,5 | 0,10 | > 0,1 l/s | OS-85076/JHD-10 |
| 3507 | 709 | 1 | **3027** | 3027-00 | | **Reykir** | Reykir | | | | 89 | 1,56 | | |
| 3507 | | | **3027** | 3027-01 | M-27 | **Reykir** | | | ofan við Reykjafoss | | 89 | 0,60 | Rennsli mælt | OS-85076/JHD-10 |
| 3507 | | | **3027** | 3027-02 | M-29 | **Reykir** | | Laugamýri | | | 42 | | | OS-85076/JHD-10 |

| Hr.nr. | ArcNR | Hnitað | **Reitur** | Þyrping | Þyrping-eldra nr | **Bær (eyðibýli)** | Nafn reits | Örnefni,stak | Staðarlýsing | Háhiti | mxHiti | l/s | Athugasemdir | Heimildir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3507 | | | **3027** | 3027-03 | M-30 | **Reykir** | | Flókamýri | | | 39 | | | OS-85076/JHD-10 |
| 3507 | | | **3027** | 3027-04 | M-31 | **Reykir** | | | | | 76 | 0,66 | Rennsli mælt | OS-85076/JHD-10 |
| 3507 | | | **3027** | 3027-05 | M-32 | **Reykir** | | | | | 64,5 | 0,30 | Rennsli mælt | OS-85076/JHD-10 |
| 3507 | | | **3027** | 3027-06 | M-33 | **Reykir** | | | | | 46,5 | | | OS-85076/JHD-10 |
| 3507 | 515 | 1 | **3028** | 3028-00 | | **Þverfell** | Þverfell | | | | 47 | | | |
| 3507 | | | **3028** | 3028-01 | M-126 | **Þverfell** | | Reykjaborg | í hlíð VNV af Þverfelli | | 47 | | >3 laugar | HF-1996 |
| 3507 | 1021 | 1 | **3029** | 3029-00 | | **Þverfell** | Þverfell | | | | 23 | 2,00 | | |
| 3507 | | | **3029** | 3029-01 | M-38 | **Þverfell** | | | sunnan v. fjallið? | | 23 | 2,00 | 2-3 l/s rennsli | OS-85076/JHD-10 |
| 3507 | 9 | 1 | **3030** | 3030-00 | | **Þverfell** | Þverfell | | | | 20 | | | |
| 3507 | | | **3030** | 3030-01 | M-37 | **Þverfell** | | Kaldárgil | niður undan gilinu | | 20 | | | OS-85076/JHD-10 |
| 3507 | 11 | 1 | **3031** | 3031-00 | | **Þverfell** | Þverfell | | | | 21 | 1,00 | | |
| 3507 | | | **3031** | 3031-01 | M-36 | **Þverfell** | | Kvíagil | | | 21 | 1,00 | | OS-85076/JHD-10 |
| 3507 | 8 | 1 | **3032** | 3032-00 | | **Gilstreymi** | Gilstreymi | | | | 23 | 1,00 | | |
| 3507 | | | **3032** | 3032-01 | M-39 | **Gilstreymi** | | | nál.bæ | | 23 | 1,00 | nokkrir staðir 17-23°C | OS-85076/JHD-10 |
| 3507 | | | **3032** | 3032-02 | M-40 | **Gilstreymi** | | Tunguá | A af Lágafelli | | 20 | | lítið rennsli | OS-85076/JHD-10 |
| 3507 | 7 | 1 | **3033** | 3033-00 | | **Gilstreymi** | Gilstreymi | | | | 20 | 5,10 | | |
| 3507 | | | **3033** | 3033-01 | M-127 | | | Tunguá | dý á N árbakka | | 10 | 0,10 | | HF-1996 |
| 3507 | | | **3033** | 3033-02 | M-41 | **Gilstreymi** | | Tunguá | móti Vörðufelli | | 20 | 1,00 | M-41 sama og ?M-41???? | OS-85076/JHD-10 |
| 3507 | | | **3033** | 3033-02 | M-41 | **Gilstreymi** | | Tunguá | móti Vörðufelli | | 15 | 5,00 | nokkrir staðir 14-15°C | OS-85076/JHD-10 |
| 3507 | 164 | 1 | **3035** | 3035-00 | | | Reykjadalsá | | | | 18,4 | 3,00 | | |
| 3507 | | | **3035** | 3035-01 | M-124 | | | Reykjadalsá | 400m upp frá ármótum v/Tunguá | | 18,4 | 3,00 | >4 laugar 9.5-18.4°C; (18.4°C 2 l/s) | HF-1996 |
| 3507 | 6 | 1 | **3036** | 3036-00 | | | Leggjabrjótur | | | | 22,5 | | | |
| 3507 | | | **3036** | 3036-01 | M-125 | | | Leggjabrjótur | ofan vegar; 2-300m V slóða að Reyðarvatni | | 22,5 | | | HF-1996 |
| 3507 | 408 | 1 | **3037** | 3037-00 | | | Lambá | | | | 31 | 1,00 | | |
| 3507 | | | **3037** | 3037-01 | M-46 | | | Lambá | 1.5-2 km innan v. Lambárfoss | | 31 | 1,00 | Í afrétti | OS-85076/JHD-10 |
| 3507 | 167 | 1 | **3038** | 3038-00 | | | Lambá | | | | 15 | 1,00 | | |
| 3507 | | | **3038** | 3038-01 | M-45 | | | Lambá | neðan við Lambárfoss | | 15 | 1,00 | Í afrétti | OS-85076/JHD-10 |
| 3507 | 615 | 1 | **3039** | 3039-00 | | | Lambá | | | | 55 | 10,00 | | |
| 3507 | | | **3039** | 3039-01 | M-47 | | | Lambá | 2-3 km innan v. Lambárfoss | | 55 | 10,00 | Í afrétti >10 l/s | OS-85076/JHD-10 |
| 3507 | 13 | 1 | **3040** | 3040-00 | | **Gullberastaðasel** | Gullberastaðasel | | | | 21,5 | | | |
| 3507 | | | **3040** | 3040-01 | M-42 | **Gullberastaðasel** | | | á afrétti | | 21,5 | | á afrétti | OS-85076/JHD-10 |
| 3507 | 518 | 1 | **3041** | 3041-00 | | | Grímsá | | | | 40 | 2,00 | | |
| 3507 | | | **3041** | 3041-01 | M-43 | | | Grímsá | sunnan Grímsár; neðan Selfoss | | 40 | 2,00 | Í afrétti | OS-85076/JHD-10 |
| 3507 | 407 | 1 | **3042** | 3042-00 | | | Grímsá | | | | 15 | 2,00 | | |
| 3507 | | | **3042** | 3042-01 | M-44 | | | Grímsá | við Grímsá 500 m neðan Kaldár | | 15 | 2,00 | Í afrétti | OS-85076/JHD-10 |
| 3507 | 12 | 1 | **3043** | 3043-00 | | | Skotmannstjarnir | | | | 32,0 | 2,00 | | |
| 3507 | | | **3043** | 3043-01 | M-48 | | | Skotmannstjarnir | norðurendi | | 22,5 | 2,00 | Í afrétti | OS-85076/JHD-10 |
| 3507 | | | **3043** | 3043-02 | M-49 | | | Skotmannstjarnir | suðurendi | | 32,0 | | Í afrétti | OS-85076/JHD-10 |
| 3507 | | | **3043** | 3043-03 | M-50 | | | Engjadalsá | SA frá Skotmannstjörn ? | | | | Í afrétti; ekki athugað; **vantar nákv. staðs. | OS-85076/JHD-10 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 3508 | | | | | | **Reykholtsdalshreppur** | | | | | | | | | |
| 3508 | | 0 | **3034** | 3034-00 | | **Vilmundarstaðir** | Vilmundarstaðir | | | | | | | |

| Hr.nr. | ArcNR | Hnitað | Reitur | Þyrping | Þyrping-eldra nr | Bær (eyðibýli) | Nafn reits | Örnefni,stak | Staðarlýsing | Háhiti | mxHiti | l/s | Athugasemdir | Heimildir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3508 | | | **3034** | 3034-01 | M-73 | **Vilmundarstaðir** | | | við Geirsá | | | | ekki athugað, líklega sama og M-130-135 | OS-85076/JHD-10 |
| 3508 | 666 | 1 | **3044** | 3044-00 | | **Klettur** | Klettur | | | | 68,5 | 0,34 | | |
| 3508 | | | **3044** | 3044-01 | M-51 | **Klettur** | | | | | 68,5 | 0,34 | Klettur-Runnar lína | OSJHD 7856 |
| 3508 | 710 | 1 | **3045** | 3045-00 | | **Runnar** | Runnar | | | | 71 | 1,30 | | |
| 3508 | | | **3045** | 3045-01 | M-52 | **Runnar** | | | vesturlínan | | 71 | 1,30 | Klettur-Runnar lína | OSJHD 7856 |
| 3508 | 778 | 1 | **3046** | 3046-00 | | **Runnar** | Runnar | | | | 92 | 2,50 | | |
| 3508 | | | **3046** | 3046-01 | M-53 | **Runnar** | | | miðlínan | | 92 | 2,50 | Klettur-Runnar lína | OSJHD 7856 |
| 3508 | 738 | 1 | **3047** | 3047-00 | | **Runnar** | Runnar | | | | 82,5 | 1,70 | | |
| 3508 | | | **3047** | 3047-01 | M-54 | **Runnar** | | | austurlínan | | 82,5 | 1,70 | Klettur-Runnar lína | OSJHD 7856 |
| 3508 | 18 | 1 | **3048** | 3048-00 | | **Stórikroppur** | Stórikroppur | | | | 22 | 3,00 | | |
| 3508 | | | **3048** | 3048-01 | M-55 | **Stórikroppur** | | Skjálftagrund; Lambhagi | | | 22 | | | OSJHD 7856 |
| 3508 | | | **3048** | 3048-02 | M-56 | | | Lambhagi | Skjálftagrund; Lambhagi | | 19 | 3,00 | | OSJHD 7555 |
| 3508 | 776 | 1 | **3049** | 3049-00 | | **Deildartunga; Víðigerði** | Deildartunga | | | | 100 | 182,00 | | |
| 3508 | | | **3049** | 3049-01 | M-63 | **Deildartunga; Víðigerði** | | | neðan bæjar | | 100 | 182,00 | Hitav. Borgarfj. sama lína og Kleppjárnsr. | OSJHD 7856 |
| 3508 | 775 | 1 | **3050** | 3050-00 | | **Kleppjárnsreykir** | Kleppjárnsreykir | | | | 100 | 71,00 | | |
| 3508 | | | **3050** | 3050-01 | M-62 | **Kleppjárnsreykir** | | | | | 100 | 71,00 | Rennsli mælt; sama lína og Deildartunga | OSJHD 7856 |
| 3508 | 19 | 1 | **3051** | 3051-00 | | **Ásgarður** | Ásgarður | | | | 26 | | lítið rennsli | OS-85076/JHD-10 |
| 3508 | | | **3051** | 3051-01 | M-57 | **Ásgarður** | | | norðan v.bæ | | 26 | | lítið rennsli | OS-85076/JHD-10 |
| 3508 | 711 | 1 | **3052** | 3052-00 | | **Hamrar - í landi Ásgarðs** | Hamrar - í landi Ásgarðs | | | | 76,5 | 1,14 | | |
| 3508 | | | **3052** | 3052-01 | M-58 | **Ásgarður** | | | austan v. bæ | | 16 | 1,00 | > 1 l/s | OS-85076/JHD-10 |
| 3508 | | | **3052** | 3052-02 | M-59 | **Hamrar - í landi Ásgarðs** | | | í mýri, 280 m S Ásgarðs, um 60 m frá skurðsenda | | 74,7 | 0,14 | mælt í 9.35 l/fötu, eftir þurrkatíð, not íbh+súgþ | HeTo |
| 3508 | | | **3052** | 3052-02 | M-59 | **Hamrar** | | | ofan v. Ásgarð | | 76,5 | 1,00 | | OS-85076/JHD-10 |
| 3508 | | | **3052** | 3052-02 | M-59 | **Hamrar** | | | ofan v. Ásgarð | | 76,5 | 1,00 | | OS-85076/JHD-10 |
| 3508 | 773 | 1 | **3053** | 3053-00 | | **Sturlureykir** | Sturlureykir | | | | 100 | 6,00 | | |
| 3508 | | | **3053** | 3053-01 | M-64 | **Sturlureykir** | | | | | 100 | 6,00 | Vellir-Snældubeinsst.lína | OS-85076/JHD-10 |
| 3508 | 772 | 1 | **3054** | 3054-00 | | **Sturlureykir** | Sturlureykir | | | | 100 | 21,50 | | |
| 3508 | | | **3054** | 3054-01 | M-65 | **Laugavellir** | | | | | 99 | 1,50 | Vellir-Snældubeinsst.lína | OS-85076/JHD-10 |
| 3508 | | | **3054** | 3054-02 | M-66 | **Sturlureykir** | | | | | 100 | 20,00 | Vellir-Snældubeinsst.lína á Náttúruminjaskrá 1991 | OS-85076/JHD-10 |
| 3508 | 774 | 1 | **3055** | 3055-00 | | **Snældubeinsstaðir** | Snældubeinsstaðir | | | | 100 | 3,03 | | |
| 3508 | | | **3055** | 3055-01 | M-67 | **Snældubeinsstaðir** | | | | | 100 | 2,70 | Vellir-Snældubeinsst.lína; 2 laugar | OS-85076/JHD-10 |
| 3508 | | | **3055** | 3055-02 | M-68 | **Kjalvararstaðir** | | Hagahús | | | 86 | 0,33 | um 13 augu | OS-85076/JHD-10 |
| 3508 | 771 | 1 | **3056** | 3056-00 | | **Kópareykir** | Kópareykir | | | | 100 | 1,55 | | |
| 3508 | | | **3056** | 3056-01 | M-69 | **Kópareykir** | | | | | 100 | 1,55 | Rennnsli mælt; 3 laugar | OS-85076/JHD-10 |
| 3508 | 769 | 1 | **3057** | 3057-00 | | **Reykholt** | Reykholt | | | | 98 | 8,00 | | RR 1944; OSJHD7555 |
| 3508 | | | **3057** | 3057-01 | M-70 | **Reykholt** | | | | | 98 | 8,00 | | RR 1944; OSJHD7555 |
| 3508 | 770 | 1 | **3058** | 3058-00 | | **Hægindi** | Hægindi | | | | 100 | 3,50 | | |
| 3508 | | | **3058** | 3058-01 | M-71 | **Hægindi** | | | | | 100 | 3,50 | Rennsli mælt - á Náttúruminjaskrá 1991 | OS-85076/JHD-10 |
| 3508 | 409 | 1 | **3060** | 3060-00 | | **Steindórsstaðir** | Steindórsstaðir | | | | 37 | 1,00 | | |
| 3508 | | | **3060** | 3060-01 | M-72 | **Steindórsstaðir** | | | | | 35 | 1,00 | ekki notað | OSJHD7555 |
| 3508 | | | **3060** | 3060-01 | M-72 | **Steindórsstaðir** | | | 700 m neðan við bæ | | 37 | 0,07 | ekki notað | RR 1944 |
| 3508 | 174 | 1 | **3061** | 3061-00 | | **Steindórsstaðir** | Steindórsstaðir | | | | 12,4 | 0,50 | | |
| 3508 | | | **3061** | 3061-01 | M-130 | **Steindórsstaðir** | | | í giljum 400 m SA við bæ | | 12,4 | 0,50 | vatnból, í mýri | HeTo |

| Hr.nr. | ArcNR | Hnitað | Reitur | Þyrping | Þyrping-eldra nr | Bær (eyðibýli) | Nafn reits | Örnefni,stak | Staðarlýsing | Háhiti | mxHiti | l/s | Athugasemdir | Heimildir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3508 | 667 | 1 | **3080** | 3080-00 | | **Hurðarbak** | Hurðarbak | | | | 100 | 48,00 | | |
| 3508 | | | **3080** | 3080-01 | M-60 | **Hurðarbak** | | | | | 100 | 48,00 | Rennsli mælt | OS-85076/JHD-10 |
| 3508 | 779 | 1 | **3081** | 3081-00 | | **Hurðarbak** | Hurðarbak | | | | 66 | 2,00 | | |
| 3508 | | | **3081** | 3081-01 | M-61 | **Hurðarbak** | | | við Hvítá | | 66 | 2,00 | > 2 l/s | OS-85076/JHD-10 |
| 3508 | | | **3081** | 3081-01 | M-61 | **Hurðarbak** | | | við Hvítá | | 66 | 2,00 | > 2 l/s | OS-85076/JHD-10 |
| 3508 | 713 | 1 | **3082** | 3082-00 | | **Skáney** | Skáney | | | | 78 | 1,00 | | |
| 3508 | | | **3082** | 3082-01 | M-74 | **Skáney** | | | | | 78 | 1,00 | á Náttúruminjaskrá1991, 50-74°C nokkrir staðir? | OS-85076/JHD-10 |
| 3508 | 1028 | 1 | **3165** | 3165-00 | M-140 | **Brekkukot** | Tunga | | | | 10 | | | |
| 3508 | | | **3165** | 3165-01 | M-140 | **Brekkukot** | | | | | | | | |
| 3508 | 1030 | 1 | **3166** | 3166-00 | M-141 | **Hólakot** | Hólakot | | | | 10 | | | |
| 3508 | | | **3166** | 3166-01 | M-141 | **Hólakot** | | | | | 10 | | hiti óviss, bergk.2 | Bergkort 2, 1994 |
| 3508 | 3167 | 1 | **3167** | 3167-00 | | **Geirshlíð** | Geirshlíð | | | | 20 | 0,10 | | |
| 3508 | | | **3167** | 3167-01 | M-142 | **Geirshlíð** | | | | | 20 | 0,10 | ekki á berggrk 2 1994 | KS OS JHD 7555, 1955 |
| 3508 | 1029 | 1 | **3168** | 3168-00 | M-143 | **Geirsá** | | | | | 10 | | | |
| 3508 | 1029 | 1 | **3168** | 3168-00 | M-144 | **Geirsá** | Geirsá | | | | 10 | | | |
| 3508 | 1029 | | **3168** | 3168-01 | M-143 | **Geirsá** | | | | | 10 | | á berggr.korti 2 1994 | |
| 3508 | 1029 | | **3168** | 3168-01 | M-144 | **Geirsá** | Geirsá | | | | 10 | | á berggr.korti 2 1994 | HJ Berggr.kort 2 1994 |
| 3509 | | | | | | **Hálsahreppur** | | | | | | | | |
| 3509 | 525 | 1 | **3059** | 3059-00 | | **Úlfsstaðir** | Úlfsstaðir | | | | 40 | 0,10 | | |
| 3509 | | | **3059** | 3059-01 | M-75 | **Úlfsstaðir** | | | | | 40 | 0,10 | borað í sprunguna, vatn nýtt á 2 bæi | HeTo |
| 3509 | | | **3059** | 3059-01 | M-75 | **Úlfsstaðir** | | | | | 40 | 0,10 | | OSJHD7555 |
| 3509 | | | **3059** | 3059-01 | M-75 | **Úlfsstaðir** | | | | | 40 | 0,10 | | RR 1944 |
| 3509 | 173 | 1 | **3062** | 3062-00 | | **Rauðsgil** | Rauðsgil | | | | 22 | 0,70 | | |
| 3509 | | | **3062** | 3062-01 | M-128 | **Rauðsgil** | | | í moldarbarði | | 22 | 0,20 | í moldarbarði, ekki nýtt | HeTo |
| 3509 | | | **3062** | 3062-02 | M-77 | **Rauðsgil** | | | | | 28 | 0,50 | borað 1993, í mýri | HeTo |
| 3509 | | | **3062** | 3062-02 | M-77 | **Rauðsgil** | | | | | 21 | 0,10 | | OSJHD 7555 |
| 3509 | 1031 | 1 | **3063** | 3063-00 | | **Búrfell** | Búrfell | | | | 14,8 | 0,30 | | |
| 3509 | | | **3063** | 3063-01 | M-136 | **Búrfell** | | | | | 13,5 | | | OSJHD7555 |
| 3509 | | | **3063** | 3063-01 | M-136 | **Búrfell** | | | 7-800 m vestan við bæ, í mýri | | 14,8 | 0,30 | á 3 stöðum i skurðum og dýjum | OSJHD7555 |
| 3509 | 171 | 1 | **3064** | 3064-00 | | **Hellubær** | Hellubær | | | | 15 | | | |
| 3509 | | | **3064** | 3064-01 | M-78 | **Hellubær** | | | | | 15 | | | OSJHD 7555 |
| 3509 | 17 | 1 | **3065** | 3065-00 | | **Kolslækur** | Kolslækur | | | | 31 | 1,10 | | |
| 3509 | | | **3065** | 3065-01 | M-129 | **Kolslækur** | | | lind í mýri um 700 m N bæjar | | 8,8 | 0,10 | í mýri, ekkert nýtt, rennsli óljost, en litið | HeTo |
| 3509 | | | **3065** | 3065-02 | M-79 | **Kolslækur** | | | í mýri 600 m N bæjar | | 31 | 1,00 | nýtt i fjós, borað í sept 1993 2x 36 m holur, hiti fekkst 42°C | HeTo |
| 3509 | | | **3065** | 3065-02 | M-79 | **Kolslækur** | | | | | 26 | 0,10 | | OSJHD 7555 |
| 3509 | 16 | 1 | **3066** | 3066-00 | | **Giljar** | Giljar | | | | 28 | 2,00 | | |
| 3509 | | | **3066** | 3066-01 | M-81 | **Giljar** | | | 4-500m V bæjar | | 28 | 2,00 | >2 staðir; (28°C ?l/; 14 og 27°C >1 l/s) | OS-85076/JHD-10 |
| 3509 | | | **3066** | 3066-01 | M-81 | **Giljar** | | | 4-500m V bæjar | | 28 | 2,00 | | OSJHD 7555; LSG |
| 3509 | 169 | 1 | **3067** | 3067-00 | | **Stóriás** | Stóriás | | | | 18 | 0,20 | | |
| 3509 | | | **3067** | 3067-01 | M-87 | **Stóriás** | | | móts við afleggjara að Giljum | | 18 | 0,20 | | OS-85076/JHD-10 |
| 3509 | 524 | 1 | **3068** | 3068-00 | | **Stóriás** | Stóriás | | | | 44 | 1,00 | | |
| 3509 | | | **3068** | 3068-01 | M-86 | **Stóriás** | | Sótholt | gegnt Giljum | | 44 | 1,00 | >3 dý: 24°C; 26°C; 44°C | OS-85076/JHD-10 |
| 3509 | 168 | 1 | **3069** | 3069-00 | | **Augastaðir** | Augastaðir | | | | 17 | 1,00 | | |

| Hr.nr. | ArcNR | Hnitað | **Reitur** | Þyrping | Þyrping-eldra nr | **Bær (eyðibýli)** | Nafn reits | Örnefni,stak | Staðarlýsing | Háhiti | mxHiti | l/s | Athugasemdir | Heimildir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3509 | | | **3069** | 3069-01 | M-80 | **Augastaðir** | | | A gils; 1.5 km V bæjar | | 17 | 1,00 | við gang; 15°C (KS) | OS-85076/JHD-10 |
| 3509 | 523 | 1 | **3070** | 3070-00 | | **Stóriás** | Stóriás | | | | 41 | 1,00 | | |
| 3509 | | | **3070** | 3070-01 | M-85 | **Stóriás** | | | | | 41 | 1,00 | | OS-85076/JHD-10 |
| 3509 | 712 | 1 | **3071** | 3071-00 | | **Stóriás** | Stóriás | | | | 77,5 | 14,50 | | |
| 3509 | | | **3071** | 3071-01 | M-82 | **Stóriás** | | | | | 77,5 | 14,50 | Rennsli mælt | OS-85076/JHD-10 |
| 3509 | 522 | 1 | **3072** | 3072-00 | | **Stóriás** | Stóriás | | | | 29,8 | | | |
| 3509 | | | **3072** | 3072-01 | M-84 | **Stóriás** | | | mýri 1.3 km A bæjar; 2-300m S Hvítár | | 29,8 | | | OS-85076/JHD-10 |
| 3509 | 22 | 1 | **3073** | 3073-00 | | **Stóriás** | Stóriás | | | | 23 | 0,10 | | |
| 3509 | | | **3073** | 3073-01 | M-83 | **Stóriás** | | | melur vestan 500 m V bæjar | | 23 | 0,10 | | OS-85076/JHD-10 |
| 3509 | 521 | 1 | **3075** | 3075-00 | | **Húsafell** | Húsafell | | | | 40,5 | 0,80 | | |
| 3509 | | | **3075** | 3075-01 | M-88 | **Húsafell** | | Hringsgil | | | 40,5 | 0,80 | Rennsli mælt | GIH-LSG-81/02 |
| 3509 | 406 | 1 | **3076** | 3076-00 | | **Húsafell** | Húsafell | | | | 33,5 | 3,30 | | |
| 3509 | | | **3076** | 3076-01 | M-89 | **Húsafell** | | Svörtubrúnir | | | 33,5 | 3,30 | Rennsli mælt | GIH-LSG-81/02 |
| 3509 | 23 | 1 | **3077** | 3077-00 | | **Húsafell** | Húsafell | | | | 29 | 3,80 | | |
| 3509 | | | **3077** | 3077-01 | M-90 | **Húsafell** | | | | | 29 | 3,80 | Rennsli mælt | GIH-LSG-81/02 |
| 3509 | 520 | 1 | **3078** | 3078-00 | | **Húsafell** | Húsafell | | | | 47 | 6,20 | | |
| 3509 | | | **3078** | 3078-01 | M-91 | **Húsafell** | | Hveragil; Laugabrekkur | | | 47 | 6,20 | Rennsli mælt | GIH-LSG-81/02 |
| 3509 | 665 | 1 | **3079** | 3079-00 | | **Húsafell** | Húsafell | | | | 61,5 | 5,20 | | |
| 3509 | | | **3079** | 3079-01 | M-92 | **Húsafell** | | Selgil | | | 22 | 0,40 | Rennsli mælt | GIH-LSG-81/02 |
| 3509 | | | **3079** | 3079-02 | M-93 | **Húsafell** | | Teitsgil | | | 61,5 | 4,80 | Rennsli mælt | GIH-LSG-81/02 |
| 3509 | 768 | 1 | **3083** | 3083-00 | | **Norðurreykir** | Norðurreykir | | | | 100 | 26,50 | | |
| 3509 | | | **3083** | 3083-01 | M-76 | **Norðurreykir** | Norðurreykir | | | | 100 | 26,50 | Rennsli mælt | OS-85076/JHD-10 |
| 3510 | 517 | 1 | **3172** | 3172-00 | | | Prestahnúkur | | | 1 | 29 | 10,00 | | |
| 3510 | | 0 | **3172** | 3172- | | | | | | 1 | 29 | 10,00 | tugir lítra af volgu vatni - amk 2 staðir | Gylfi Einarsson |
| 3510 | 857 | 1 | **3173** | 3173-00 | | | Prestahnúkur | | | 1 | 94 | | | |
| 3510 | | 0 | **3173** | 3173- | | | Prestahnúkur | | | 1 | 94 | | gufa í hlíð | Ingvar B. F |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 3601 | | | | | | **Hvítársíðuhreppur** | Hvítársíðuhreppur | | | | | | | |
| 3601 | 170 | 1 | **3074** | 3074-00 | | **Kirkjuból** | Kirkjuból | | | | 27,5 | 0,10 | | OSJHD 7555 |
| 3601 | | | **3074** | 3074-01 | M-97 | **Kirkjuból** | Kirkjuból | | | | 27,5 | 0,10 | | OSJHD 7555 |
| 3601 | 767 | 1 | **3084** | 3084-00 | | **Háafell** | Háafell | | | | 100 | | | |
| 3601 | | | **3084** | 3084-01 | M-96 | **Háafell** | Háafell | Hvítá | í Hvítá í línu við Norðurreykjahverfi | | 100 | | Sama lína og M-76 (Norðurreykir) | OS-85076/JHD-10 |
| 3601 | 744 | 1 | **3085** | 3085-00 | | **Síðumúli** | Síðumúli | | | | 85 | 0,40 | | |
| 3601 | | | **3085** | 3085-01 | M-94 | **Síðumúli** | Síðumúli | | | | 85 | 0,40 | Rennsli mælt | OS-85076/JHD-10 |
| 3601 | 21 | 1 | **3086** | 3086-00 | | **Þórgautsstaðir** | Þórgautsstaðir | | | | 20,6 | 0,60 | | |
| 3601 | | | **3086** | 3086-01 | M-95 | **Þórgautsstaðir** | Þórgautsstaðir | | | | 20,6 | 0,60 | Rennsli mælt; 2 staðir | OS-85076/JHD-10 |
| 3601 | 177 | 1 | **3087** | 3087-00 | | | Úlfsvatn | | | | 16 | 3,00 | | |
| 3601 | | | **3087** | 3087-01 | M-98 | | Úlfsvatn | Úlfsvatn | á Arnarvatnsheiði | | 16 | 3,00 | *; **vantar nákv. staðs. | OS-85076/JHD-10 |
| 3601 | | 0 | **3088** | 3088-00 | | | Álftakrókur | | | | | | | |
| 3601 | | | **3088** | 3088-01 | M-99 | | Álftakrókur | Álftakrókur | á Arnarvatnsheiði | | | | Ekki athugað; **vantar nákv. staðs. | OS-85076/JHD-10 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 3602 | | | | | | **Þverárhlíðarhreppur** | | | | | | | | |
| 3602 | 25 | 1 | **3089** | 3089-00 | | **Högnastaðir** | Högnastaðir | | | | 20,5 | 1,00 | | |
| 3602 | | | **3089** | 3089-01 | M-100 | **Högnastaðir** | | | | | 20,5 | 1,00 | ; **vantar nákv. staðs. | OSJHD 7555 |
| 3602 | 26 | 1 | **3090** | 3090-00 | | **(Karlsbrekka)** | (Karlsbrekka) | | | | 21 | 2,00 | | |

| Hr.nr. | ArcNR | Hnitað | **Reitur** | Þyrping | Þyrping-eldra nr | **Bær (eyðibýli)** | Nafn reits | Örnefni,stak | Staðarlýsing | Háhiti | mxHiti | l/s | Athugasemdir | Heimildir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3602 | | | **3090** | 3090-01 | M-101 | **(Karlsbrekka)** | | | | | 21 | 2,00 | | OSJHD 7555 |
| 3602 | 714 | 1 | **3091** | 3091-00 | | **Helgavatn** | Helgavatn | | | | 70 | 10,00 | | |
| 3602 | | | **3091** | 3091-01 | M-102 | **Helgavatn** | | | | | 70 | 10,00 | | OSJHD 7555 |
| 3602 | 175 | 1 | **3092** | 3092-00 | | **Norðtungusel** | Norðtungusel | | | | 19 | 0,20 | | |
| 3602 | | | **3092** | 3092-01 | M-103 | **Norðtungusel** | | | | | 19 | 0,20 | 3 staðir | OS-85076/JHD-10 |
| 3602 | | 0 | **3093** | 3093-00 | | | Króksvatn | | | | | | | |
| 3602 | | | **3093** | 3093-01 | M-105 | | Króksvatn | Króksvatn | á Tvídægru | | | | Ekki athugað; **vantar nákv. staðs. | OS-85076/JHD-10 |
| 3602 | 24 | 1 | **3094** | 3094-00 | | | Breiðavatn | | | | 20 | 10,00 | | |
| 3602 | | | **3094** | 3094-01 | M-104 | | Breiðavatn | Breiðavatn | á Tvídægru | | 20 | 10,00 | ; **vantar nákv. staðs. | OS-85076/JHD-10 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 3603 | | | | | | **Norðurárdalshreppur** | Norðurárdalshreppur | | | | | | | |
| 3603 | 178 | 1 | **3095** | 3095-00 | | **Fornihvammur** | Fornihvammur | | | | 18 | | | |
| 3603 | | | **3095** | 3095-01 | M-106 | **Fornihvammur** | Fornihvammur | | | | 18 | | | OS-85076/JHD-10 |
| 3603 | | 0 | **3096** | 3096-00 | | | Gíslavatn | | | | | | | |
| 3603 | | | **3096** | 3096-01 | M-107 | | Gíslavatn | Gíslavatn | | | | | Ekki athugað; **vantar nákv. staðs. | OS-gögn |
| 3603 | 527 | 1 | **3097** | 3097-00 | | | Gíslavatnslækur | | | | 40 | | | |
| 3603 | | | **3097** | 3097-01 | M-108 | | Gíslavatnslækur | Gíslavatnslækur | | | 40 | | ; **vantar nákv. staðs. | OS-85076/JHD-10 |
| 3603 | | 0 | **3098** | 3098-00 | | | Hellisá | | | | | | | |
| 3603 | | | **3098** | 3098-01 | M-109 | | Hellisá | Hellisá | innan við Gíslavatnslæk | | | | Ekki athugað; **vantar nákv. staðs. | OS-gögn |
| 3603 | 526 | 1 | **3099** | 3099-00 | | | Hellisá | | | | 40 | | | |
| 3603 | | | **3099** | 3099-01 | M-110 | | Hellisá | Hellisá | utan við Gíslavatnslæk | | 40 | | ; **vantar nákv. staðs. | OS-85076/JHD-10 |
| 3603 | | 0 | **3100** | 3100-00 | | | Kvíslardrög | | | | | | | |
| 3603 | | | **3100** | 3100-01 | M-111 | | Kvíslardrög | Kvíslardrög | sæluhúskofi í Drögum | | | | Ekki athugað; **vantar nákv. staðs. | OS-gögn |
| 3603 | 176 | 1 | **3101** | 3101-00 | | **Brekka** | Brekka | | | | 13 | | | |
| 3603 | | | **3101** | 3101-01 | M-112 | **Brekka** | Brekka | | | | 13 | | Lítið rennsli | OS79027/JHD11 |
| 3603 | 1032 | 1 | **3102** | 3102-00 | | **Bifröst** | Bifröst | | | | | | | |
| 3603 | | | **3102** | 3102-01 | M-139 | **Bifröst** | Bifröst | | svæði undir staðnum | | | | BOR: fundið með borunum | GÓF - borun |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 3604 | | | | | | **Stafholtstungnahreppur** | | | | | | | | |
| 3604 | 669 | 1 | **3103** | 3103-00 | | **Einifell** | Einifell | | | | 64 | | | |
| 3604 | | | **3103** | 3103-01 | M-113 | **Einifell** | | | | | 64 | | 2 staðir | OS-85076/JHD-10 |
| 3604 | 715 | 1 | **3104** | 3104-00 | | **Einifell** | Einifell | | | | 71 | 11,00 | | |
| 3604 | | | **3104** | 3104-01 | M-114 | **Einifell** | | | | | 71 | 11,00 | Rennsli mælt | OS-85076/JHD-10 |
| 3604 | 780 | 1 | **3105** | 3105-00 | | **Varmaland** | Varmaland | | | | 96,5 | 5,00 | | |
| 3604 | | | **3105** | 3105-01 | M-115 | **Varmaland** | | | | | 96,5 | 5,00 | | OS 79011/JHD05 |
| 3604 | 743 | 1 | **3106** | 3106-00 | | **Ásar** | Ásar | | | | 84,5 | 9,60 | | |
| 3604 | | | **3106** | 3106-01 | M-116 | **Ásar** | | | | | 84 | 9,60 | N=gróðurh.; íb.hús; 4 hverir á 70m línu | OS-85076/JHD-10 |
| 3604 | | | **3106** | 3106-01 | M-116 | **Ásar** | | | | | 84,5 | 9,60 | | OSJHD 7555 |
| 3604 | | | **3106** | 3106-01 | M-116 | **Ásar** | | | | | 82,0 | 9,70 | | RR 1944 |
| 3604 | 742 | 1 | **3107** | 3107-00 | | **Brúarreykir** | Brúarreykir | | | | 80 | 13,00 | | |
| 3604 | | | **3107** | 3107-01 | M-117 | **Brúarreykir** | | | | | 80 | 13,00 | | OSJHD 7555 |
| 3604 | 668 | 1 | **3108** | 3108-00 | | **Guðnabakki** | Guðnabakki | | | | 63 | 3,50 | | |
| 3604 | | | **3108** | 3108-01 | M-118 | **Guðnabakki** | | | | | 63 | 3,50 | | OSJHD 7555 |
| 3604 | 410 | 1 | **3109** | 3109-00 | | **Ásbjarnarstaðir** | Ásbjarnarstaðir | | | | 35 | 0,20 | | |
| 3604 | | | **3109** | 3109-01 | M-119 | **Ásbjarnarstaðir** | | | | | 35 | 0,20 | 2 staðir | OS-85076/JHD-10 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 3608 | | | | | | **Hraunhreppur** | | | | | | | | |
| 3608 | 174 | 1 | **3061** | 3061-00 | | **Steindórsstaðir** | Steindórsstaðir | | | | 20,5 | 1,00 | | |

| Hr.nr. | ArcNR | Hnitað | **Reitur** | Þyrping | Þyrping-eldra nr | **Bær (eyðibýli)** | Nafn reits | Örnefni,stak | Staðarlýsing | Háhiti | mxHiti | l/s | Athugasemdir | Heimildir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3608 | | | **3061** | 3061-01 | M-131 | **Steindórsstaðir** | | | í giljum 450 m SA við bæ | | 7,4 | 0,10 | í skurðum í mýri, ekki notað | HeTo |
| 3608 | | | **3061** | 3061-02 | M-132 | **Steindórsstaðir** | | | í giljum 850 m SA við bæ | | 10,7 | 0,10 | í urð, ekki notað | HeTo |
| 3608 | | | **3061** | 3061-03 | M-133 | **Steindórsstaðir** | | | í giljum1000 m SA við bæ | | 15,0 | 0,30 | í urð, ekki notað | HeTo |
| 3608 | | | **3061** | 3061-04 | M-134 | **Steindórsstaðir** | | | í giljum 1300 m SA við bæ | | 11,4 | 0,10 | í urð, ekki notað | HeTo |
| 3608 | | | **3061** | 3061-05 | M-135 | **Steindórsstaðir** | | | í giljum 1400-1500 m SA við bæ | | 20,5 | 0,40 | í urð, ekki notað, margir staðir á 10x8 svæði | HeTo |
| 3608 | 1009 | 1 | **3110** | 3110-00 | | **Akrar** | Akrar | Akraós | | | 68 | 0,10 | | |
| 3608 | | | **3110** | 3110-01 | M-120 | **Akrar** | | Akraós | í sjávarleiru | | 68 | 0,10 | | OSJHD 7555 |
| 3608 | | | **3110** | 3110-01 | M-120 | **Akrar** | | Akraós | í sjávarleiru | | 66,8 | 0,10 | 7x15 m heitt; lítið rennsli á yfirb., borh 1.6 l/s 90° Magn Tómasson | SGT |
| 3608 | 344 | 1 | **3111** | 3111-00 | | | Tálmi | Tálmi | | | | 0,10 | | |
| 3608 | | | **3111** | 3111-01 | M-121 | | | Tálmi | | | | 0,10 | ölkelda; seytl,< 1 l/s | KS; HJ |
| 3608 | | 0 | **3112** | 3112-00 | | **Hítardalur** | Hítardalur | Stekká | | | | 0,00 | | |
| 3608 | | | **3112** | 3112-01 | M-122 | **Hítardalur** | | Stekká | | | | 0,00 | Óviss ölkelda | KS; HJ |
| 3608 | 1034 | 1 | **3113** | 3113-00 | | **Hítardalur** | Hítardalur | Fossbjörg | | | | 0,10 | | |
| 3608 | | | **3113** | 3113-01 | M-123 | **Hítardalur** | | Fossbjörg | | | | 0,10 | ölkelda, < 1 l/s | HJ |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 37-- | | | | | | **SNÆFELLSNES- OG HNAPPADALSSÝSLA** | | | | | | | | |
| 3701 | | | | | | **Helgafellssveit** | | | | | | | | |
| 3701 | | | | | | **Kolbeinsstaðahreppur** | | | | | | | | |
| 3701 | 348 | 1 | **3115** | 3115-00 | | | Haffjarðará | | | | 25 | 0,01 | | |
| 3701 | | | **3115** | 3115-01 | P-2 | | | Haffjarðará | í ánni | | 25 | 0,01 | | OS-85076/JHD-10 |
| 3701 | | | **3115** | 3115-01 | P-2 | | | Haffjarðará | í ánni | | 24 | 0,01 | hrúður i anni, ölkelda | OS-91039/JHD-05 |
| 3701 | 1036 | 1 | **3116** | 3116-00 | | | Hallkelsstaðahlíð | | | | 1 | 0,01 | | |
| 3701 | | | **3116** | 3116-01 | P-3 | | | Hallkelsstaðahlíð; A | A í Hlíðarvatni | | 1 | 0,01 | ölkelda | HJ; RR 1944 |
| 3701 | 346 | 1 | **3117** | 3117-00 | | | Hallkelsstaðahlíð | | | | 1 | 0,01 | | |
| 3701 | | | **3117** | 3117-01 | P-4 | | | Hallkelsstaðahlíð | Fossá; N við Hafursstaði | | 1 | 0,01 | ölkelda | HJ; RR 1944 |
| 3701 | 1037 | 1 | **3118** | 3118-00 | | | Hallkelsstaðahlíð | | | | 1 | 0,01 | | |
| 3701 | | | **3118** | 3118-01 | P-5 | | | Hallkelsstaðahlíð | í Dýjadölum | | 1 | 0,01 | ölkelda | HJ |
| 3701 | 345 | 1 | **3119** | 3119-00 | P-6 | **Heggsstaðir** | Heggsstaðir | | | | 5 | 0,50 | | |
| 3701 | | | **3119** | 3119-01 | P-6 | **Heggsstaðir** | | Þverfell | SA við Þverfell, á 1:100þ kortum | | 5 | 0,50 | ölkelda | HJ |
| 3701 | 597 | 1 | **3120** | 3120-00 | | **Landbrot** | Landbrot | | | | 58 | 2,00 | | |
| 3701 | | | **3120** | 3120-01 | P-7 | **Landbrot** | | | | | 58 | 2,00 | >2 l/s | HJ; RR 1944 |
| 3701 | | | **3120** | 3120-01 | P-7 | **Landbrot** | | | | | 57,7 | 0,02 | 250x300m kalkhrúður, nokkrir staðir, rennsli skv HeTo | OS-91039/JHD-05 |
| 3701 | 347 | 1 | **3121** | 3121-00 | | **Oddsstaðir** | Oddsstaðir | | | | 9,0 | | | |
| 3701 | | | **3121** | 3121-01 | P-8 | **Oddsstaðir** | | | N við Odsstaðavatn | | 9,0 | | ölkelda; | HJ; RR 1944 |
| 3701 | 179 | 1 | **3122** | 3122-00 | | | Sandfell | | | | 11 | 0,50 | | |
| 3701 | | | **3122** | 3122-01 | P-9 | | | Sandfell | A af Sandfelli | | 11 | 0,50 | ölkelda; | HJ |
| 3701 | 528 | 1 | **3123** | 3123-00 | | **Snorrastaðir** | Snorrastaðir | | | | 51,1 | 0,10 | | |
| 3701 | | | **3123** | 3123-01 | P-10 | **Snorrastaðir** | | Eldborgarhraun | í hraungjótu | | 45 | | | OS-85076/JHD-10 |
| 3701 | | | **3123** | 3123-01 | P-10 | **Snorrastaðir** | | Eldborgarhraun | í hraungjótu | | 51,1 | 0,10 | gufa | OS-91039/JHD-05 |
| 3701 | 1035 | 1 | **3124** | 3124-00 | | **Syðri-Rauðamelur** | Syðri-Rauðamelur | | | | 55,0 | 2,00 | | |
| 3701 | | | **3124** | 3124-01 | P-11 | **Syðri-Rauðamelur** | | | við hraunjaðar | | 45 | 2,00 | Kalkhrúður; ölkelda, = 6 staðir sem þarf að skipta upp | OS-91039/JHD-05 |
| 3701 | | | **3124** | 3124-01 | P-11 | **Syðri-Rauðamelur** | | | við hraunjaðar | | 55,0 | 2,00 | Kalkhrúður; ölkelda | RR 1944; HJ |
| 3701 | 599 | 1 | **3125** | 3125-00 | | **Syðri-Rauðamelur** | Syðri-Rauðamelur | | | | 34 | | | |

| Hr.nr. | ArcNR | Hnitað | Reitur | Þyrping | Þyrping-eldra nr | Bær (eyðibýli) | Nafn reits | Örnefni,stak | Staðarlýsing | Háhiti | mxHiti | l/s | Athugasemdir | Heimildir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3701 | | | **3125** | 3125-01 | P-043 | **Syðri-Rauðamelur** | | | um 400 m SA af hinu svæðinu | | 34 | | leirflög | OS-91039/JHD-05 |
| 3701 | 3126 | 1 | **3126** | 3126-00 | | **Hítarnes** | Hítarnes | | | | 15,3 | 0,00 | | |
| 3701 | | | **3126** | 3126-01 | P-46 | **Hítarnes** | | Steinbogatjörn | Nbakki tjarnar, 1.5 km VNV við Krossholt | | 15,3 | 0,00 | ekkert rennsli sjáanlegt 1989 | Guðm. Ó. Friðl. (munnl.uppl) |
| 3702 | | | | | | **Eyjahreppur** | | | | | | | | |
| 3702 | 3127 | 1 | **3127** | 3127-00 | | **Hrútsholt** | Hrútsholt | | | | 31 | | | |
| 3702 | | | **3127** | 3127-01 | P-043 | **Hrútsholt** | | Núpá | í eyrum við Núpá | | 31 | | | OS-91039/JHD-05 |
| 3702 | 598 | 1 | **3128** | 3128-00 | | **Hrútsholt** | Hrútsholt | | | | 68,3 | 4,50 | | |
| 3702 | | | **3128** | 3128-01 | P-12 | **Hrútsholt** | | | svæði 200m SV Kolv.n.; 700 m V Haffj.ár | | 68,3 | 3,50 | í framræstu vatni, mörg augu | OS-91039/JHD-05 |
| 3702 | | | **3128** | 3128-01 | P-12 | **Hrútsholt** | | | svæði 200m SV Kolv.n.; 700 m V Haffj.ár | | 53,0 | 1,00 | > 1 l/s | RR 1944; HJ |
| 3702 | | | **3128** | 3128-02 | P-13 | **Kolviðarnes** | | Haffjarðará | svæði á V árbakka | | 60 | | | J.Ben; HJ |
| 3702 | | | **3128** | 3128-02 | P-13 | **Kolviðarnes** | | Haffjarðará | svæði á V árbakka | | 62,8 | | borað, 2 holur notað í skóla og ibhús | OS-91039/JHD-05 |
| 3702 | | | **3128** | 3128-03 | P-14 | **Kolviðarnes** | | | N í framræstu vatni, 300 m V skóla | | 65,1 | | leirdrulla | OS-91039/JHD-05 |
| 3702 | | | **3128** | 3128-03 | P-14 | **Kolviðarnes** | | | Vatnsb.; 300 m V skóla; N vatn | | 53 | | | RR 1944; HJ |
| 3702 | | 0 | **3129** | 3129-00 | | **Miklholtssel** | Miklholtssel | | | | | | | |
| 3702 | | | **3129** | 3129-01 | P-15 | **Miklholtssel** | | | | | | | ölkelda; ókannað- ath. etv. í Miklaholtshreppi | KS |
| 3702 | 349 | 1 | **3130** | 3130-00 | | **Ytri-Rauðamelur** | Ytri-Rauðamelur | | | | 8 | 1,00 | | |
| 3702 | | | **3130** | 3130-01 | P-16 | **Ytri-Rauðamelur** | | | | | 8 | 1,00 | ölkelda; > 1 l/s | KS |
| 3702 | 27 | 1 | **3131** | 3131-00 | | **Ytri-Rauðamelur** | Ytri-Rauðamelur | | | | 33 | 0,10 | | |
| 3702 | | | **3131** | 3131-01 | P-17 | **Ytri-Rauðamelur** | | | | | 33 | 0,10 | | OS-85076/JHD-10 |
| 3702 | | | **3131** | 3131-01 | P-17 | **Ytri-Rauðamelur** | | | 150-200 m S við bugðu í Haffj.á, | | 28 | 0,10 | 50x10 m, NV-SA, kulnað að hluta og gróið | OS-91039/JHD-05 |
| 3702 | 350 | 1 | **3132** | 3132-00 | | | Þverá | | | | | | | |
| 3702 | | | **3132** | 3132-01 | P-18 | | Þverá | Þverá | í eða við Þverá; seytl | | | | ölkelda; | HJ |
| 3703 | | | | | | **Miklaholtshreppur** | | | | | | | | |
| 3703 | | 0 | **3133** | 3133-00 | | | Dökkólfsdalur | | | | | | | |
| 3703 | | | **3133** | 3133-01 | P-19 | | Dökkólfsdalur | Dökkólfsdalur | | | | | ölkelda; ókannað | HJ |
| 3703 | 351 | 1 | **3134** | 3134-00 | | | Laxá | | | | | | | |
| 3703 | | | **3134** | 3134-01 | P-20 | | Laxá | Laxá | | | | | ölkelda; seytl | HJ |
| 3703 | 180 | 1 | **3135** | 3135-00 | | | Ófærugil | | | | 19 | 1,00 | | |
| 3703 | | | **3135** | 3135-01 | P-21 | | Ófærugil | Ófærugil | | | 19 | 1,00 | ölkelda; fleiri en ein | HJ |
| 3703 | 352 | 1 | **3136** | 3136-00 | | | Skógarnes | | | | | | | |
| 3703 | | | **3136** | 3136-01 | P-22 | | Skógarnes | Skógarnes | | | | | ölkelda; lítið kannað | HJ |
| 3703 | 1039 | 1 | **3137** | 3137-00 | | | Þverá | | | | | | | |
| 3703 | | | **3137** | 3137-01 | P-44 | | Þverá | Þverá | ekki vel þekkt | | | | ölkelda; lítið kannað | HJ |
| 3703 | 1038 | 1 | **3181** | 3181-00 | | **Eiðhús** | Eiðhús | | | | | | | |
| 3703 | | | **3181** | 3181-01 | P-054 | **Eiðhús** | | Vegamót | jarðhitakerfi | | | | jarðhitakerfi fundið með borunum | alm þekking |
| 3704 | | | | | | **Staðarsveit** | | | | | | | | |
| 3704 | | 0 | **3138** | 3138-00 | | **Arnartunga** | Arnartunga | | | | | | | |
| 3704 | | | **3138** | 3138-01 | P-23 | **Arnartunga** | | | var í brunni | | | | ölkelda; ókannað; | KS; HJ |
| 3704 | 353 | 1 | **3139** | 3139-00 | | **Álftavatn** | Álftavatn | | | | | | | |
| 3704 | | | **3139** | 3139-01 | P-24 | **Álftavatn** | | | | | | | ölkelda; ókannað | KS; HJ |

| Hr.nr. | ArcNR | Hnitað | Reitur | Þyrping | Þyrping-eldra nr | Bær (eyðibýli) | Nafn reits | Örnefni,stak | Staðarlýsing | Háhiti | mxHiti | l/s | Athugasemdir | Heimildir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3704 | 28 | 1 | **3140** | 3140-00 | | **Bergsholt** | Bergsholt | | | | 25 | 0,20 | | |
| 3704 | | | **3140** | 3140-01 | P-25 | **Bergsholt** | | | í skurði | | 25 | 0,20 | efnagr.; | jvvmat |
| 3704 | 359 | 1 | **3141** | 3141-00 | | **Bjarnarfosskot** | Bjarnarfosskot | | | | 8 | 0,07 | | |
| 3704 | | | **3141** | 3141-01 | P-26 | **Bjarnarfosskot** | | | neðst í gili | | 8 | 0,07 | ölkelda; | KS; HJ |
| 3704 | 356 | 1 | **3142** | 3142-00 | | **Fellshlíð** | Fellshlíð | | | | 5 | | | |
| 3704 | | | **3142** | 3142-01 | P-27 | **Fellshlíð** | | Bláf.skarð | í læk | | 5 | | ölkelda; | HJ |
| 3704 | | 0 | **3143** | 3143-00 | | **Gröf** | Gröf | | | | | | | |
| 3704 | | | **3143** | 3143-01 | P-28 | **Gröf** | | | | | | | ölkelda; bólar upp; lítið kannað | KS; HJ |
| 3704 | 360 | 1 | **3144** | 3144-00 | | | Hraunhafnardalur | | | | | | | |
| 3704 | | | **3144** | 3144-01 | P-29 | | | Hraunhafnardalur | | | | | ölkelda; lítið kannað | KS; HJ |
| 3704 | 600 | 1 | **3145** | 3145-00 | | **Lýsuhóll** | Lýsuhóll | | | | 57 | 0,10 | | |
| 3704 | | | **3145** | 3145-01 | P-30 | **Lýsuhóll** | | | | | 57 | 0,10 | ölkelda; kalkhrúður; svæði; efnagr. < 0,1 l/s | HJ |
| 3704 | 357 | 1 | **3146** | 3146-00 | | | Magálsgil | | | | | | | |
| 3704 | | | **3146** | 3146-01 | P-31 | | | Magálsgil | | | | | ölkelda; lítið kannað | KS; HJ |
| 3704 | 358 | 1 | **3147** | 3147-00 | | **Ósakot** | Ósakot | | | | 10,5 | | | |
| 3704 | | | **3147** | 3147-01 | P-32 | **Ósakot** | | | | | 10,5 | | ölkelda; bólustr.; efnagr. | KS; HJ; |
| 3704 | 181 | 1 | **3148** | 3148-00 | | **Ölkelda** | Ölkelda | | | | 10 | 0,60 | | |
| 3704 | | | **3148** | 3148-01 | P-33 | **Ölkelda** | | | | | 10 | 0,60 | ölkelda; efnagr. | KS |
| 3704 | | 0 | **3149** | 3149-00 | | | Kjósardalur | | | | | | | |
| 3704 | | | **3149** | 3149-01 | P-45 | | | Kjósardalur | við ármót í Furudal +/- 400 m | | | | hefur ekki fundist, HJ leitaði en fann ekki/munnl. uppl | HJ |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 3708 | | | | | | **Fróðárhreppur** | | | | | | | | |
| 3708 | 361 | 1 | **3150** | 3150-00 | | | Fossakinnar | | | | 6 | 0,10 | | |
| 3708 | | | **3150** | 3150-01 | P-34 | | | Fossakinnar | í gili Kálfár | | 6 | 0,10 | ölkelda; efnagr. < 1 l/s | HJ; |
| 3708 | 363 | 1 | **3151** | 3151-00 | | **Hrísar** | Hrísar | | | | | | | |
| 3708 | | | **3151** | 3151-01 | P-35 | **Hrísar** | | | | | | | ölkelda; ókannað | KS; HJ |
| 3708 | 366 | 1 | **3152** | 3152-00 | | | Kambsheiði, Draugagil | | | | 8 | | | |
| 3708 | | | **3152** | 3152-01 | P-36 | | | Kambsheiði, Draugagil | | | 8 | | ölkelda; efnagr. | KS |
| 3708 | 362 | 1 | **3153** | 3153-00 | | | Korrabringur | | | | 8 | 0,20 | | |
| 3708 | | | **3153** | 3153-01 | P-37 | | | Korrabringur | | | 8 | 0,20 | ölkelda; efnagr. | KS |
| 3708 | 365 | 1 | **3154** | 3154-00 | | **Þorgilsstaðir** | Þorgilsstaðir | | | | | | | |
| 3708 | | | **3154** | 3154-01 | P-38 | **Þorgilsstaðir** | | | | | | | ölkelda; ókannað | KS; HJ |
| 3708 | 1040 | 1 | **3177** | 3177-00 | | | Bugur | | | | | | | |
| 3708 | | | **3177** | 3177-01 | P-047 | | | Bugur | neðan vegar | | | | ölkelda; ókannað óvíst - líklega rugl | gagnasafn OS |
| 3708 | | 0 | **3178** | 3178-00 | | | Hrisá | | | | | | | |
| 3708 | | | **3178** | 3178-01 | P-048 | | | Hrisá | 400-500 m S við Efri Hrísa | | | | ölkelda; ókannað óvíst | gagnasafn OS |
| 3708 | | 0 | **3179** | 3179-00 | | **Nýlenda** | Nýlenda | | | | | | | |
| 3708 | | | **3179** | 3179-01 | P-049 | **Nýlenda** | | Vallarvík | 100-200 m N bæjar | | | | ölkelda; ókannað óvíst | gagnasafn OS |
| 3709 | | | | | | **Eyrarsveit** | | | | | | | | |
| 3709 | 601 | 1 | **3155** | 3155-00 | | **Berserkseyri** | Berserkseyri | | | | 52,2 | 0,10 | | |
| 3709 | | | **3155** | 3155-01 | P-39 | **Berserkseyri** | | | í skeri og S frá því | | 52,2 | 0,10 | 0.1-0.2 l/s | HeTo |
| 3709 | 1041 | 1 | **3156** | 3156-00 | | **Eiði** | Eiði | | | | 2 | | | |
| 3709 | | | **3156** | 3156-01 | P-40 | **Eiði** | | | í mýri | | 2 | | ölkelda; lítið rennsli; efnagr. | HJ |
| 3709 | 355 | 1 | **3157** | 3157-00 | | **Grundarfjörður** | Grundarfjörður | | | | 8 | | | |
| 3709 | | | **3157** | 3157-01 | P-041 | **Grundarfjörður** | | | ofan við kirkjuna | | 8 | | ölkelda; efnagr. | KS; HJ |
| 3709 | 3158 | 1 | **3158** | 3158-00 | | | Innra Bárvatn | | | | 2,6 | | | |
| 3709 | | | **3158** | 3158-01 | P-42 | | | Innra Bárvatn | | | 2,6 | | ölkelda; ókannað; efnagr. | HJ |

| Hr.nr. | ArcNR | Hnitað | Reitur | Þyrping | Þyrping-eldra nr | Bær (eyðibýli) | Nafn reits | Örnefni,stak | Staðarlýsing | Háhiti | mxHiti | l/s | Athugasemdir | Heimildir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3710 | 354 | 1 | **3159** | 3159-00 | | **Hraunsfjörður** | Hraunsfjörður | | | | 10 | | | |
| 3710 | | | **3159** | 3159-01 | P-050 | **Hraunsfjörður** | | | hrúður austan Hraunsfj | | 10 | | hrúður, ekkert rennsli, myndað á nútima | HeTo |
| 3710 | | 0 | **3175** | 3175-00 | | **Ámýri** | Ámýri | | | | | | | |
| 3710 | | | **3175** | 3175-01 | P-051 | **Ámýri** | | | | | | | ölkelda; ókannað óvíst | gagnasafn OS |
| 3710 | | 0 | **3176** | 3176-00 | | **Gríshóll** | Gríshóll | | | | | | | |
| 3710 | | | **3176** | 3176-01 | P-052 | **Gríshóll** | | | | | | | ölkelda; ókannað óvíst | gagnasafn OS |
| 3711 | 1042 | 1 | **3180** | 3180-00 | | **Stykkishólmur - svæði** | Stykkishólmur - svæði | | | | | | | |
| 3711 | | | **3180** | 3180-01 | P-053 | **Stykkishólmur - svæði** | | | jarðhitakerfi | | | | jarðhitakerfi fundið með borunum | alm þekking |
| 3714 | 367 | 1 | **3114** | 3114-00 | | **Ólafsvík** | Ólafsvík | | | | 8 | 0,02 | | |
| 3714 | | | **3114** | 3114-01 | P-1 | **Ólafsvík** | | | nálægt virkjun | | 8 | 0,02 | ölkelda | HJ |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 3800 | | 0 | | | | **DALASÝSLA** | | | | | | | | |
| 3801 | | | | | | **Hörðudalahreppur** | | | | | | | | |
| 3801 | 411 | 1 | **3160** | 3160-00 | | **Seljaland** | Seljaland | | | | 37 | 0,40 | | |
| 3801 | | | **3160** | 3160-01 | D-01 | **Seljaland** | | Laugardalur | | | 37 | 0,40 | líklega >1 l/s | JB-80/04 |
| 3802 | | | | | | **Miðdalahreppur** | | | | | | | | |
| 3802 | 596 | 1 | **3161** | 3161-00 | | **Gröf** | Gröf | | | | 52,3 | 0,48 | | |
| 3802 | | | **3161** | 3161-01 | D-02 | **Gröf** | | | sunnan í dalnum, kemur úr hlíðinni | | 52,3 | 0,48 | Rennsli mælt, sundlaug | JB-80/04; GIH &fl-81/03 |
| 3803 | 1043 | 1 | **3182** | 3182-00 | | **Hamrar** | Hamrar | Saltadý | | | | | | |
| 3803 | | | **3182** | 3182-01 | D-007 | **Hamrar** | | Saltadý | austan við bæinn | | | | | |
| 3805 | | | | | | **Hvammshreppur** | | | | | | | | |
| 3805 | 602 | 1 | **3162** | 3162-00 | | **Sælingsdalur** | Sælingsdalur | | | | 59 | 1,70 | | |
| 3805 | | | **3162** | 3162-01 | D-03 | **Sælingsdalur** | | Laugar í Sælingsdal | | | 59 | 1,70 | margar laugar, sundlaug | RR 1944; JB-80/04 |
| 3806 | | | | | | **Felsstrandarhreppur** | | | | | | | | |
| 3806 | 182 | 1 | **3163** | 3163-00 | | **Valþúfa** | Valþúfa | | | | 10,7 | 2,00 | | |
| 3806 | | | **3163** | 3163-01 | D-005 | **Valþúfa** | | | rúman km NV af bæ | | 10,7 | 2,00 | volgrur á fjallinu - 2-3 l/s | KS pers |
| 3806 | 3164 | 1 | **3164** | 3164-00 | | **Breiðabólsstaður** | Breiðabólsstaður | | | | 7 | 1,00 | | |
| 3806 | | | **3164** | 3164-01 | D-006 | **Breiðabólsstaður** | | | í fjalli rúman km VNV af bæ | | 7 | 1,00 | volgrur á fjallinu | KS pers |
| 3808 | | | | | | **Skarðshreppur** | | | | | | | | |
| 3808 | | 0 | **3183** | 3183-00 | | | Rauðseyjar | | | | | | | |
| 3808 | | | **3183** | 3183-01 | D-04 | | | Rauðseyjar | vestan í Bæjarey, í fjöru | | | | vogir pollar í fjöru, líklega rugl (KS) | KS skv Steinólfi Lárussyni |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 4500 | | | | | | **A-BARÐASTRANDAR-SÝSLUR** | | | | | | | | |
| 4000 | | | | | | **Ísafjörður** | | | | | | | | |
| 4100 | | | | | | **Bolungarvík** | | | | | | | | |
| 4100 | 206 | 1 | **4068** | 4068-00 | | **Gil** | Gil | | | | 27,5 | 0,20 | | |
| 4100 | | | **4068** | 4068-01 | J-1 | **Gil** | | | | | 27,5 | 0,20 | 0,2-0,3 l/s | J.Sól |
| 4502 | | | | | | **Reykhólahreppur** | | | | | | | | |
| 4502 | | | | | | **Gufudalshreppur** | | | | | | | | |
| 4502 | | | | | | **Flateyjarhreppur** | | | | | | | | |
| 4502 | 183 | 1 | **4000** | 4000-00 | | **Klettur** | Klettur | | | | 18 | | | |
| 4502 | 183 | | **4000** | 4000-01 | B-1 | **Klettur** | | | | | 18 | | (Geirdalshreppur) | OS-85076/JHD-10 |
| 4502 | 369 | 1 | **4001** | 4001-00 | | **Miðhús** | Miðhús | | | | 7 | | | |
| 4502 | 369 | | **4001** | 4001-01 | B-2 | **Miðhús** | | | | | 7 | | Volgra; nokkurt streymi | OS82030/JHD04 |

| Hr.nr. | ArcNR | Hnitað | Reitur | Þyrping | Þyrping-eldra nr | Bær (eyðibýli) | Nafn reits | Örnefni,stak | Staðarlýsing | Háhiti | mxHiti | l/s | Athugasemdir | Heimildir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4502 | 746 | 1 | **4002** | 4002-00 | | **Reykhólar** | Reykhólar | | | | 59 | 0,40 | | |
| 4502 | 746 | | **4002** | 4002-01 | B-061 | **Reykhólar** | | | laug N við tilraunastöð ríkisins | | 59 | 0,40 | þornaði er borað var við laugina | OS82030/JHD04 |
| 4502 | 783 | 1 | **4003** | 4003-00 | | **Reykhólar** | Reykhólar | | | | 100,1 | 9,20 | | |
| 4502 | 783 | | **4003** | 4003-01 | B-3 | **Reykhólar** | | | | | 100,1 | 9,20 | | OS82030/JHD04 |
| 4502 | 747 | 1 | **4004** | 4004-00 | | **Reykhólar** | Reykhólar | | | | 83,1 | 5,70 | | |
| 4502 | 747 | | **4004** | 4004-01 | B-3 | **Reykhólar** | | | | | 83,1 | 5,70 | | OS82030/JHD04 |
| 4502 | 670 | 1 | **4005** | 4005-00 | | **Höllustaðir** | Höllustaðir | | | | 60 | 1,60 | | |
| 4502 | 670 | | **4005** | 4005-01 | B-4 | **Grund** | | | Sama svæði og Höllustaðir | | 53 | 1,00 | Sama svæði og Höllustaðir | OS82030/JHD04 |
| 4502 | | | **4005** | 4005-02 | B-5 | **Höllustaðir** | | | | | 60 | 0,60 | Sama svæði og Grund | OS82030/JHD04 |
| 4502 | | 1 | **4006** | 4006-00 | | | Helgey | | | | | | | |
| 4502 | | | **4006** | 4006-01 | B-60 | | | Helgey | í fjöru | | | | (5-301) óvist og ókannað, skv spurnum | OS82030/JHD04 |
| 4502 | 530 | 1 | **4007** | 4007-00 | | **Laugaland** | Laugaland | | | | 68 | 5,50 | | |
| 4502 | 530 | | **4007** | 4007-01 | B-6 | **Laugaland** | | | í fjöru fremst á tanga sem bær stendur á | | 68 | 5,50 | á 30 m svæði í fjöru | OS82030/JHD04 |
| 4502 | 671 | 1 | **4008** | 4008-00 | | **Laugaland** | Laugaland | | | | 42 | 0,50 | | |
| 4502 | 671 | | **4008** | 4008-01 | B-7 | **Laugaland** | | Varmavík | Va er við Hákarlast., í fjöru | | 41,5 | 0,50 | Mælt; að hluta í sjó, nokkur augu | OS82030/JHD04 |
| 4502 | 184 | 1 | **4009** | 4009-00 | | **Djúpidalur** | Djúpidalur | | | | 29 | 0,01 | | OS82030/JHD04 |
| 4502 | 184 | | **4009** | 4009-01 | B-8 | **Djúpidalur** | | Laugahjalli | | | 29 | 0,01 | | OS82030/JHD04 |
| 4502 | 531 | 1 | **4010** | 4010-00 | | **Múli** | Múli | | | | 48 | 0,50 | | |
| 4502 | 531 | | **4010** | 4010-01 | B-9 | **Múli** | | Laugasker | 100 m úti á vöðlum V Pálshjalla | | 48 | 0,50 | kemur viða upp um smáaugu í útf.hellu | OS82030/JHD04 |
| 4502 | | 1 | **4011** | 4011-00 | | | Kollafjörður | | | | | 0,01 | | |
| 4502 | | | **4011** | 4011-01 | B-59 | | | Kollafjörður | í miðjum þjóðvegi, um 1 km S Galtarár | | | 0,01 | skv heimilisf. Eyri og Kletti, etv kaldav (3-301) | OS82030/JHD04 |
| 4502 | 716 | 1 | **4012** | 4012-00 | | | Oddbjarnarsker | | | | 73 | 0,10 | | |
| 4502 | | | **4012** | 4012-01 | B-10 | | | Oddbjarnarsker | Breiðafjörður, sker | | 73 | 0,10 | | OS82030/JHD04 |
| 4502 | 782 | 1 | **4013** | 4013-00 | | | Drápsker | | | | 96 | 7,00 | | |
| 4502 | | | **4013** | 4013-01 | B-11 | | | Drápsker | Breiðafjörður, sker | | 96 | 7,00 | 7-12 1 l/s | OS82030/JHD04 |
| 4502 | 1045 | 1 | **4014** | 4014-00 | | | Diskæðarsker | | | | 34 | | | |
| 4502 | | | **4014** | 4014-01 | B-12 | | | Diskæðarsker | Breiðafjörður, sker | | 34 | | Í sjó á Breiðafirði | JB 1988 |
| 4502 | | | **4014** | 4014-01 | B-12 | | | Diskæðarsker | Breiðafjörður, sker | | | | Í sjó á Breiðafirði | OS-gögn |
| 4502 | 673 | 1 | **4015** | 4015-00 | | **(Hergilsey)** | (Hergilsey) | | | | 64,0 | 0,50 | | |
| 4502 | | | **4015** | 4015-01 | B-13 | **(Hergilsey)** | | Sandey | SV á ey, í gangi 000°, 3 m, gengur út í sjó | | 63,4 | 0,50 | víða í gangi, sýni tekið (kísilh 115-120°C), 0,5-1 l/s | HK |
| 4502 | | | **4015** | 4015-01 | B-13 | **(Hergilsey)** | | Sandey | Breiðafjörður, sker SV í eynni, smálaugar | | 64 | 0,10 | 0,1-0,2 l/s | JB 1988 |
| 4502 | | | **4015** | 4015-01 | B-13 | **(Hergilsey)** | | Sandey | Breiðafjörður, sker | | 64 | 0,50 | <0,5 l/s | JJ; OS82030/JHD04 |
| 4502 | 748 | 1 | **4016** | 4016-00 | | | Reykey B; Urðhólmur | | | | 88 | 3,10 | | |
| 4502 | | | **4016** | 4016-01 | B-14 | **ath bæjarnafn** | | Reykey A | a: 25m S bas klett, b: 40 m NNA vatnsmeiri | | 49,6 | 0,10 | laug a=49.6, b=40,4°C, útf, sýni tekið | HK |
| 4502 | | | **4016** | 4016-01 | B-14 | **ath bæjarnafn** | | Reykey A | ofarlega i fjöru SA á eynni, flæðir ekki yfir | | 41 | | skammt N Reykeyjar er sker með jarðhita ók | JB 1988 |
| 4502 | | | **4016** | 4016-01 | B-14 | **ath bæjarnafn** | | Reykey A | Breiðafjörður, sker | | 41 | 0,01 | | OS |
| 4502 | | | **4016** | 4016-02 | B-15 | | | Reykey B; Urðhólmur | Breiðafjörður, sker S og V í eynni, kemur upp á fjöru | | 78 | | hveri á kafi, mælt í botni | HK |
| 4502 | | | **4016** | 4016-02 | B-15 | | | Reykey B; Urðhólmur | S og V í eynni, kemur upp á fjöru | | 88 | 3,00 | Sama og Rekey A | |

| Hr.nr. | ArcNR | Hnitað | Reitur | Þyrping | Þyrping-eldra nr | Bær (eyðibýli) | Nafn reits | Örnefni,stak | Staðarlýsing | Háhiti | mxHiti | l/s | Athugasemdir | Heimildir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4502 | 672 | 1 | **4017** | 4017-00 | | **Skáleyjar** | Skáleyjar | | | | 61 | | | |
| 4502 | | | **4017** | 4017-01 | B-16 | **Skáleyjar** | | Innsta-Langey | Hver í N i Innstu-Langey | | 59 | | Kemur upp á stórstraumsfjöru, í sprungum | KS/HK 93 |
| 4502 | | | **4017** | 4017-01 | B-16 | **Skáleyjar** | | Brandssund | Hver í Brandssundi; við Skáleyjar | | 61 | | Kemur upp á stórstraumsfjöru | OS82030/JHD04 |
| 4502 | | 1 | **4018** | 4018-00 | | | Yztaey | | | | | | | |
| 4502 | | | **4018** | 4018-01 | B-58 | | | Yztaey | kemur upp á fjöru nær Trésey | | | | í sjávarmáli, skv minni HÁ | HÁ |
| 4502 | | 0 | | 0 | | **Reykhólar - svæðið** | Reykhólar - svæðið | | | | 100 | 23,00 | | |
| 4502 | | | | -1 | B-3 | **Reykhólar - svæðið** | | | | | 100 | 23,00 | =Reykhólasvæði allt, > 40 staðir | OS82030/JHD04; OS7830 |
| 4601 | | | | | | **Barðastrandarhreppur** | | | | | | | | |
| 4601 | 370 | 1 | **4019** | 4019-00 | B-062 | | Þingmannaheiði | Þingmannaheiði | v/veg, við tjörn | | 8 | | | |
| 4601 | | | **4019** | 4019-01 | B-062 | | | Þingmannaheiði | v/veg, við tjörn | | 8 | | | OS82030/JHD04 |
| 4601 | 29 | 1 | **4020** | 4020-00 | | **Auðshaugur** | Auðshaugur | Kjálkafjarðarárgljúfur | | | 24,6 | 9,50 | | |
| 4601 | | | **4020** | 4020-01 | B-17 | **Auðshaugur** | | Kjálkafjarðarárgljúfur | | | 24,6 | 9,00 | Rennsli mælt; 180-190 mys | OS82030/JHD04 |
| 4601 | | | **4020** | 4020-02 | B-18 | **Auðshaugur** | | Kjálkafjarðarárgljúfur | á 50-100 m kafla; | | 15 | 0,50 | Sytrur á 50-100 m kafla; 110 mys | OS82030/JHD04 |
| 4601 | 30 | 1 | **4021** | 4021-00 | | **Auðshaugur** | Kjálkafjarðarárgljúfur | Kjálkafjarðarárgljúfur | | | 12 | 0,50 | | |
| 4601 | | | **4021** | 4021-01 | B-20 | **Auðshaugur** | | Kjálkafjarðarárgljúfur | | | 12 | 0,50 | | OS82030/JHD04 |
| 4601 | 185 | 1 | **4022** | 4022-00 | | **Auðshaugur** | Auðnir | Auðnir | | | 18 | 1,00 | | |
| 4601 | | | **4022** | 4022-01 | B-19 | **Auðshaugur** | | Auðnir | | | 18 | 1,00 | | OS82030/JHD04 |
| 4601 | 186 | 1 | **4023** | 4023-00 | B-22 | **Vatnsfjörður** | Vatnsfjörður | Þingmannaá | í árfarveginum | | 19 | | | |
| 4601 | | | **4023** | 4023-01 | B-22 | **Vatnsfjörður** | | Þingmannaá | í árfarveginum | | 19 | | | OS82030/JHD04 |
| 4601 | 412 | 1 | **4024** | 4024-00 | | **Vatnsfjörður** | Vatnsfjörður | Þingmannaá | í árfarveginum | | 19 | | | |
| 4601 | | 0 | **4024** | 4024-01 | B-063 | **Vatnsfjörður** | | Þingmannaá | í árfarveginum | | 19 | | | OS82030/JHD04 |
| 4601 | | 0 | **4024** | 4024-02 | B-21 | | | Vatnsfjörður | V af Smiðjuhnúka | | 33 | 1,00 | | KS 1990 |
| 4601 | | 0 | **4024** | 4024-02 | B-21 | | | Vatnsfjörður | N af Smiðjukleifum | | 20 | 0,20 | Ekki athugað, hitastig ónákvæmt, <0,5 l/s | OS82030/JHD04 |
| 4601 | 188 | 1 | **4025** | 4025-00 | | | Eiðisá | Eiðisá | S við Eiðisá | | 18 | 1,00 | | |
| 4601 | | | **4025** | 4025-01 | B-065 | | Eiðisá | Eiðisá | S við Eiðisá | | 18 | 1,00 | | KS 1990 |
| 4601 | 413 | 1 | **4026** | 4026-00 | | **Hella** | Hella | | | | 31 | 0,10 | | |
| 4601 | | | **4026** | 4026-01 | B-23 | **Hella** | | | | | 31 | 0,10 | | OS82030/JHD04 |
| 4601 | 31 | 1 | **4027** | 4027-00 | | **Flókalundur** | Flókalundur | | S bæjar | | 24 | 2,20 | | |
| 4601 | | | **4027** | 4027-01 | B-066 | **Flókalundur** | | | S bæjar | | 20 | 0,10 | | KS 1990 |
| 4601 | | | **4027** | 4027-02 | B-24 | **Flókalundur** | | Penna | | | 24 | 2,00 | | KS; OS82030/JHD04 |
| 4601 | | | **4027** | 4027-03 | B-25 | **Flókalundur** | | Partur | | | 16,5 | 0,10 | | KS 1990 |
| 4601 | 32 | 1 | **4028** | 4028-00 | | **Þverá** | Þverá | | | | 21,2 | 5,00 | | |
| 4601 | | | **4028** | 4028-01 | B-26 | **Þverá** | | | | | 18,7 | 3,00 | 2 laugar | OS82030/JHD04 |
| 4601 | | | **4028** | 4028-01 | B-26 | **Þverá** | | | | | 21,2 | 2,00 | | Jón Sól |
| 4601 | 33 | 1 | **4029** | 4029-00 | | **Rauðsdalur** | Rauðsdalur | | | | 25 | 0,50 | | |
| 4601 | | | **4029** | 4029-01 | B-27 | **Rauðsdalur** | | | | | 25 | 0,50 | bondi: Gísli Gíslason og Nanna Jónsdótir | JJ 1959; OS82030/JHD04 |
| 4601 | 1115 | 1 | **4030** | 4030-00 | | **Vaðall** | Vaðall | | innst í Vaðalsdal | | 30 | | | |
| 4601 | | | **4030** | 4030-01 | B-29 | **Vaðall** | | | innst í Vaðalsdal | | 30 | | Töluvert rennsli; ekki athugað, hiti ágiskað | OS82030/JHD04 |
| 4601 | 34 | 1 | **4031** | 4031-00 | | **Vaðall** | Stórabrekka | Stórabrekka | | | 21,2 | 0,10 | | |
| 4601 | | | **4031** | 4031-01 | B-30 | **Vaðall** | Stórabrekka | Stórabrekka | | | 21,2 | 0,10 | | OS82030/JHD04 |
| 4601 | 35 | 1 | **4032** | 4032-00 | | **Vaðall** | Stekkur | Stekkur | | | 36 | 1,10 | | |
| 4601 | | | **4032** | 4032-01 | B-067 | **Vaðall** | Stekkur | Stekkur | í árgljúfri NV frá Stekk | | 15 | 0,10 | | OS82030/JHD04 |

| Hr.nr. | ArcNR | Hnitað | **Reitur** | Þyrping | Þyrping-eldra nr | **Bær (eyðibýli)** | Nafn reits | Örnefni,stak | Staðarlýsing | Háhiti | mxHiti | l/s | Athugasemdir | Heimildir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4601 | | | **4032** | 4032-02 | B-28 | **Vaðall** | | Stekkur | | | 36 | 1,00 | | OS82030/JHD04 |
| 4601 | 414 | 1 | **4033** | 4033-00 | | **Vaðall** | Laugamýrarhryggslaug | | | | 35 | 0,20 | | |
| 4601 | | | **4033** | 4033-01 | B-31 | **Vaðall** | Laugamýrarhryggslaug | | | | 34,2 | 0,10 | | OS82030/JHD04 |
| 4601 | | | **4033** | 4033-01 | B-31 | **Vaðall** | | | | | 35 | 0,10 | | Jón Sól |
| 4601 | 415 | 1 | **4034** | 4034-00 | | **Kross** | Kross | | | | 38 | 1,00 | | |
| 4601 | | | **4034** | 4034-01 | B-32 | **Kross** | | | | | 38 | 1,00 | | OS82030/JHD04 |
| 4601 | 189 | 1 | **4035** | 4035-00 | | **Tungumúli** | Tungumúli | | N við þjóðveg | | 18,8 | 7,00 | | |
| 4601 | | | **4035** | 4035-01 | B-35 | **Tungumúli** | | | N við þjóðveg | | 18,8 | 7,00 | Nokkrar laugar | OS82030/JHD04 |
| 4601 | 416 | 1 | **4036** | 4036-00 | B-068 | **Kross** | Kross | Hagagarður | Í Mórudal | | 41,5 | 5,30 | | |
| 4601 | | | **4036** | 4036-01 | B-068 | **Kross** | | Hagagarður | Í Mórudal | | 17,2 | 0,10 | | OS82030/JHD04 |
| 4601 | | | **4036** | 4036-02 | B-33 | **Kross** | | Laugatungur | Í Mórudal | | 41,5 | 5,00 | | OS82030/JHD04 |
| 4601 | | | **4036** | 4036-03 | B-34 | **Kross** | | Hagagarður | Í Mórudal | | 22,4 | 0,20 | | OS82030/JHD04 |
| 4601 | 4037 | 1 | **4037** | 4037-00 | B-070 | **Hagi** | Hagi | Arnarbýlisdalur | ármót Arnarbýli- og Vatnsdalsár | | 15 | | | |
| 4601 | | | **4037** | 4037-01 | B-070 | **Hagi** | | Arnarbýlisdalur | ármót Arnarbýli- og Vatnsdalsár | | 15 | | ókannað, skv dýralækni á staðnum | OS82030/JHD04 |
| 4601 | 37 | 1 | **4038** | 4038-00 | | **Hagi** | Hagi | Breiðihjalli | | | 21,8 | 1,00 | | |
| 4601 | | | **4038** | 4038-01 | B-36 | **Hagi** | | Breiðihjalli | | | 21,8 | 1,00 | Nokkrar laugar | OS82030/JHD04 |
| 4601 | 190 | 1 | **4039** | 4039-00 | | **Hagi** | Hagi | Hagamúli | við reiðgötu | | 14 | | | |
| 4601 | | | **4039** | 4039-01 | B-069 | **Hagi** | | Hagamúli | við reiðgötu | | 14 | | | OS82030/JHD04 |
| 4601 | | 0 | **4040** | 4040-00 | B-064 | **Uppsalir** | Uppsalir | | vottur í mýri | | | | | |
| 4601 | | | **4040** | 4040-01 | B-064 | **Uppsalir** | | | vottur í mýri | | | | óvíst | OS82030/JHD04 |
| 4602 | | | | | | **Rauðasandshreppur** | | | | | | | | |
| 4602 | 371 | 1 | **4045** | 4045-00 | | **Stakkadalur** | Stakkadalur | | | | 6,5 | 7,00 | | |
| 4602 | | | **4045** | 4045-01 | B-076 | **Stakkadalur** | | | | | 6,5 | 7,00 | | KS 1989 |
| 4602 | | 0 | **4046** | 4046-00 | | **Hnjótur** | Hnjótur | | | | 5 | 10,00 | | |
| 4602 | | | **4046** | 4046-01 | B-077 | **Hnjótur** | | | | | 5 | 10,00 | | KS 1989 |
| 4602 | 1019 | 1 | **4052** | 4052-00 | | | Botnsheiði | Botnsheiði | við gil A Búrfells | | 8 | | | |
| 4602 | | | **4052** | 4052-01 | B-078 | | | Botnsheiði | við gil A Búrfells | | 8 | | | KS 1989 |
| 4603 | | | | | | **Patrekshreppur** | | | | | | | | |
| 4603 | 191 | 1 | **4047** | 4047-00 | | | Miklidalur | Miklidalur | við á | | 13 | 0,10 | | |
| 4603 | | | **4047** | 4047-01 | B-080 | | | Miklidalur | við á | | 13 | 0,10 | | KS 1989 |
| 4603 | 992 | 1 | **4048** | 4048-00 | | **Geirseyri** | Geirseyri | Miklidalur | við á, 7°C S ár | | 13 | 0,00 | | |
| 4603 | | | **4048** | 4048-01 | B-079 | **Geirseyri** | | Miklidalur | við á, 7°C S ár | | 13 | 0,00 | | KS 1989 |
| 4604 | | | | | | **Tálknafjarðarhreppur** | | | | | | | | |
| 4604 | 41 | 1 | **4041** | 4041-00 | | **Hjallatún** | Hjallatún | Botnsgil | | | 28,9 | 10,00 | | |
| 4604 | | | **4041** | 4041-01 | B-38 | **Hjallatún** | | Botnsgil | | | 28,9 | 10,00 | | OS82030/JHD04 |
| 4604 | 193 | 1 | **4042** | 4042-00 | | **Hjallatún** | Hjallatún | Hádegisgil | v. Hádegisgil | | 14,8 | 30,00 | | |
| 4604 | | | **4042** | 4042-01 | B-37 | **Hjallatún** | | Hádegisgil | v. Hádegisgil | | 14,8 | 30,00 | | OS82030/JHD04 |
| 4604 | 42 | 1 | **4043** | 4043-00 | | **Hjallatún** | Hjallatún | Reykjagil | | | 21,6 | 7,00 | | |
| 4604 | | | **4043** | 4043-01 | B-071 | **Hjallatún** | | Reykjagil | | | 20 | 1,00 | | OS82030/JHD04 |
| 4604 | | | **4043** | 4043-02 | B-39 | **Hjallatún** | | Reykjagil | | | 21,6 | 6,00 | Nokkrar laugar | KS; OS82030/JHD04 |
| 4604 | 192 | 1 | **4044** | 4044-00 | | **Norðurbotn** | Norðurbotn | | | | 10,0 | 0,50 | | |
| 4604 | | | **4044** | 4044-00 | | **Norðurbotn** | Norðurbotn | | | | 12 | | | KS 1989 |
| 4604 | | | **4044** | 4044-01 | B-072 | **Norðurbotn** | | | | | 10 | 0,50 | | KS 1989 |
| 4604 | | | **4044** | 4044-01 | B-073 | **Norðurbotn** | | | | | 12 | | | KS 1989 |
| 4604 | 990 | 1 | **4049** | 4049-00 | | **Búðeyri** | Búðeyri | | | | 12 | 10,00 | | |
| 4604 | | | **4049** | 4049-01 | B-075 | **Búðeyri** | | | | | 12 | 10,00 | | KS 1989 |
| 4604 | 991 | 1 | **4050** | 4050-00 | | **Eysteinseyri** | Eysteinseyri | Eysteinseyri | | | 15 | 10,00 | | |

| Hr.nr. | ArcNR | Hnitað | Reitur | Þyrping | Þyrping-eldra nr | Bær (eyðibýli) | Nafn reits | Örnefni,stak | Staðarlýsing | Háhiti | mxHiti | l/s | Athugasemdir | Heimildir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4604 | | | **4050** | 4050-01 | B-40 | **Eysteinseyri** | | Eysteinseyri | | | 15 | 10,00 | | KS; OS82030/JHD04 |
| 4604 | 43 | 1 | **4051** | 4051-00 | | **Sveinseyri** | Sveinseyri | Sveinseyri | | | 27 | 17,00 | | |
| 4604 | | | **4051** | 4051-01 | B-41 | **Sveinseyri** | | Sveinseyri | | | 27 | 17,00 | | RR 1944; OS82030/JHD04 |
| 4604 | 989 | 1 | **4053** | 4053-00 | | **Litli-Laugardalur** | Litli-Laugardalur | | | | 45,5 | 20,00 | | OS82030/JHD04 |
| 4604 | | | **4053** | 4053-01 | B-42 | **Litli-Laugardalur** | | | | | 45,5 | 20,00 | | OS82030/JHD04 |
| 4604 | 988 | 1 | **4054** | 4054-00 | | **Stóri-Laugardalur** | Stóri-Laugardalur | | | | 53,5 | 5,40 | | |
| 4604 | | | **4054** | 4054-01 | B-074 | **Stóri-Laugardalur** | | | | | 37 | 3,00 | | OS82030/JHD04 |
| 4604 | | | **4054** | 4054-02 | B-43 | **Litli-Laugardalur** | | | | | 24,3 | 0,10 | Litli+ Stóri Laugardalur | OS82030/JHD04 |
| 4604 | | | **4054** | 4054-03 | B-44 | **Litli-Laugardalur** | | | við Laugardalsá | | 47 | | Litli+ Stóri Laugardalur; vætl | JSól; OS82030/JHD04 |
| 4604 | | | **4054** | 4054-04 | B-45 | **Stóri-Laugardalur** | | | við Laugardalsá | | 53,5 | 2,30 | Litli+ Stóri Laugardalur | JSól; OS82030/JHD04 |
| 4604 | 986 | 1 | **4055** | 4055-00 | | **Stóri-Laugardalur** | Stóri-Laugardalur | Háanes | | | 42 | 0,30 | | |
| 4604 | | | **4055** | 4055-01 | B-46 | **Stóri-Laugardalur** | | Háanes | | | 42 | 0,30 | | JSól; OS82030/JHD04 |
| 4604 | 985 | 1 | **4056** | 4056-00 | | **Kvígindisfell** | Kvígindisfell | | | | 31,6 | 0,30 | | |
| 4604 | | | **4056** | 4056-01 | B-47 | **Kvígindisfell** | | | | | 31,6 | 0,30 | | JSól; OS82030/JHD04 |
| 4605 | 1114 | 1 | **4181** | 4181-00 | | **Neðrihvesta** | Neðrihvesta | Hvestudalur | Í Hvestudal, Arnarfirði S | | 12 | | | |
| 4605 | | | **4181** | 4181-01 | B-084 | **Neðrihvesta** | | Hvestudalur | Í Hvestudal, Arnarfirði S | | 12 | | 10-12°C | Magnús Ólafsson 1997 |
| 4606 | | | | | | **Suðurfjarðahreppur** | | | | | | | | |
| 4606 | 196 | 1 | **4057** | 4057-00 | | **Otradalur** | Otradalur | Otradalsá | | | 11 | 0,50 | | |
| 4606 | | | **4057** | 4057-01 | B-082 | **Otradalur** | | Otradalsá | | | 11 | 0,50 | | KS 1989 |
| 4606 | 195 | 1 | **4058** | 4058-00 | | **Dufansdalur** | Dufansdalur | Bæjargil | | | 15,2 | 0,30 | | |
| 4606 | | | **4058** | 4058-01 | B-48 | **Dufansdalur** | | Bæjargil | | | 15,2 | 0,30 | 150 mys | OS82030/JHD04 |
| 4606 | 194 | 1 | **4059** | 4059-00 | | **Dufansdalur** | Dufansdalur | Leitismýri | | | 22 | 0,20 | | |
| 4606 | | | **4059** | 4059-01 | B-50 | **Dufansdalur** | | Leitismýri | | | 22 | 0,20 | | OS82030/JHD04 |
| 4606 | 418 | 1 | **4060** | 4060-00 | | **Dufansdalur** | Dufansdalur | Laugarholt | í hrúðri | | 46 | 1,00 | | |
| 4606 | | | **4060** | 4060-01 | B-49 | **Dufansdalur** | | Laugarholt | í hrúðri | | 46 | 1,00 | 2 laugar, baðlaug í hrúðri | OS82030/JHD04 |
| 4606 | 40 | 1 | **4061** | 4061-00 | | **Foss** | Foss | Þernudalshvammur | | | 22 | 0,30 | | |
| 4606 | | | **4061** | 4061-01 | B-51 | **Foss** | | Þernudalshvammur | | | 22 | 0,30 | Rennsli mælt víða um tungurnar | OS82030/JHD04 |
| 4606 | 39 | 1 | **4062** | 4062-00 | | **Foss** | Foss | | í mýri | | 21 | | | |
| 4606 | | | **4062** | 4062-01 | B-083 | **Foss** | | | í mýri | | 21 | | ekki skoðað, mælt um sumar | OS82030/JHD04 |
| 4606 | 38 | 1 | **4063** | 4063-00 | | **Foss** | Foss | Tungur | | | 27,7 | 10,00 | | |
| 4606 | | | **4063** | 4063-01 | B-52 | **Foss** | | Tungur | | | 27,7 | 10,00 | Rennsli mælt víða um tungurnar | OS82030/JHD04 |
| 4606 | 417 | 1 | **4064** | 4064-00 | | **Reykjarfjörður** | Reykjarfjörður | Vöðslur | | | 31,9 | 12,00 | | |
| 4606 | | | **4064** | 4064-01 | B-53 | **Reykjarfjörður** | | Vöðslur | | | 31,9 | 12,00 | Nokkrir lækir | OS82030/JHD04 |
| 4606 | 603 | 1 | **4065** | 4065-00 | | **Reykjarfjörður** | Reykjarfjörður | | sundlaug við veg | | 54,5 | 2,99 | | |
| 4606 | | | **4065** | 4065-01 | B-081 | **Reykjarfjörður** | | | sundlaug við veg | | 51 | 1,00 | | OS82030/JHD04 |
| 4606 | | | **4065** | 4065-02 | B-54 | **Reykjarfjörður** | | | við íbúðarhus og sundlaug | | 54,5 | 2,99 | 4 l/s Rennsli mælt, rennsli skipt á laugar? | OS82030/JHD04 |
| 4606 | 532 | 1 | **4066** | 4066-00 | | **Reykjarfjörður** | Reykjarfjörður | Skipadalsá | | | 41,8 | 0,10 | | |
| 4606 | | | **4066** | 4066-01 | B-56 | **Reykjarfjörður** | | Skipadalsá | | | 41,8 | 0,10 | | OS82030/JHD04 |
| 4606 | 993 | 1 | **4067** | 4067-00 | | **Reykjarfjörður** | Reykjarfjörður | | ofan við Skeleyri | | 38,3 | 1,00 | | |
| 4606 | | | **4067** | 4067-01 | B-57 | **Reykjarfjörður** | | | ofan við Skeleyri | | 38,3 | 1,00 | 3-4 lækir | OS82030/JHD04 |
| 4606 | | 0 | **4182** | 4182-00 | | **Reykjarfjörður** | Reykjarfjörður | | innst í firðinum | | | | | |
| 4606 | | | **4182** | 4182-01 | B-55 | **Reykjarfjörður** | | | innst í firðinum | | | | Á sjávarbotni, Eggert & Bjarni mældu 82°C | OS82030/JHD04 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 4700 | | | | | | **V-ÍSAFJARÐARSÝSLA** | | | | | | | | | |
| 4800 | | | | | | **N ÍSAFJARÐARSÝSLA** | | | | | | | | | |

| Hr.nr. | ArcNR | Hnitað | Reitur | Þyrping | Þyrping-eldra nr | Bær (eyðibýli) | Nafn reits | Örnefni,stak | Staðarlýsing | Háhiti | mxHiti | l/s | Athugasemdir | Heimildir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4701 | | | | | | **Auðkúluhreppur** | | | | | | | | |
| 4701 | 533 | 1 | **4069** | 4069-00 | | **Laugaból** | Laugaból | | | | 43,4 | 1,14 | | |
| 4701 | | | **4069** | 4069-01 | J-2 | **Laugaból** | | | | | 43,4 | 1,14 | Rennsli mælt | OS79028/JHD12 |
| 4701 | 392 | 1 | **4070** | 4070-00 | | **Kirkjuból** | Kirkjuból | | | | 8,8 | | | |
| 4701 | | | **4070** | 4070-01 | J-055 | **Kirkjuból** | | | | | 8,8 | | óvíst | OS79028/JHD12 |
| 4701 | 197 | 1 | **4071** | 4071-00 | | **Dynjandi** | Dynjandi | | | | 27 | 0,10 | | |
| 4701 | | | **4071** | 4071-01 | J-3 | **Dynjandi** | | | | | 27 | 0,10 | 0,1-0,15 l/s | OS79028/JHD12 |
| 4704 | | 0 | **4078** | 4078-00 | | **Holtssel** | Holtssel | Bjarnadalur | rétt N við Selfoss | | | | | |
| 4704 | | | **4078** | 4078-01 | J-095 | **Holtssel** | | Bjarnadalur | rétt N við Selfoss | | | | óvíst | OS gögn |
| 4706 | | | | | | **Suðureyrarhreppur** | | | | | | | | |
| 4706 | 373 | 1 | **4072** | 4072-00 | | **Naustin** | Naustin | | | | 8,8 | 0,50 | | |
| 4706 | | | **4072** | 4072-01 | J-056 | **Naustin** | | | | | 8,8 | 0,50 | óvíst, aurbleyta, skv. Einari Leós | OS79028/JHD12 |
| 4706 | 534 | 1 | **4073** | 4073-00 | | **Laugar** | Laugar | | | | 39,5 | 0,15 | | |
| 4706 | | | **4073** | 4073-01 | J-4 | **Laugar** | | | | | 39,5 | 0,15 | 0,1-0,2 l/s | J.Sól |
| 4706 | 994 | 1 | **4074** | 4074-00 | | **Selárdalur** | Selárdalur | Lásvík | | | 30 | 0,10 | | |
| 4706 | | | **4074** | 4074-01 | J-5 | **Selárdalur** | | Lásvík | | | 30 | 0,10 | | OS79028/JHD12 |
| 4803 | | | | | | **Súðavíkurhreppur** | | | | | | | | |
| 4804 | | | | | | **Ögurhreppur** | | | | | | | | |
| 4804 | 206 | 1 | **4075** | 4075-00 | | **Hestfjörður** | Hestfjörður | Hestfjarðarbotn | í fjallsrótum, 400 m frá sjó | | 14 | | | |
| 4804 | | | **4075** | 4075-01 | J-057 | **Hestfjörður** | | Hestfjarðarbotn | í fjallsrótum, 400 m frá sjó | | 14 | | óstaðfest, við gang, merkt á jarðfræðikort GK | OS79028/JHD12 |
| 4804 | 421 | 1 | **4076** | 4076-00 | | | Hestfjörður | Hestfjarðarbotn | | | 30 | 0,30 | | |
| 4804 | | | **4076** | 4076-01 | J-6 | | | Hestfjarðarbotn | | | 30 | 0,30 | < 0,5 l/s | J.Sól; OS79028/JHD12 |
| 4804 | | 0 | **4077** | 4077-00 | | **Hattardalur** | Hattardalur | Hattardalur | í dalbotni | | | | | |
| 4804 | | | **4077** | 4077-01 | J-096 | **Hattardalur** | | Hattardalur | í dalbotni | | | | óstaðfest | OS gögn |
| 4804 | 420 | 1 | **4079** | 4079-00 | | **Hvítanes** | Hvítanes | | | | 29,2 | 5,00 | | |
| 4804 | | | **4079** | 4079-01 | J-7 | **Hvítanes** | | | | | 29,2 | 5,00 | Flæðir víða yfir | OS79028/JHD12 |
| 4804 | 996 | 1 | **4080** | 4080-00 | | **Hvítanes** | Hvítanes | Innri -tangar | | | 23 | 0,30 | | |
| 4804 | | | **4080** | 4080-01 | J-058 | **Hvítanes** | | Innri -tangar | | | 23 | 0,30 | | OS79028/JHD12 |
| 4804 | 204 | 1 | **4081** | 4081-00 | | **Kleifar** | Kleifar | | | | 12 | | | |
| 4804 | | | **4081** | 4081-01 | J-060 | **Kleifar** | | | | | 12 | | kannað lauslega | OS79028/JHD12 |
| 4804 | 46 | 1 | **4082** | 4082-00 | | **Kálfavík** | Kálfavík | Fossahlíð | | | 17,6 | 4,00 | | |
| 4804 | | | **4082** | 4082-01 | J-8 | **Kálfavík** | | Fossahlíð | | | 17,6 | 4,00 | Rennsli mælt | OS79028/JHD12 |
| 4804 | 995 | 1 | **4083** | 4083-00 | | **Vigur** | Vigur | | 100 m V af bæjarhúsum | | 21 | 0,05 | | |
| 4804 | | | **4083** | 4083-01 | J-9 | **Vigur** | | | 100 m V af bæjarhúsum | | 21 | 0,05 | Seytl; flæðir yfir | OS79028/JHD12 |
| 4804 | 1018 | 1 | **4084** | 4084-00 | | **Vigur** | Vigur | Ísafjarðardjúp | V á eyju | | 20 | 0,10 | | |
| 4804 | | | **4084** | 4084-01 | J-061 | **Vigur** | | Ísafjarðardjúp | V á eyju | | 20 | 0,10 | ókannað, < 1 l/s | OS79028/JHD12 |
| 4804 | 419 | 1 | **4085** | 4085-00 | | **Ögur; Ögurnes** | Ögur; Ögurnes | Ögurnes | | | 30 | 0,60 | | |
| 4804 | | | **4085** | 4085-01 | J-10 | **Ögur; Ögurnes** | | Ögurnes | | | 30 | 0,60 | | OS79028/JHD12 |
| 4804 | 535 | 1 | **4086** | 4086-00 | | **Laugaból** | Laugaból | | við bæ | | 44 | 6,00 | | |
| 4804 | | | **4086** | 4086-01 | J-11 | **Laugaból** | | | við bæ | | 44 | 6,00 | 6-7 l/s | OS79028/JHD12 |
| 4804 | 604 | 1 | **4087** | 4087-00 | | **Laugaból** | Laugaból | Reykjasel | | | 53,8 | 5,00 | | |
| 4804 | | | **4087** | 4087-01 | J-12 | **Laugaból** | | Reykjasel | | | 53,8 | 5,00 | | OS79028/JHD12 |
| 4804 | 422 | 1 | **4088** | 4088-00 | | **Þernuvík** | Þernuvík | Þernuvikurdalur | Þernuvikurdalurvið læk, 1500 m S af bæ | | 25 | 0,10 | | |
| 4804 | | | **4088** | 4088-01 | J-052 | **Þernuvík** | | Þernuvikurdalur | Þernuvikurdalurvið læk, 1500 m S af bæ | | 25 | 0,10 | úr bergi, sæmileg buna, við gang | Konráð Eggertsson |
| 4804 | 374 | 1 | **4099** | 4099-00 | | | Rjúkandi | Rjúkandi | | | 8 | 0,50 | | |
| 4804 | | | **4099** | 4099-01 | J-059 | | | Rjúkandi | | | 8 | 0,50 | v gang < 1 l/s | OS79028/JHD12 |

| Hr.nr. | ArcNR | Hnitað | Reitur | Þyrping | Þyrping-eldra nr | Bær (eyðibýli) | Nafn reits | Örnefni,stak | Staðarlýsing | Háhiti | mxHiti | l/s | Athugasemdir | Heimildir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4805 | | | | | | **Reykjarfjarðarhreppur** | | | | | | | | |
| 4805 | 203 | 1 | **4089** | 4089-00 | | **Látur** | Látur | | við sæsímastreng | | 14,5 | 0,20 | | |
| 4805 | | | **4089** | 4089-01 | J-13 | **Látur** | | | við sæsímastreng | | 14,5 | 0,20 | | OS79028/JHD |
| 4805 | 423 | 1 | **4090** | 4090-00 | | **Látur** | Látur | Laugagil | | | 35 | 0,60 | | |
| 4805 | | | **4090** | 4090-01 | J-14 | **Látur** | | Laugagil | | | 35 | 0,60 | 0,6-0,7 l/s | OS79028/JHD12 |
| 4805 | 202 | 1 | **4091** | 4091-00 | | **Eyri** | Eyri | Mjóifjörður | | | 13 | 1,50 | | |
| 4805 | | | **4091** | 4091-01 | J-062 | **Eyri** | | Mjóifjörður | | | 13 | 1,50 | | OS79028/JHD12 |
| 4805 | 539 | 1 | **4092** | 4092-00 | | **Heydalur** | Heydalur | | | | 46,6 | 1,50 | | |
| 4805 | | | **4092** | 4092-01 | J-15 | **Heydalur** | | | | | 35,4 | 1,20 | Sama svæði og Galtarhryggur, 1-1,6 l/s | OS79028/JHD12 |
| 4805 | | | **4092** | 4092-02 | J-16 | **Galtarhryggur** | | | | | 46,6 | 0,30 | Sama svæði og Heydalur, 0,3-0,5 l/s | OS79028/JHD12 |
| 4805 | 44 | 1 | **4093** | 4093-00 | | | Djúpavatn | Djúpavatn | | | 29 | | | |
| 4805 | | | **4093** | 4093-01 | J-063 | | | Djúpavatn | | | 29 | | ókannað, skv vegagerðarmönnum | OS79028/JHD12 |
| 4805 | 198 | 1 | **4094** | 4094-00 | | **Mýfluguvatn** | Mýfluguvatn | | | | 21,7 | 0,50 | | |
| 4805 | | | **4094** | 4094-01 | J-17 | **Mýfluguvatn** | | | | | 21,7 | 0,50 | 430 m h.y sjó, < 1 l/s | OSROD-7636 |
| 4805 | 425 | 1 | **4095** | 4095-00 | | **Botn** | Botn | | utan við bæ | | 36,5 | 0,10 | | |
| 4805 | | | **4095** | 4095-01 | J-064 | **Botn** | | | utan við bæ | | 36,5 | 0,10 | | OS79028/JHD12 |
| 4805 | 538 | 1 | **4096** | 4096-00 | | **Botn** | Botn | | N og upp frá bæ | | 50,7 | 2,20 | | |
| 4805 | | | **4096** | 4096-01 | J-065 | **Botn** | | | volgra í fjöru, í kaf á flóði | | | | volgra ókannað | OS79028/JHD12 |
| 4805 | | | **4096** | 4096-02 | J-18 | **Botn** | | | N og upp frá bæ | | 50,7 | 2,20 | Mælt að hluta, 2,2-2,4 l/s | OS79028/JHD12 |
| 4805 | 427 | 1 | **4097** | 4097-00 | | **Botn** | Botn | Kleifarkot | | | 34 | 0,30 | | |
| 4805 | | | **4097** | 4097-01 | J-21 | **Botn** | | Kleifarkot | | | 34 | 0,30 | 0,3-0,5 l/s | OS79028/JHD12 |
| 4805 | 429 | 1 | **4098** | 4098-00 | | **Botn** | Botn | Sængurfoss | V ár ofan foss | | 40 | 0,30 | | |
| 4805 | | | **4098** | 4098-01 | J-066 | **Botn** | | Sængurfoss | V ár ofan foss | | | | volgra ókannað | OS79028/JHD12 |
| 4805 | | | **4098** | 4098-02 | J-19 | **Botn** | | | í Húsadal | | 40 | 0,30 | | OS79028/JHD12 |
| 4805 | 430 | 1 | **4100** | 4100-00 | | **Botn** | Botn | Bassaengi | | | 30 | | | |
| 4805 | | | **4100** | 4100-01 | J-067 | **Botn** | | Bassaengi | | | 30 | | volgra ókannað, lítið rennsli | OS79028/JHD12 |
| 4805 | 428 | 1 | **4101** | 4101-00 | | **Botn** | Botn | Hvanngljúfur | | | 35 | | | |
| 4805 | | | **4101** | 4101-00 | | **Botn** | Botn | | í Bessárdal | | 40 | | Lítið rennsli | OS79028/JHD12 |
| 4805 | | | **4101** | 4101-01 | J-068 | **Botn** | | Hvanngljúfur | | | 35 | | | OS79028/JHD12 |
| 4805 | | | **4101** | 4101-01 | J-020 | **Botn** | | | í Bessárdal | | 40 | | Lítið rennsli | OS79028/JHD12 |
| 4805 | | | **4101** | 4101-02 | J-069 | **Botn** | | Bessaá | A ár | | | | volgra, ókannað - kemur úr dýi | OS79028/JHD12 |
| 4805 | | 0 | **4102** | 4102-00 | | **Botn** | Botn | Kleifarkot | | | | | | |
| 4805 | | | **4102** | 4102-01 | J-070 | **Botn** | | Kleifarkot | | | | | volgra, ókannað - kemur úr klettum | OS79028/JHD12 |
| 4805 | 426 | 1 | **4103** | 4103-00 | | **Botn** | Botn | Skeið | volgra i mýri, 400 m frá fjárhúsum | | 30 | 0,40 | | |
| 4805 | | | **4103** | 4103-01 | J-071 | **Botn** | | Skeið | volgra i mýri, 400 m frá fjárhúsum | | 30 | 0,40 | laug, ókannað 0,3-0,5 l/s | OS79028/JHD12 |
| 4805 | 997 | 1 | **4104** | 4104-00 | | **Hörgshlíð** | Hörgshlíð | Laugahlíð | | | 47 | 1,00 | | |
| 4805 | | | **4104** | 4104-01 | J-22 | **Hörgshlíð** | | Laugahlíð | | | 47 | 1,00 | 200-300 m laugalína, 1-1,2 l/s | OS79028/JHD12 |
| 4805 | 537 | 1 | **4105** | 4105-00 | | **Hörgshlíð** | Hörgshlíð | | | | 45,7 | 2,20 | | |
| 4805 | | | **4105** | 4105-01 | J-23 | **Hörgshlíð** | | | | | 45,7 | 2,20 | Mælt að hluta, 2,2-2,4 l/s | OS79028/JHD12 |
| 4805 | 4106 | 1 | **4106** | 4106-00 | | **Hörgshlíð** | Hörgshlíð | Hörgshlíðarfjall | | | 30 | | | |
| 4805 | | | **4106** | 4106-01 | J-24 | **Hörgshlíð** | | Hörgshlíðarfjall | | | 30 | | Rennsli lítið; hitastig óvíst; víða laugar | OS79028/JHD12 |
| 4805 | 536 | 1 | **4107** | 4107-00 | | **Kelda** | Kelda | | | | 46 | 1,80 | | |
| 4805 | | | **4107** | 4107-01 | J-25 | **Kelda** | | | | | 46 | 1,80 | 200 m laugalína, 1,5-2,2 l/s | RR 1944; GIH |

| Hr.nr. | ArcNR | Hnitað | Reitur | Þyrping | Þyrping-eldra nr | Bær (eyðibýli) | Nafn reits | Örnefni,stak | Staðarlýsing | Háhiti | mxHiti | l/s | Athugasemdir | Heimildir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4805 | 422 | 1 | **4108** | 4108-00 | | **Skálavík** | Skálavík | Skálavík | 2 km N bæjar í mýri, ofan vegar | | 32 | 0,50 | | |
| 4805 | | | **4108** | 4108-01 | J-26 | **Skálavík** | | Skálavík | 2 km N bæjar í mýri, ofan vegar | | 32 | 0,50 | 700 m laugalína 0,5-0.9 l/s | J.Sól.; GIH |
| 4805 | 749 | 1 | **4109** | 4109-00 | | **Reykjanes** | Reykjanes | Reykjanesskóli | við skólann | | 96 | 16,00 | | |
| 4805 | | | **4109** | 4109-01 | J-027 | **Reykjanes** | | Reykjanesskóli | við skólann | | 96 | 16,00 | Gömul rennslismæling | OS79028/JHD12 |
| 4805 | | | **4109** | 4109-01 | J-027 | **Reykjanes** | | Reykjanes | allt svæðið | | 96 | 16,00 | Gömul rennslismæling | OS79028/JHD12 |
| 4805 | | | **4109** | 4109-02 | J-072 | **Reykjanes** | | Hveravik | N skóla | | 88 | | | OS79028/JHD12 |
| 4805 | 784 | 1 | **4110** | 4110-00 | | **Reykjanes** | Reykjanes | Hver | | | 88 | 1,00 | | |
| 4805 | | | **4110** | 4110-01 | J-073 | **Reykjanes** | | Hver | | | 84 | | Gömul rennslismæling | OS79028/JHD12 |
| 4805 | | | **4110** | 4110-02 | J-074 | **Reykjanes** | | | | | 88 | 1,00 | Gömul rennslismæling 1-2 l/s | OS79028/JHD12 |
| 4805 | 541 | 1 | **4111** | 4111-00 | | **Bjarnastaðir** | Bjarnastaðir | Bjarnastaðir | 2 km S bæjar | | 47,4 | 3,00 | | |
| 4805 | | | **4111** | 4111-01 | J-28 | **Bjarnastaðir** | | Bjarnastaðir | 2 km S bæjar | | 47,4 | 3,00 | Sama svæði og Eyri a) | OS79028/JHD12 |
| 4805 | 199 | 1 | **4112** | 4112-00 | | **Eyri** | Eyri | Laugará | | | 31,2 | 2,10 | | |
| 4805 | | | **4112** | 4112-01 | J-029 | **Eyri** | | | 1.3 km utan við Eyri | | 31,2 | 1,00 | Sama svæði og Bjarnastaðir; laugaþyrping | OS79028/JHD12 |
| 4805 | | | **4112** | 4112-02 | J-075 | **Eyri** | | Laugará | | | 27 | 1,00 | 1-2 l/s | OS79028/JHD12 |
| 4805 | | | **4112** | 4112-03 | J-076 | **Eyri** | | | | | 22,2 | 0,10 | | OS79028/JHD12 |
| 4805 | 605 | 1 | **4113** | 4113-00 | | **Eyri** | Eyri | | 800 m innan við Eyri | | 54 | 1,00 | | |
| 4805 | | | **4113** | 4113-01 | J-077 | **Eyri** | | | 800 m innan við Eyri | | 25,8 | 0,40 | | OS79028/JHD12 |
| 4805 | | | **4113** | 4113-02 | J-30 | **Eyri** | | Laugarnes | innan við bæ, við veg | | 54 | 0,60 | 0,6-1 l/s | OS79028/JHD12 |
| 4805 | 606 | 1 | **4114** | 4114-00 | | **Eyri** | Eyri | | í hlið 1.5 km innan bæjar | | 52 | 4,50 | | |
| 4805 | | | **4114** | 4114-01 | J-078 | **Eyri** | | | í hlið 1.5 km innan bæjar | | 52 | 3,50 | | OS79028/JHD12 |
| 4805 | | | **4114** | 4114-02 | J-079 | **Eyri** | | | 2.2 km innan við Eyri, 10m ofan vegar | | 19,2 | 1,00 | 1-1,5 l/s | OS79028/JHD12 |
| 4805 | 438 | 1 | **4115** | 4115-00 | | **Eyri** | Eyri | Laugalækur | | | 31 | 0,50 | | |
| 4805 | | | **4115** | 4115-01 | J-080 | **Eyri** | | Laugalækur | | | 31 | 0,50 | 0,5-1,5 l/s | OS79028/JHD12 |
| 4805 | | 0 | **4136** | 4136-00 | | | Heydalur | Heydalur | | | | | | |
| 4805 | | | **4136** | 4136-01 | J-097 | | | Heydalur | | | | | óvíst | OS79028/JHD12 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 4806 | | | | | | **Nauteyrarhreppur** | | | | | | | | | |
| 4806 | 540 | 1 | **4116** | 4116-00 | | **Gjörfidalur** | Gjörfidalur | | | | 43 | 1,30 | | |
| 4806 | | | **4116** | 4116-01 | J-031 | **Gjörfidalur** | | | við tún | | 43 | 1,00 | 1-1,3 l/s | OS79028/JHD12 |
| 4806 | | | **4116** | 4116-02 | J-081 | **Gjörfidalur** | | | | | 40 | 0,30 | | OS79028/JHD12 |
| 4806 | 437 | 1 | **4117** | 4117-00 | | **Gjörfidalur** | Gjörfidalur | | hlið upp af Sauðhúsnensi | | 33 | 0,20 | | |
| 4806 | | | **4117** | 4117-01 | J-032 | **Gjörfidalur** | | Sauðhússnes | | | 33 | 0,20 | 0,2-0,3 l/s | OS79028/JHD12 |
| 4806 | | | **4117** | 4117-02 | J-082 | **Gjörfidalur** | | | hlið upp af Sauðhúsnensi | | | | ókannað | OS79028/JHD12 |
| 4806 | 436 | 1 | **4118** | 4118-00 | J-083 | **Múli** | Múli | | 100 m ofar og 250 m V bæjar | | 22 | 0,20 | | |
| 4806 | | | **4118** | 4118-01 | J-033 | **Múli** | | | 300-400 V bæjar | | 30 | 0,50 | < 1 l/s | OS79028/JHD12 |
| 4806 | | | **4118** | 4118-02 | J-083 | **Múli** | | | 100 m ofar og 250 m V bæjar | | 22 | 0,20 | | OS79028/JHD12 |
| 4806 | 435 | 1 | **4119** | 4119-00 | | **Laugaból** | Laugaból | | 400 m NV bæjar | | 40 | 1,10 | | |
| 4806 | | | **4119** | 4119-01 | J-34 | **Laugaból** | | | 200 m V bæjar | | 40 | 0,70 | 0,5-0,7 l/s | OS79028/JHD12 |
| 4806 | | | **4119** | 4119-02 | J-084 | **Laugaból** | | | 400 m NV bæjar | | 36 | 0,30 | gömul torfsundlaug | OS79028/JHD12 |
| 4806 | | | **4119** | 4119-03 | J-085 | **Laugaból** | | | | | 18 | | Þorv. Thor. 1914, 1910 | OS79028/JHD12 |
| 4806 | | | **4119** | 4119-04 | J-086 | **Laugaból** | | | 80 m S við Þvottalaug | | 37 | 0,10 | | OS79028/JHD12 |
| 4806 | | | **4119** | 4119-05 | J-087 | **Laugaból** | | | V íbúðarhúss | | 11 | | Þorv. Thor. 1914 | OS79028/JHD12 |
| 4806 | 432 | 1 | **4120** | 4120-00 | | **Arngerðareyri** | Arngerðareyri | Laugabakkar | 2 km frá bæ | | 32 | 5,00 | | |

| Hr.nr. | ArcNR | Hnitað | Reitur | Þyrping | Þyrping-eldra nr | Bær (eyðibýli) | Nafn reits | Örnefni,stak | Staðarlýsing | Háhiti | mxHiti | l/s | Athugasemdir | Heimildir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4806 | | | **4120** | 4120-01 | J-35 | **Arngerðareyri** | | Laugabakkar | 2 km frá bæ | | 32 | 5,00 | | OS79028/JHD12 |
| 4806 | 434 | 1 | **4121** | 4121-00 | | **Neðribakki** | Neðribakki | | 150 m N bæjar | | 32,5 | 1,50 | | |
| 4806 | | | **4121** | 4121-01 | J-36 | **Neðribakki** | | | 150 m N bæjar | | 32,5 | 1,50 | 1-2 l/s | OS79028/JHD12 |
| 4806 | 200 | 1 | **4122** | 4122-00 | | **Tunga** | Tunga | | 50 m A bæjar | | 18 | 0,10 | | |
| 4806 | | | **4122** | 4122-01 | J-37 | **Tunga** | | | 50 m A bæjar | | 18 | 0,10 | | OS79028/JHD12 |
| 4806 | 433 | 1 | **4123** | 4123-00 | | **Rauðamýri** | Rauðamýri | | ofan við bæ | | 31 | 0,50 | | |
| 4806 | | | **4123** | 4123-01 | J-38 | **Rauðamýri** | | | ofan við bæ | | 31 | 0,50 | 0,5-1,5 l/s | OS79028/JHD12 |
| 4806 | 674 | 1 | **4124** | 4124-00 | | **Rauðamýri** | Rauðamýri | | í Hvannadal | | 63,7 | 6,50 | | |
| 4806 | | | **4124** | 4124-01 | J-39 | **Rauðamýri** | | | í Hvannadal | | 63,7 | 5,00 | Mælt að hluta | OS79028/JHD12 |
| 4806 | | | **4124** | 4124-02 | J-41 | **Rauðamýri** | | Laugaengi | | | 49,5 | 1,50 | | OS79028/JHD12 |
| 4806 | 607 | 1 | **4125** | 4125-00 | | **Rauðamýri** | Rauðamýri | | innst í Hvanndal | | 51 | 3,50 | | |
| 4806 | | | **4125** | 4125-01 | J-40 | **Rauðamýri** | | | innst í Hvanndal | | 51 | 3,50 | | OS79028/JHD12 |
| 4806 | 543 | 1 | **4126** | 4126-00 | | **Nauteyri** | Nauteyri | | n við Baðlaug | | 44,8 | 7,60 | | |
| 4806 | | | **4126** | 4126-01 | J-42 | **Nauteyri** | | | | | 44,8 | 2,30 | Rennsli mælt | OS79028/JHD12; GIH |
| 4806 | | | **4126** | 4126-02 | J-43 | **Nauteyri** | | | 600 m S við Baðlaug | | 30 | 5,00 | | OSJHD/7848; OS79028/JHD12 |
| 4806 | | | **4126** | 4126-03 | J-088 | **Nauteyri** | | | n við Baðlaug | | 34,5 | 0,30 | | OSJHD/7848 |
| 4806 | 431 | 1 | **4127** | 4127-00 | | **Nauteyri** | Nauteyri | Hrafnadalsá | við Hafnardalsá | | 34,5 | 0,10 | | |
| 4806 | | | **4127** | 4127-01 | J-44 | **Nauteyri** | | Hrafnadalsá | við Hafnardalsá | | 34,5 | 0,10 | 0,1-0,2 l/s | OSJHD/7848 |
| 4806 | 608 | 1 | **4128** | 4128-00 | | **Laugaland** | Laugaland | | | | 50,1 | 26,00 | | |
| 4806 | | | **4128** | 4128-01 | J-045 | **Laugaland** | | | | | 50,1 | 26,00 | Óstaðfest rennslismæling, gróðurhús og 3 íbhús | OS79028/JHD12 |
| 4806 | 47 | 1 | **4129** | 4129-00 | | **Hraundalur** | Hraundalur | | | | 23,4 | 0,30 | | |
| 4806 | | | **4129** | 4129-01 | J-46 | **Hraundalur** | | | | | 23,4 | 0,30 | | OS79028/JHD12 |
| 4806 | | | **4129** | 4129-02 | J-089 | **Hraundalur** | | | | | 23,4 | | ókannað, líklega um 23°C | OS79028/JHD12 |
| 4806 | | | **4129** | 4129-03 | J-090 | **Hraundalur** | | | | | | | ókannað | OS79028/JHD12 |
| 4806 | | | **4129** | 4129-04 | J-091 | **Hraundalur** | | | | | | | ókannað | OS79028/JHD12 |
| 4807 | | | | | | **Snæfjallahreppur** | | | | | | | | |
| 4807 | 48 | 1 | **4130** | 4130-00 | | **Unaðsdalur** | Unaðsdalur | | | | 20 | 3,00 | | |
| 4807 | | | **4130** | 4130-01 | J-47 | **Unaðsdalur** | | | | | 20 | 3,00 | Mælt að hluta | OS79028/JHD12 |
| 4807 | 207 | 1 | **4131** | 4131-00 | | **Mýri** | Mýri | | efst í túninu | | 12 | 2,00 | | |
| 4807 | | | **4131** | 4131-01 | J-092 | **Mýri** | | | efst í túninu | | 12 | 2,00 | | OS79028/JHD12 |
| 4807 | 214 | 1 | **4132** | 4132-00 | | | Lónafjörður | Lónafjörður | rétt innan við Borðeyri, í flæðarmáli | | 15 | 0,10 | | |
| 4807 | | | **4132** | 4132-01 | J-093 | | | Lónafjörður | rétt innan við Borðeyri, í flæðarmáli | | 15 | 0,10 | hiti 10-15°C ágiskað, buna úr klöpp | Valdimar Gunnarss, Veiðim.st. |
| 4807 | | | **4132** | 4132-02 | J-098 | | | Lónafjörður | N í Snoðseyri, í flæðarmali | | | | etv=J-093volgt og ferskt vatn, margar bunur úr klöpp | skv stm Veiðistjóra |
| 4807 | 610 | 1 | **4133** | 4133-00 | | **Reykjafjörður** | Reykjafjörður | | milli Laugatúns og Hestvallalaugar | | 56,7 | 13,10 | | |
| 4807 | | | **4133** | 4133-01 | J-48 | **Reykjafjörður** | | Laugatún | | | 51,8 | 3,10 | Mælt að hluta | OS79028/JHD12 |
| 4807 | | | **4133** | 4133-02 | J-49 | **Reykjafjörður** | | | | | 56,7 | 10,00 | | OS79028/JHD12 |
| 4807 | | | **4133** | 4133-03 | J-094 | **Reykjafjörður** | | | milli Laugatúns og Hestvallalaugar | | 40 | | margar laugar, lítið vatn | OS79028/JHD12 |
| 4807 | 675 | 1 | **4134** | 4134-00 | | **Reykjafjörður** | Reykjafjörður | Kirkjuból | | | 63,5 | 15,00 | | |
| 4807 | | | **4134** | 4134-01 | J-50 | **Reykjafjörður** | | Kirkjuból | | | 63,5 | 15,00 | alls 13-19 l/s - ath | OS79028/JHD12 |
| 4807 | 208 | 1 | **4135** | 4135-00 | | **Reykjafjörður** | Reykjafjörður | Fossadalsá | | | 18 | | | |
| 4807 | | | **4135** | 4135-01 | J-51 | **Reykjafjörður** | | Fossadalsá | | | 18 | | Lítið rennsli | OS79028/JHD12 |
| | | | | | | | | | | | | | | |

| Hr.nr. | ArcNR | Hnitað | Reitur | Þyrping | Þyrping-eldra nr | Bær (eyðibýli) | Nafn reits | Örnefni,stak | Staðarlýsing | Háhiti | mxHiti | l/s | Athugasemdir | Heimildir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 4900 | | | | | | **STRANDASÝSLA** | | | | | | | | |
| 4901 | | | | | | **Árneshreppur** | | | | | | | | |
| 4901 | 212 | 1 | **4137** | 4137-00 | | **Bjarnarfjörður** | Bjarnarfjörður | Þröskuldur | N gils | | 14,9 | 1,50 | | |
| 4901 | | | **4137** | 4137-01 | T-1 | **Bjarnarfjörður** | | Þröskuldur | S gils | | 14,9 | 1,50 | tvö augu 30 m milli | OS81017/JHD11 |
| 4901 | | | **4137** | 4137-02 | T-052 | **Bjarnarfjörður** | | Þröskuldur | N gils | | 14 | | útfellingar umvherfis vatnssytrur | OS81017/JHD11 |
| 4901 | 211 | 1 | **4138** | 4138-00 | | **Bjarnarfjörður** | Bjarnarfjörður | Fjarðarbotn | | | 14,9 | 3,00 | | |
| 4901 | | | **4138** | 4138-01 | T-053 | **Bjarnarfjörður** | | Fjarðarbotn | | | 14,9 | 3,00 | 3-3,5 l/s | OS81017/JHD11 |
| 4901 | 1017 | 1 | **4139** | 4139-00 | | **Bjarnarfjörður** | Bjarnarfjörður | Bjarnarfossá | í eyri | | | | | |
| 4901 | | | **4139** | 4139-01 | T-054 | **Bjarnarfjörður** | | Bjarnarfossá | í eyri | | | | hiti i eyri | HJ 1991 |
| 4901 | 209 | 1 | **4140** | 4140-00 | | **Fornasel** | Fornasel | | í Bjarnarfirði nyrðri | | 16,3 | 0,25 | | |
| 4901 | | | **4140** | 4140-01 | T-2 | **Fornasel** | | | í Bjarnarfirði nyrðri, 20 m f. fjöru | | 16,3 | 0,25 | | OS81017/JHD11 |
| 4901 | | | **4140** | 4140-02 | T-055 | **Fornasel** | | | í Bjarnarfirði nyrðri | | 14 | | seitl | OS81017/JHD11 |
| 4901 | 49 | 1 | **4141** | 4141-00 | | **Meyjarárdalur** | Meyjarárdalur | | | | 21,7 | 3,00 | | |
| 4901 | | | **4141** | 4141-01 | T-3 | **Meyjarárdalur** | | | | | 21,7 | 3,00 | Ágiskað | OS79028/JHD |
| 4901 | 210 | 1 | **4142** | 4142-00 | | **Meyjarárdalur** | Meyjarárdalur | | | | 12 | | | |
| 4901 | | | **4142** | 4142-01 | T-056 | **Meyjarárdalur** | | | | | 12 | | meðfram gangi | OS79028/JHD |
| 4901 | 544 | 1 | **4143** | 4143-00 | | **Drangar** | Drangar | Laugalækur | | | 44,7 | 1,50 | | |
| 4901 | | | **4143** | 4143-01 | T-4 | **Drangar** | | Tjörnin | | | 44,7 | 0,50 | 500 m lína | OS79028/JHD12 |
| 4901 | | | **4143** | 4143-01 | T-057 | **Drangar** | | Laugalækur | | | 44,7 | 1,00 | 500 m lína | OS79028/JHD12 |
| 4901 | | | **4143** | 4143-02 | T-059 | **Drangar** | | Stóri Stekkur | gufa í sjó | | | | ókannað, gufa í sjó | OS79028/JHD12 |
| 4901 | | | **4143** | 4143-03 | T-061 | **Drangar** | | Reyðarhleinn | á bakka | | | | ókannað, bólar i lendingu framan við Reyðarhlein | OS79028/JHD12 |
| 4901 | 545 | 1 | **4144** | 4144-00 | | **Drangar** | Drangar | | | | 41 | 0,20 | | |
| 4901 | | | **4144** | 4144-01 | T-058 | **Drangar** | | | | | 41 | 0,20 | 500 m lína, 0,2-0,3 l/s | OS79028/JHD12 |
| 4901 | | | **4144** | 4144-02 | T-060 | **Drangar** | | Húsá | | | | | ókannað, bólar i ánni | OS79028/JHD12 |
| 4901 | 51 | 1 | **4145** | 4145-00 | | **Ófeigsfjörður** | Ófeigsfjörður | | | | 28 | 0,40 | | |
| 4901 | | | **4145** | 4145-01 | T-5 | **Ófeigsfjörður** | | | | | 28 | 0,40 | Tveir staðir; rennsli mælt | OS81017/JHD11; OBS |
| 4901 | 52 | 1 | **4146** | 4146-00 | | **Ófeigsfjörður** | Ófeigsfjörður | Krossá | | | 25 | 0,50 | | |
| 4901 | | | **4146** | 4146-01 | T-8 | **Ófeigsfjörður** | | Krossá | | | 25 | | Tveir staðir | OS81017/JHD11; OBS |
| 4901 | | | **4146** | 4146-01 | T-8 | **Ófeigsfjörður** | | Krossá | A bakki, 150 m frá ármótum | | 25 | 0,50 | Tveir staðir | OBS handrit |
| 4901 | 50 | 1 | **4147** | 4147-00 | | **Ófeigsfjörður** | Ófeigsfjörður | Hvalárhólmi | | | 22 | 0,40 | | |
| 4901 | | | **4147** | 4147-01 | T-6 | **Ófeigsfjörður** | | Hvalárhólmi | | | 22 | 0,40 | Rennsli mælt | OS81017/JHD11; OBS |
| 4901 | 213 | 1 | **4148** | 4148-00 | | **Ófeigsfjörður** | Ófeigsfjörður | Náttmálafell | | | 18 | 0,10 | | |
| 4901 | | | **4148** | 4148-01 | T-7 | **Ófeigsfjörður** | | Náttmálafell | | | 18 | 0,10 | Tveir staðir | OS81017/JHD11; OBS |
| 4901 | 676 | 1 | **4149** | 4149-00 | | **Krossnes** | Krossnes | | | | 63,8 | 2,97 | | |
| 4901 | | | **4149** | 4149-01 | T-9 | **Krossnes** | | | | | 63,8 | 1,97 | Rennsli mælt að hluta | OS81017/JHD11; OBS |
| 4901 | | | **4149** | 4149-02 | T-063 | **Krossnes** | | | | | 61,7 | 1,00 | | OS81017/JHD11; OBS |
| 4901 | 717 | 1 | **4150** | 4150-00 | | **Reykjarnes** | Reykjarnes | Laugavík | | | 75,6 | 4,10 | | |
| 4901 | | | **4150** | 4150-01 | T-10 | **Reykjarnes** | | Laugavík | | | 73 | 3,00 | Gjögur; mælt 2.4 + áætlað 0.6 | OS81017/JHD11; OBS |
| 4901 | | | **4150** | 4150-02 | T-11 | **Reykjarnes** | | Akurvík | | | 75,6 | 1,00 | Gjögur, 1-2 l/s | OS81017/JHD11; OBS |
| 4901 | | | **4150** | 4150-03 | T-13 | **Reykjarnes** | | | við kartöflugarð | | 72 | 0,10 | Gjögur 0,1-0,2 l/s | OS81017/JHD11 |
| 4901 | 677 | 1 | **4151** | 4151-00 | | **Reykjarnes** | Reykjarnes | Hákarlavogssog | | | 69 | 1,50 | | |
| 4901 | | | **4151** | 4151-01 | T-12 | **Reykjarnes** | | Hákarlavogssog | | | 69 | 1,50 | Gjögur; mælt 1 + áætlað 0.5 | OS81017/JHD11; OBS |
| 4901 | 998 | 1 | **4152** | 4152-00 | | **Kambur** | Kambur | | 100-200 m V er T-014 | | 37,4 | 0,30 | | |
| 4901 | | | **4152** | 4152-01 | T-14 | **Kambur** | | Laugavík | | | 37,4 | 0,30 | 0,3-0,4 l/s | OS81017/JHD11 |
| 4901 | | | **4152** | 4152-02 | T-065 | **Kambur** | | | 100-200 m V er T-014 | | | | útfelling á kletti | OS81017/JHD11 |

| Hr.nr. | ArcNR | Hnitað | **Reitur** | Þyrping | Þyrping-eldra nr | **Bær (eyðibýli)** | Nafn reits | Örnefni,stak | Staðarlýsing | Háhiti | mxHiti | l/s | Athugasemdir | Heimildir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4901 | | 0 | **4188** | 4188-00 | T-062 | **Fell** | Fell | | | | | | | |
| 4901 | | | **4188** | 4188-01 | T-062 | **Fell** | | | | | | | ókannað, sytra með slýi | OS81017/JHD11; OBS |
| 4901 | | 1 | **4190** | 4190-00 | T-064 | **Reykjarnes** | Reykjarnes | | S á nesinu | | 0 | | | |
| 4901 | | | **4190** | 4190-01 | T-064 | **Reykjarnes** | | | S á nesinu | | 0 | | hugsanlega hiti skv KSæm | OS81017/JHD11 |
| 4902 | | | | | | **Kaldrananeshreppur** | | | | | | | | |
| 4902 | 1015 | 1 | **4153** | 4153-00 | | **Kaldbaksdalur** | Kaldbaksdalur | Kaldbaksvatn | 200 m V Kaldbaksvatn | | 20 | | | |
| 4902 | | | **4153** | 4153-01 | T-066 | **Kaldbaksdalur** | | Kaldbaksvatn | 200 m V Kaldbaksvatn | | 20 | | | OBS handrit |
| 4902 | 440 | 1 | **4154** | 4154-00 | | **Kaldbaksdalur** | Kaldbaksdalur | Laugaengi | | | 34,7 | 3,20 | | |
| 4902 | | | **4154** | 4154-01 | T-15 | **Kaldbaksdalur** | | Laugaengi | | | 34,7 | 0,60 | 2 laugar | OS81017/JHD11 |
| 4902 | | | **4154** | 4154-01 | T-15 | **Kaldbaksdalur** | | Laugaengi | yst | | 33,5 | 2,10 | | OBS handrit |
| 4902 | | | **4154** | 4154-02 | T-016 | **Kaldbaksdalur** | | Laugaengi | | | 25 | 0,50 | | OBS handrit |
| 4902 | 718 | 1 | **4155** | 4155-00 | | **Kaldbaksdalur** | Kaldbaksdalur | Hveratunga | | | 76 | 4,40 | | |
| 4902 | | | **4155** | 4155-01 | T-17 | **Kaldbaksdalur** | | Hveratunga | | | 76 | 4,20 | Mælt 3 + áætlað 1 | OBS handrit |
| 4902 | | | **4155** | 4155-02 | T-18 | **Kaldbaksdalur** | | | neðan Hveratungu | | 36,5 | 0,20 | Rennsli mælt | OBS munnl |
| 4902 | 54 | 1 | **4156** | 4156-00 | | **Asparvík;** | Asparvík; | Sveinanes | | | 19 | 2,00 | | |
| 4902 | | | **4156** | 4156-01 | T-19 | **Asparvík;** | | Sveinanes | | | 19 | 2,00 | 2-3 l/s | OBS |
| 4902 | 215 | 1 | **4157** | 4157-00 | | **Asparvík;** | Asparvík; | Asparvíkurdalur | | | 13 | | | |
| 4902 | | | **4157** | 4157-01 | T-067 | **Asparvík;** | | Asparvíkurdalur | | | 13 | | | OS81017/JHD11 |
| 4902 | 999 | 1 | **4158** | 4158-00 | | **Reykjarvík** | Reykjarvík | Öxl | ofan vegar | | 15 | 5,00 | | |
| 4902 | | | **4158** | 4158-01 | T-20 | **Reykjarvík** | | Öxl | ofan vegar | | 15 | 5,00 | 301 | OS81017/JHD11 |
| 4902 | 1000 | 1 | **4159** | 4159-00 | | **Reykjarvík** | Reykjarvík | | við sjó | | 18 | 1,80 | | |
| 4902 | | | **4159** | 4159-01 | T-21 | **Reykjarvík** | | | við sjó | | 18 | 1,00 | 302 | OS81017/JHD11 |
| 4902 | | | **4159** | 4159-02 | T-069 | **Reykjarvík** | | | við sjó | | 14,3 | 0,50 | 303 | OS81017/JHD11 |
| 4902 | | | **4159** | 4159- | T-070 | **Reykjarvík** | | | við sjó | | 14,8 | 0,10 | 0,1-0,2 l/s | OS81017/JHD11 |
| 4902 | | | **4159** | 4159- | T-071 | **Reykjarvík** | | | við sjó | | 12,5 | 0,20 | 0,2-0,3 l/s | OS81017/JHD11 |
| 4902 | 442 | 1 | **4160** | 4160-00 | | **Ásmundarnes** | Ásmundarnes | | | | 32 | 0,50 | | |
| 4902 | | | **4160** | 4160-01 | T-22 | **Ásmundarnes** | | | | | 31,8 | 0,50 | Áætlað | OS81017/JHD11 |
| 4902 | | | **4160** | 4160-01 | T-22 | **Ásmundarnes** | | | | | 32 | | fiskeldi | OBS handrit |
| 4902 | 444 | 1 | **4161** | 4161-00 | | **Klúka** | Klúka | Laugarhóll | | | 44,2 | 17,90 | | |
| 4902 | | | **4161** | 4161-01 | T-23 | **Klúka** | | Laugalækur | | | 36 | 10,00 | Áætlað | OBS |
| 4902 | | | **4161** | 4161-02 | T-24 | **Klúka** | | Grundin | | | 41 | 1,00 | Áætlað | OBS |
| 4902 | | | **4161** | 4161-02 | T-24 | **Klúka** | | Grundin | | | 40,4 | 1,80 | Áætlað 1,8-2 l/s | OS81017/JHD11 |
| 4902 | | | **4161** | 4161-03 | T-25 | **Klúka** | | Klapparholtin | | | 46 | 2,50 | Áætlað | OBS |
| 4902 | | | **4161** | 4161-03 | T-25 | **Klúka** | | Klapparholtin | | | 44,2 | 2,60 | Áætlað 2,6-3,1 l/s | OS81017/JHD11 |
| 4902 | | | **4161** | 4161-04 | T-26 | **Klúka** | | Rústin | | | 35 | 1,80 | Áætlað | OBS |
| 4902 | | | **4161** | 4161-04 | T-26 | **Klúka** | | Rústin | | | 36 | 1,00 | Áætlað 0,9-1,2 l/s | OS81017/JHD11 |
| 4902 | | | **4161** | 4161-06 | T-072 | **Klúka** | | Laugarhóll | | | 42,2 | 1,80 | | OS81017/JHD11 |
| 4902 | 443 | 1 | **4162** | 4162-00 | | **Bakki** | Bakki | | | | 35,3 | 1,40 | | |
| 4902 | | | **4162** | 4162-01 | T-27 | **Oddi** | | | | | 27 | 0,30 | Áætlað | OBS |
| 4902 | | | **4162** | 4162-01 | T-27 | **Oddi** | | | | | 13 | 0,10 | Áætlað 0,1-0,2 l/s | OS81017/JHD11 |
| 4902 | | | **4162** | 4162-02 | T-44 | **Bakki** | | | í túninu | | 35,3 | 1,00 | Rennsli mælt | OBS |
| 4902 | 547 | 1 | **4163** | 4163-00 | | **Svanshóll** | Svanshóll | Svörtuklettar | | | 40,5 | 5,40 | | |
| 4902 | | | **4163** | 4163-01 | T-28 | **Svanshóll** | | Svörtuklettar | | | 39 | 1,40 | Áætlað | OBS |
| 4902 | | | **4163** | 4163-01 | T-28 | **Svanshóll** | | Svörtuklettar | | | 40,5 | 4,00 | Áætlað | OS81017/JHD11 |
| 4902 | 548 | 1 | **4164** | 4164-00 | | **Svanshóll** | Svanshóll | | | | 44 | 12,50 | | |
| 4902 | | | **4164** | 4164-01 | T-29 | **Svanshóll** | | | | | 42 | 8,40 | Áætlað | OBS |
| 4902 | | | **4164** | 4164-01 | T-29 | **Svanshóll** | | Holtið | | | 41,5 | 5,80 | Áætlað | OS81017/JHD11 |
| 4902 | | | **4164** | 4164-02 | T-30 | **Svanshóll** | | | ofan við húsin b) | | 35 | 0,40 | Áætlað | OBS |
| 4902 | | | **4164** | 4164-02 | T-30 | **Svanshóll** | | Natthagi | ofan við húsin b) | | 43 | 1,60 | Áætlað | OS81017/JHD11 |

| Hr.nr. | ArcNR | Hnitað | **Reitur** | Þyrping | Þyrping-eldra nr | **Bær (eyðibýli)** | Nafn reits | Örnefni,stak | Staðarlýsing | Háhiti | mxHiti | l/s | Athugasemdir | Heimildir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4902 | | | **4164** | 4164-03 | T-31 | **Svanshóll** | | Kílar | | | 44 | 2,50 | Áætlað | OBS |
| 4902 | | | **4164** | 4164-03 | T-31 | **Svanshóll** | | Kílar | | | 43 | 3,30 | Áætlað | OS81017/JHD11 |
| 4902 | 216 | 1 | **4165** | 4165-00 | | **Hvammur** | Hvammur | | | | 33 | 0,20 | | |
| 4902 | | | **4165** | 4165-01 | T-40 | **Hvammur** | | | | | 33 | 0,20 | Rennsli mælt | OBS |
| 4902 | | | **4165** | 4165-01 | T-40 | **Hvammur** | | | 200 m V bæjar | | 28 | 0,20 | 0,2-0,3 l/s | OS81017/JHD11 |
| 4902 | 445 | 1 | **4166** | 4166-00 | | **Sunndalur** | Sunndalur | | | | 30 | 2,90 | | |
| 4902 | | | **4166** | 4166-01 | T-32 | **Sunndalur** | | | | | 30 | 0,30 | Áætlað 0,3-0,4 l/s | OS81017/JHD11 |
| 4902 | | | **4166** | 4166-01 | T-32 | **Sunndalur** | | | | | 29 | 2,90 | Áætlað | OBS |
| 4902 | 53 | 1 | **4167** | 4167-00 | | **Sunndalur** | Sunndalur | | | | 20 | | | |
| 4902 | | | **4167** | 4167-01 | T-073 | **Sunndalur** | | | | | 20 | | | OS81017/JHD11 |
| 4902 | 614 | 1 | **4168** | 4168-00 | | **Goðdalur** | Goðdalur | | sunnan bæjar a) | | 30 | 1,00 | | |
| 4902 | | | **4168** | 4168-01 | T-38 | **Goðdalur** | | | sunnan bæjar a) | | 30 | 1,00 | Rennsli mælt | OBS |
| 4902 | 613 | 1 | **4169** | 4169-00 | | **Goðdalur** | Goðdalur | | austan ár | | 57 | 26,00 | | |
| 4902 | | | **4169** | 4169-01 | T-33 | **Goðdalur** | | | austan ár | | 57 | 17,00 | Mælt 15.8 + 2-4 áætl. | OBS |
| 4902 | | | **4169** | 4169-02 | T-37 | **Goðdalur** | | Kartöflugarður | | | 57 | 9,00 | Rennsli mælt | OBS |
| 4902 | 611 | 1 | **4170** | 4170-00 | | **Goðdalur** | Goðdalur | Hólsengi | | | 54 | 12,40 | | |
| 4902 | | | **4170** | 4170-01 | T-34 | **Goðdalur** | | Hólsengi | | | 42 | 0,40 | Mælt 0.3 + 0.1 áætlað | OBS |
| 4902 | | | **4170** | 4170-02 | T-35 | **Goðdalur;** | | Laugarengi | staður a | | 54 | 12,00 | Mælt 9 + ca 3 áætl., 11-12 l/s | OBS |
| 4902 | 546 | 1 | **4171** | 4171-00 | | **Goðdalur** | Goðdalur | Laugarengi | staður b | | 34 | 2,10 | | |
| 4902 | | | **4171** | 4171-01 | T-36 | **Goðdalur** | | Laugarengi | staður b | | 34 | 2,00 | Rennsli mælt | OBS |
| 4902 | | | **4171** | 4171-02 | T-39 | **Goðdalur** | | | sunnan bæjar b) | | 32 | 0,10 | Rennsli mælt | OBS |
| 4902 | 441 | 1 | **4172** | 4172-00 | | **Kaldrananes** | Kaldrananes | Kross | | | 41 | 0,60 | | |
| 4902 | | | **4172** | 4172-01 | T-41 | **Kaldrananes** | | Kross | | | 41 | 0,50 | | OBS |
| 4902 | | | **4172** | 4172-02 | T-42 | **Kaldrananes** | | Hörsey | | | 24,3 | 0,10 | | OBS |
| 4902 | 55 | 1 | **4173** | 4173-00 | | **Kaldrananes** | Kaldrananes | Urriðaá | | | 28 | 0,60 | | |
| 4902 | | | **4173** | 4173-01 | T-43 | **Kaldrananes** | | Urriðaá | | | 28 | 0,50 | | OS81017/JHD11 |
| 4902 | | | **4173** | 4173-01 | T-43 | **Kaldrananes** | | Urriðaá | | | 25 | 0,60 | Rennsli mælt | OBS |
| 4902 | 719 | 1 | **4174** | 4174-00 | | **Hafnarhólmur** | Hafnarhólmur | Hveravík | | | 79 | 5,00 | | |
| 4902 | | | **4174** | 4174-01 | T-47 | **Hafnarhólmur** | | Hveravík | | | 79 | 5,00 | Mælt 4 + 1.5-2 áætl.=LÍKL=Hveravík | OBS |
| 4902 | 1013 | 1 | **4175** | 4175-00 | | **Bassastaðir** | Bassastaðir | | í fjöru milli Gálgaklifs og Hálsgötugils | | 15 | | | |
| 4902 | | | **4175** | 4175-01 | T-075 | **Bassastaðir** | | | í fjöru milli Gálgaklifs og Hálsgötugils | | 15 | | illa kannað, slý, útf, lítið rennsli, hiti likl 10-15°C OBS | OBS |
| 4902 | 1014 | 1 | **4183** | 4183-00 | | **Drangsnes** | Drangsnes | jarðhitakerfi | | | | | | |
| 4902 | | | **4183** | 4183-01 | T-077 | **Drangsnes** | | jarðhitakerfi | | | | | | |
| 4902 | 4185 | 1 | **4185** | 4185-00 | | **Asparvík;** | Asparvík; | | ofan vegar | | 13 | | | |
| 4902 | | | **4185** | 4185-01 | T-068 | **Asparvík;** | | | ofan vegar | | 13 | | | OS81017/JHD11 |
| 4902 | | 0 | **4186** | 4186-00 | T-45 | **Einbúi** | Einbúi | Bakki?? | | | 30 | | | |
| 4902 | | | **4186** | 4186-01 | T-45 | **Einbúi** | | Bakki?? | | | 30 | | | OS-gögn |
| 4902 | | 0 | **4186** | 4186-00 | T-46 | **Einbúi** | Einbúi | Bakki?? | vestan við Einbúa, S vegar | | 20 | 4,50 | | |
| 4902 | | | **4186** | 4186-01 | T-46 | **Einbúi** | | Bakki?? | vestan við Einbúa, S vegar | | 20 | 4,50 | Rennsli mælt; sunnan við veg | OBS |
| 4902 | | 0 | **4187** | 4187-00 | T-074 | **Framnes** | | | milli Framnes og Kaldrananess | | 0 | | | |
| 4902 | | | **4187** | 4187-01 | T-074 | **Framnes** | | | milli Framnes og Kaldrananess | | 0 | | ókannað, í mýri | OS81017/JHD11 |
| 4905 | 1116 | 1 | **4184** | 4184-00 | | **Kirkjubólshreppur** | Kirkjubólshreppur | jarðhitakerfi | | | | | | |
| 4905 | | | **4184** | 4184-01 | T-078 | **Kirkjubólshreppur** | | jarðhitakerfi | | | | | | |
| 4906 | | | | | | **Fellshreppur** | | | | | | | | |

| Hr.nr. | ArcNR | Hnitað | Reitur | Þyrping | Þyrping-eldra nr | Bær (eyðibýli) | Nafn reits | Örnefni,stak | Staðarlýsing | Háhiti | mxHiti | l/s | Athugasemdir | Heimildir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4906 | 446 | 1 | **4176** | 4176-00 | | **Litla-Fjarðarhorn** | Litla-Fjarðarhorn | | | | 39,2 | 0,70 | | |
| 4906 | | | **4176** | 4176-01 | T-48 | **Litla-Fjarðarhorn** | | | | | 39,2 | 0,70 | Rennsli mælt | OS81017/JHD11 |
| 4906 | 447 | 1 | **4177** | 4177-00 | | **Ljúfustaðir** | Ljúfustaðir | | 5-600 m V bæjar | | 47,7 | 0,25 | | |
| 4906 | | | **4177** | 4177-01 | T-49 | **Ljúfustaðir** | | | 5-600 m V bæjar | | 47,7 | 0,25 | Rennsli mælt | OS81017/JHD11 |
| 4906 | 550 | 1 | **4178** | 4178-00 | | **Ljúfustaðir** | Ljúfustaðir | | 50 m A bæjar | | 32 | | | |
| 4906 | | | **4178** | 4178-01 | T-076 | **Ljúfustaðir** | | | 50 m A bæjar | | 32 | | dý i mýri | OS81017/JHD11 |
| 4907 | | | | | | **Óspakseyrarhreppur** | | | | | | | | |
| 4907 | 56 | 1 | **4179** | 4179-00 | | **Þambárvellir** | Þambárvellir | | | | 19,8 | 0,20 | | |
| 4907 | | | **4179** | 4179-01 | T-50 | **Þambárvellir** | | | | | 19,8 | 0,20 | 0,15-0,25 l/s | OS81017/JHD11 |
| 4908 | | | | | | **Bæjarhreppur** | | | | | | | | |
| 4908 | 448 | 1 | **4180** | 4180-00 | | **Borðeyri** | Borðeyri | Laugamýri | | | 32,5 | 0,10 | | |
| 4908 | | | **4180** | 4180-01 | T-51 | **Borðeyri** | | Laugamýri | | | 32,5 | 0,10 | | J.Sól.; OS7401 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 5500 | | | | | | **A- OG V-HÚNAVATNSSÝSLA** | | | | | | | | | |
| 5000 | 461 | 1 | **5029** | 5029-00 | | **(Efri Skúta)** | (Efri Skúta) | Skútudalur | í botni Skútudals; 70 m N ár | | 46,0 | 2,00 | | |
| 5000 | | | **5029** | 5029-01 | S-1 | **(Efri Skúta)** | (Efri Skúta) | Skútudalur | í botni Skútudals; 70 m N ár | | 46,0 | 1,70 | margar laugar í malarlagi; | GB 1954 |
| 5000 | | | **5029** | 5029-01 | S-1 | **(Efri Skúta)** | (Efri Skúta) | Skútudalur | í botni Skútudals; 70 m N ár | | 41,0 | 0,30 | N= Hitav. Siglufj.; hiti horfinn; kísilútf. í ánni | OSJHD 7603 |
| 5000 | | | **5029** | 5029-01 | S-1 | **(Efri Skúta)** | (Efri Skúta) | Skútudalur | í botni Skútudals; 70 m N ár | | 45,0 | 2,00 | | RR1944 |
| 5000 | | | **5029** | 5029-02 | S-002 | **(Efri Skúta)** | (Efri Skúta) | Skútudalur | í botni Skútudals; 70 m N ár | | 26,0 | 0,50 | 3 volgrur < 1 l/s | GB 1954 |
| 5000 | 71 | 1 | **5088** | 5088-00 | | **(Vatnsendi)** | (Vatnsendi) | | í Héðinsfirði | | 26,1 | 2,70 | | |
| 5000 | | | **5088** | 5088-01 | S-150 | **(Vatnsendi)** | (Vatnsendi) | | í Héðinsfirði | | 26,1 | 2,00 | nokkur augu í skriðu | HeTo-89/05 |
| 5000 | | | **5088** | 5088-01 | S-150 | **(Vatnsendi)** | (Vatnsendi) | | í Héðinsfirði | | 25 | 0,50 | í skriðu | RR 1944 |
| 5000 | | | **5088** | 5088-02 | S-151 | **(Vatnsendi)** | (Vatnsendi) | | í Héðinsfirði | | 11,1 | 0,10 | auga í skriðu | HeTo-89/05 |
| 5000 | | | **5088** | 5088-03 | S-152 | **(Vatnsendi)** | (Vatnsendi) | | í Héðinsfirði | | 19,1 | 0,60 | nokkur augu í skriðu | HeTo-89/05 |
| 5000 | 1050 | 1 | **5095** | 5095-00 | | | (Efri Skúta) | Skútudalur | í botni Skútudals; 70 m N ár | | | | | |
| 5000 | | | **5095** | 5095-01 | | | (Efri Skúta) | Skútudalur | í botni Skútudals; 70 m N ár | | | | fundið með borunum | HeTo-89/05 |
| 5000 | | | | | | **Siglufjörður** | | | | | | | | |
| 5101 | 57 | 1 | **5106** | 5106-00 | | **Sauðárkrókur** | Sauðárkrókur | | í gili Sauðár | | 26 | 0,10 | | |
| 5101 | | | **5106** | 5106-01 | S-03 | **Sauðárkrókur** | Sauðárkrókur | | í gili Sauðár | | 26 | 0,10 | 0.1-0.2 l/s | OS-85076/JHD-10 |
| 5101 | | | | | | **Sauðárkrókur** | | | | | | | | |
| 5501 | | | | | | **Staðarhreppur** | | | | | | | | |
| 5501 | 781 | 1 | **5000** | 5000-00 | | **Reykir** | | | | | 100 | 8,00 | | |
| 5501 | | | **5000** | 5000-01 | H-1 | **Reykir** | | | | | 95 | 0,50 | líklega aðeins úr Reykjahver (nefnir laug nær sjó) | Barth 1950 |
| 5501 | | | **5000** | 5000-01 | H-1 | **Reykir** | | | | | 100 | 4,00 | rennsli um 4 l/s | gögn OS - G.Bö. |
| 5501 | | | **5000** | 5000-01 | H-1 | **Reykir** | | | 200 m A af gamla skólahúsi | | 100 | 4,00 | Rennsli mælt | OS-85076/JHD-10 |
| 5501 | | | **5000** | 5000-01 | H-1 | **Reykir** | | | 200 m A af gamla skólahúsi | | 94,6 | 1,40 | eftir borun; 4.02 l/s úr holu-7 (9 borh.) | SE-RK-GIH-81/01 |
| 5501 | | | **5000** | 5000-01 | H-1 | **Reykir** | | | | | 99,0 | 8,00 | mælt 2.2 l/s af 99°C | TE 1942 |
| 5501 | 449 | 1 | **5001** | 5001-00 | | **Eyjanes** | | Tannstaðabakki | | | 31 | 0,40 | | |

| Hr.nr. | ArcNR | Hnitað | **Reitur** | Þyrping | Þyrping-eldra nr | **Bær (eyðibýli)** | Nafn reits | Örnefni,stak | Staðarlýsing | Háhiti | mxHiti | l/s | Athugasemdir | Heimildir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5501 | | | **5001** | 5001-01 | H-2 | **Eyjanes** | | Tannstaðabakki | | | 31 | | ?Rennsli mælt | IBF 1975 |
| 5501 | | | **5001** | 5001-01 | H-2 | **Eyjanes** | | Tannstaðabakki | í framræsluskurði | | 31 | 0,40 | tveir staðir; kísilútf. og volgra + bólustreymi | ÞE-HK-SE-80/01 |
| 5501 | 1044 | 1 | **5002** | 5002-00 | | | Sléttafellshverir | Síkisá | 5-6 km S v/Fossel; austan Síkisár móts v/Sléttafell | | 65 | | | |
| 5501 | | | **5002** | 5002-01 | H-015 | | | Síkisá | 5-6 km S v/Fossel; austan Síkisár móts v/Sléttafell | | 65 | | Í afrétti; 5 staðir | KS pers 1993 |
| 5501 | | | **5002** | 5002-01 | H-016 | | | Síkisá | 5-6 km S v/Fossel; austan Síkisár móts v/Sléttafell | | 21 | | Í afrétti; 5 staðir | KS pers 1993 |
| 5501 | 745 | 1 | **5003** | 5003-00 | | | Sléttafellshverir | | 5-6 km S v/Fossel; í Síkisá móts v/Sléttafell | | 87,6 | 20,00 | | |
| 5501 | | | **5003** | 5003-01 | H-003 | | | | 5-6 km S v/Fossel; v/Síkisá móts v/Sléttafell | | 80 | 6,00 | 150x300 m svæði | JJ 1974 |
| 5501 | | | **5003** | 5003-01 | H-003 | | | | 5-6 km S v/Fossel; v/Síkisá móts v/Sléttafell | | 85 | 10,00 | Í afrétti >10 l/s | OS-85076/JHD-10 |
| 5501 | | | **5003** | 5003-01 | H-003 | | | | 5-6 km S v/Fossel; í Síkisá móts v/Sléttafell | | 87,6 | 10,00 | Í afrétti >10 l/s | KS pers 1993 |
| 5501 | | | **5003** | 5003-02 | H-013 | | | Síkisá | 5-6 km S v/Fossel; austan Síkisár móts v/Sléttafell | | 79,9 | | Í afrétti; | KS pers 1993 |
| 5501 | | | **5003** | 5003-03 | H-014 | | | Síkisá | 5-6 km S v/Fossel; austan Síkisár móts v/Sléttafell | | 72,3 | | Í afrétti; 5 staðir | KS pers 1993 |
| 5503 | | | | | | **Ytri Torfustaðahreppur** | | | | | | | | |
| 5503 | 751 | 1 | **5004** | 5004-00 | | **Reykir** | Reykir | | | | 88 | 0,64 | | |
| 5503 | | | **5004** | 5004-01 | H-4 | **Reykir** | | | | | 88 | 0,64 | Rennsli mælt | TE 1942 |
| 5503 | 721 | 1 | **5013** | 5013-00 | | **Reykir** | | | Rétt sunnan við íbúðarhús | | 72 | 2,00 | | |
| 5503 | | 0 | **5013** | 5013-01 | H-10 | **Reykir** | | | Rétt sunnan við íbúðarhús | | 68 | 2,00 | | KS 1972 |
| 5503 | 217 | 1 | **5015** | 5015-00 | | **Melstaður** | Melstaður | | í túnjaðri 300 m NNA kirkju | | 11 | 0,50 | | |
| 5503 | | 0 | **5015** | 5015-01 | H-12 | **Melstaður** | Melstaður | | í túnjaðri 300 m NNA kirkju | | 11 | 0,50 | | GIH |
| 5505 | | | | | | **Kirkjuhvammshreppur** | | | | | | | | |
| 5505 | 720 | 1 | **5016** | 5016-00 | | **Skarð** | Skarð | | | | 75 | 10,00 | | |
| 5505 | | 0 | **5016** | 5016-01 | H-5 | **Skarð** | Skarð | | | | 74 | 2,50 | Lágmarkstölur | JVmat (J.Sól.) |
| 5505 | | 0 | **5016** | 5016-01 | H-5 | **Skarð** | Skarð | | | | 75 | 10,00 | hitastig etv lægra; mikið gasstreymi | TE 1942 |
| 5506 | | | | | | **Þverárhreppur** | | | | | | | | |
| 5506 | 618 | 1 | **5017** | 5017-00 | | **Sigríðarstaðir** | Sigríðarstaðir | | í sandi | | 50 | 1,00 | | |
| 5506 | | 0 | **5017** | 5017-01 | H-6 | **Sigríðarstaðir** | Sigríðarstaðir | | | | 49,4 | | | gögn OS: JJ 1963 |
| 5506 | | 0 | **5017** | 5017-01 | H-6 | **Sigríðarstaðir** | Sigríðarstaðir | | í sandi | | 50 | 1,00 | Í sandi; rennsli og hiti áætlað, yfir 50°C | OS-85076/JHD-10 |
| 5601 | | | | | | **Áshreppur** | | | | | | | | |
| 5601 | 1066 | 1 | **5019** | 5019-00 | | **(Skútabær)** | (Skútabær) | Álftaskarðsá | Grímstunguheiði, Álftaskarðsá; 0.8-1 km ofan v. Einvígisfoss | | 10 | | | |
| 5601 | | 0 | **5019** | 5019-01 | H-7 | **(Fremstasel)** | (Fremstasel) | Selkvísl, Grímstunguheiði | við Selkvísl; 7-800 m ofan ármóta v/Álftaskaðsá | | | | Ekki athugað; á afrétti '(Grímstungusel) | OS-85076/JHD-10 |
| 5601 | | 0 | **5019** | 5019-02 | H-8 | **(Skútabær)** | (Skútabær) | Álftaskarðsá | Grímstunguheiði, Álftaskarðsá; 0.8-1 km ofan v. Einvígisfoss | | | | Ekki athugað; á afrétti | OS-85076/JHD-10 |
| 5602 | | | | | | **Sveinsstaðahreppur** | | | | | | | | |

| Hr.nr. | ArcNR | Hnitað | **Reitur** | Þyrping | Þyrping-eldra nr | **Bær (eyðibýli)** | Nafn reits | Örnefni,stak | Staðarlýsing | Háhiti | mxHiti | l/s | Athugasemdir | Heimildir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5602 | 1046 | 1 | **5012** | 5012-00 | | **Helgavatn** | | | á V vatnsbakka | | | | | |
| 5602 | | 0 | **5012** | 5012-01 | H-017 | **Helgavatn** | | | á V vatnsbakka | | | | N bæjar | JJ hitabók |
| 5602 | | 0 | **5012** | 5012-01 | H-017 | **Helgavatn** | | | á V vatnsbakka | | 15 | 5,00 | margar lindir, 10-15°C | KS athugun |
| 5603 | | 0 | **5013** | 5013-01 | H-10 | **Reykir** | | | | | 72 | 1,10 | | OS-85076/JHD-10 |
| 5603 | | 0 | **5013** | 5013-01 | H-10 | **Reykir** | | Reykir við Reykjabraut | | | 70 | 0,95 | lítið gas | TE 1942 |
| 5603 | 807 | 1 | **5020** | 5020-00 | | **Sauðanes** | Sauðanes | | | | 40,5 | 0,80 | | |
| 5603 | | 0 | **5020** | 5020-01 | H-9 | **Sauðanes** | Sauðanes | Laxárvatn | 30 m A v/stíflu V í Laxárvatni | | 37,4 | | Bólustr. Vatn úr borholu er nýtt í bað | HeTo |
| 5603 | | 0 | **5020** | 5020-01 | H-9 | **Sauðanes** | Sauðanes | | | | 40,5 | 0,80 | | KS-ÞH 1974 |
| 5603 | | 0 | **5020** | 5020-01 | H-9 | **Sauðanes** | Sauðanes | | | | 20 | | ógreinilegt - hitastig óvisst um 20°C | TE 1942 |
| 5605 | | | | | | **Svínavatnshreppur** | | | | | | | | |
| 5605 | 1079 | 1 | **5006** | 5006-00 | | **Hveravellir** | Beljandatungur | Beljandatungur | 600 m V ár, við reiðgötu | 1 | 95,3 | 0,10 | | |
| 5605 | | 0 | **5006** | 5006-01 | H-215 | **Hveravellir** | | Beljandatungur | 600 m V ár, við reiðgötu | 1 | 95,3 | 0,10 | í árfarvegi | HeTo 1997Hv |
| 5605 | 859 | 1 | **5007** | 5007-00 | | | Hveravellir | Hveravellir | hverasvæðið V skála | 1 | 98,5 | 8,20 | | |
| 5605 | | 0 | **5007** | 5007-01 | H-201 | | | Hveravellir | hverasvæðið V skála | 1 | 90 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | HeTo 1997Hv |
| 5605 | | 0 | **5007** | 5007-02 | H-202 | | | Hveravellir | hverasvæðið V skála | 1 | 90 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | HeTo 1997Hv |
| 5605 | | 0 | **5007** | 5007-03 | H-203 | | | Hveravellir | hverasvæðið V skála | 1 | 90 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | HeTo 1997Hv |
| 5605 | | 0 | **5007** | 5007-04 | H-204 | | | Hveravellir | hverasvæðið V skála | 1 | 90 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | HeTo 1997Hv |
| 5605 | | 0 | **5007** | 5007-05 | H-205 | | | Hveravellir | hverasvæðið V skála | 1 | 90 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | HeTo 1997Hv |
| 5605 | | 0 | **5007** | 5007-06 | H-206 | | | Hveravellir | hverasvæðið V skála | 1 | 90 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | HeTo 1997Hv |
| 5605 | | 0 | **5007** | 5007-07 | H-207 | | | Hveravellir | hverasvæðið V skála | 1 | 90 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | HeTo 1997Hv |
| 5605 | | 0 | **5007** | 5007-08 | H-209 | | | Hveravellir | hverasvæðið V skála | 1 | 98,5 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | HeTo 1997Hv |
| 5605 | | 0 | **5007** | 5007-09 | H-210 | | | Hveravellir | hverasvæðið V skála | 1 | 90 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | HeTo 1997Hv |
| 5605 | | 0 | **5007** | 5007-10 | H-211 | | | Hveravellir | hverasvæðið V skála | 1 | 90 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | HeTo 1997Hv |
| 5605 | | 0 | **5007** | 5007-11 | H-212 | | | Hveravellir | hverasvæðið V skála | 1 | 90 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | HeTo 1997Hv |
| 5605 | 1077 | 1 | **5008** | 5008-00 | | **Hveravellir** | Hveravellir | Þegjandi | heitt svæði í árfarvegi | 1 | 50,6 | 0,50 | | |
| 5605 | | 0 | **5008** | 5008-01 | H-213 | | | Syðri Breiðimelur | | 1 | 97,7 | | | HeTo 1997Hv |
| 5605 | | 0 | **5008** | 5008-02 | H-214 | **Hveravellir** | | Þegjandi | heitt svæði í árfarvegi | 1 | 50,6 | 0,50 | í eyrum | HeTo 1997Hv |
| 5605 | 1076 | 1 | **5009** | 5009-00 | | | Hveravellir | Hveravellir | hverasvæðið S skála | 1 | 90 | | | |
| 5605 | | 0 | **5009** | 5009-01 | H-220 | | | Hveravellir | hverasvæðið S skála | 1 | 90 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | HeTo 1997Hv |
| 5605 | | 0 | **5009** | 5009-02 | H-221 | | | Hveravellir | hverasvæðið S skála | 1 | 90 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | HeTo 1997Hv |
| 5605 | | 0 | **5009** | 5009-03 | H-222 | | | Hveravellir | hverasvæðið S skála | 1 | 90 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | HeTo 1997Hv |
| 5605 | | 0 | **5009** | 5009-04 | H-223 | | | Hveravellir | hverasvæðið S skála | 1 | 90 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | HeTo 1997Hv |

| Hr.nr. | ArcNR | Hnitað | **Reitur** | Þyrping | Þyrping-eldra nr | **Bær (eyðibýli)** | Nafn reits | Örnefni,stak | Staðarlýsing | Háhiti | mxHiti | l/s | Athugasemdir | Heimildir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5605 | | 0 | **5009** | 5009-05 | H-224 | | | Hveravellir | hverasvæðið S skála | 1 | 90 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | HeTo 1997Hv |
| 5605 | | 0 | **5009** | 5009-06 | H-225 | | | Hveravellir | hverasvæðið S skála | 1 | 90 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | HeTo 1997Hv |
| 5605 | | 0 | **5009** | 5009-07 | H-226 | | | Hveravellir | hverasvæðið S skála | 1 | 90 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | HeTo 1997Hv |
| 5605 | | 0 | **5009** | 5009-08 | H-227 | | | Hveravellir | hverasvæðið S skála | 1 | 90 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | HeTo 1997Hv |
| 5605 | | 0 | **5009** | 5009-09 | H-228 | | | Hveravellir | hverasvæðið S skála | 1 | 90 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | HeTo 1997Hv |
| 5605 | 1078 | 1 | **5010** | 5010-00 | | | Beljandatungur | Beljandatungur | beint móti Sandfelli | | 10,0 | | | |
| 5605 | | 0 | **5010** | 5010-01 | H-216 | | Beljandatungur | Beljandatungur | beint móti Sandfelli | | 10,0 | | þrjú göt, rýkur mikið og vatn spýtist upp | Þ.Th. 1989 (bls 219) |
| 5605 | 218 | 1 | **5014** | 5014-00 | | | Sléttárdalur | Laugarhólar | í Sléttárd.; hólar á A bakka Sléttár; 6 km S af Stóradal | | 10,7 | 2,50 | | |
| 5605 | | 0 | **5014** | 5014-01 | H-11 | | Sléttárdalur | Laugarhólar | í Sléttárd.; hólar á A bakka Sléttár; 6 km S af Stóradal | | 10,7 | 2,50 | engin nýting; úr malarhólum og mýriGI-053; 19°54'/65°28' | OS-90041/JHD-22B |
| 5606 | | | | | | **Bólstaðarhlíðarhreppur** | | | | | | | | |
| 5606 | 5011 | 1 | **5011** | 5011-00 | | | Tjarnaralda | Tjarnaralda | V við Hofsjökul | | 40 | | | |
| 5606 | | 0 | **5011** | 5011-01 | H-018 | | Tjarnaralda | Tjarnaralda | V við Hofsjökul | | 40 | | NV í Hofsjökli ónákv hiti | OS-85076/JHD-10 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 5700 | | | | | | **SKAGAFJARÐARSÝSLA** | | | | | | | | | |
| 5701 | | | | | | **Skefilsstaðahreppur** | | | | | | | | | |
| 5701 | 450 | 1 | **5117** | 5117-00 | | **Skíðastaðir** | Skíðastaðir | | í Laxárdal | | 33,2 | 1,00 | | |
| 5701 | | | **5117** | 5117-01 | S-04 | **Skíðastaðir** | Skíðastaðir | | í Laxárdal | | 33,2 | 1,00 | > 1 l/s | OS-85076/JHD-10 |
| 5702 | | | | | | **Skarðshreppur** | | | | | | | | |
| 5702 | 558 | 1 | **5129** | 5129-00 | | **Sjávarborg** | Sjávarborg | | í N bakka Áshildarholtsvatns | | 42 | | | |
| 5702 | | | **5129** | 5129-01 | S-05 | **Sjávarborg** | Sjávarborg | | í N bakka Áshildarholtsvatns | | 42 | | N= Hitaveita Sauðárkróks 1948-(borað) | RR 1944 |
| 5702 | 682 | 1 | **5140** | 5140-00 | | **(Reykir)** | (Reykir) | Reykir á Reykjaströnd | í malarkambi NA bæjar | | 63 | 2,00 | | |
| 5702 | | | **5140** | 5140-01 | S-06 | **(Reykir)** | (Reykir) | Reykir á Reykjaströnd | í malarkambi NA bæjar | | 63 | 2,00 | nokkrir staðir | RK 1976 |
| 5702 | | | **5140** | 5140-01 | S-06 | **Reykir** | Reykir | | | | 62 | 2,00 | 2 staðir; kísilútf. | RR 1944 |
| 5702 | 219 | 1 | **5151** | 5151-00 | | | Stakkfell | | austan við Stakkfell | | 18,2 | 1,00 | | |
| 5702 | | | **5151** | 5151-01 | S-07 | | | | austan við Stakkfell | | 18,2 | 1,00 | Í afrétti | OS-85076/JHD-10 |
| 5702 | 58 | 1 | **5161** | 5161-00 | | | Stakkfell | | noðran við Stakkfell | | 25 | 4,00 | | |
| 5702 | | | **5161** | 5161-01 | S-08 | | | | noðran við Stakkfell | | 25 | 4,00 | Í afrétti, 4-5 l/s | OS-85076/JHD-10 |
| 5703 | | | | | | **Staðarhreppur** | | | | | | | | |
| 5703 | 52 | 1 | **5043** | 5043-00 | | **Varmaland** | Varmaland | Laugarhóll | í hlíðinni 1.4 km VSV af bæ | | 21 | 0,50 | | |
| 5703 | | | **5043** | 5043-01 | S-011 | **Varmaland** | Varmaland | Laugarhóll | í hlíðinni 1.4 km VSV af bæ | | 21 | 0,50 | nokkur augu 0,5-1 l/s | OS-88044/JHD-23 B |
| 5703 | 451 | 1 | **5172** | 5172-00 | | **Varmaland** | Varmaland | | | | 30 | 4,10 | | |
| 5703 | | | **5172** | 5172-01 | S-09 | **Varmaland** | Varmaland | | | | 30 | 1,00 | | OS-85076/JHD-10 |
| 5703 | | | **5172** | 5172-01 | S-09 | **Varmaland** | Varmaland | | volgrur í mýri 5-200 m V af bæ | | 30 | 4,00 | N= sundlaug; borað 1988 | OS-88044/JHD-23 B |
| 5703 | | | **5172** | 5172-01 | S-09 | **Dúkur** | Dúkur | Dúkur | | | 20 | | N=0 | OS-88044/JHD-23 B |
| 5703 | | | **5172** | 5172-01 | S-09 | **Varmaland** | Varmaland | | flag V bæjar | | 27 | | kísilhiti jafnhár | RK 1967 |
| 5703 | | | **5172** | 5172-02 | S-10 | **Varmaland** | Varmaland | | 400 m NA af bæ; í skurði neðan vegar | | 16 | 0,10 | 0.1-0.2 l/s | OS-88044/JHD-23 B |

| Hr.nr. | ArcNR | Hnitað | Reitur | Þyrping | Þyrping-eldra nr | Bær (eyðibýli) | Nafn reits | Örnefni,stak | Staðarlýsing | Háhiti | mxHiti | l/s | Athugasemdir | Heimildir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5704 | | | | | | **Seyluhreppur** | | | | | | | | |
| 5704 | 752 | 1 | **5054** | 5054-00 | | **Varmahlíð** | Varmahlíð | | hveralína rétt ofan við söluskálann | | 89 | 3,50 | | |
| 5704 | | | **5054** | 5054-01 | S-12 | **Varmahlíð** | Varmahlíð | | hveralína rétt ofan við söluskálann | | 89 | 3,50 | N= hitaveita; boranir | RR 1944 |
| 5704 | | | **5054** | 5054-01 | S-12 | **Reykjarhóll** | Reykjarhóll | | Varmahlíð | | 89 | 3,50 | N= hitaveita; boranir | RR 1944 |
| 5704 | 226 | 1 | **5065** | 5065-00 | | **Víðiholt** | Víðiholt | | | | 11 | 0,10 | | |
| 5704 | | | **5065** | 5065-01 | S-013 | **Víðiholt** | Víðiholt | | | | 11 | 0,10 | seytl < 1 l/s | OS-84050/JHD-09 |
| 5704 | 619 | 1 | **5076** | 5076-00 | | **Ytra Vallholt** | Ytra Vallholt | | | | 58,8 | 5,64 | | |
| 5704 | | | **5076** | 5076-01 | S-014 | **Syðra Vallholt** | Syðra Vallholt | | | | 18 | 0,32 | rennsli mælt | OS-84050/JHD-09 |
| 5704 | | | **5076** | 5076-02 | S-015 | **Syðra Vallholt** | Syðra Vallholt | | | | 18 | 0,32 | rennsli mælt | OS-84050/JHD-09 |
| 5704 | | | **5076** | 5076-03 | S-016 | **Ytra Vallholt** | Ytra Vallholt | | | | 58,8 | 2,50 | rennsli mælt | OS-84050/JHD-09 |
| 5704 | | | **5076** | 5076-04 | S-017 | **Ytra Vallholt** | Ytra Vallholt | | | | 58,8 | 2,50 | rennsli mælt | OS-84050/JHD-09 |
| 5706 | | | | | | **Akrahreppur** | | | | | | | | |
| 5706 | 225 | 1 | **5059** | 5059-00 | | | Akradalur | Akradalur | í ánni | | 15 | | | |
| 5706 | | | **5059** | 5059-01 | S-124 | | Akradalur | Akradalur | í ánni | | 15 | | 15°C?, ókannað | HJ (pers.uppl. 1991) |
| 5706 | 222 | 1 | **5093** | 5093-00 | | **Bjarnarstaðir** | Bjarnarstaðir | | | | 11,5 | 1,00 | | |
| 5706 | | | **5093** | 5093-01 | S-018 | **Bjarnarstaðir** | Bjarnarstaðir | | | | 11,5 | 1,00 | | OS-85076/JHD-10 |
| 5706 | 5094 | 1 | **5094** | 5094-00 | | **Flugumýri** | Flugumýri | | N við læk; 0.5 km SA af bæ | | 13,5 | 1,50 | | |
| 5706 | | | **5094** | 5094-01 | S-019 | **Flugumýri** | Flugumýri | | N við læk; 0.5 km SA af bæ | | 13,5 | 0,50 | 4 augu 0,5-1 l/s | OS-84050/JHD-09 |
| 5706 | | | **5094** | 5094-02 | S-020 | **Flugumýri** | Flugumýri | | N í Bygghóli; gegnt Virkisholti | | 11,5 | 1,00 | á 20 m kafla í mel; hvítar útf. > 1 l/s | OS-84050/JHD-09 |
| 5706 | | | **5094** | 5094-03 | S-021 | **Flugumýri** | Flugumýri | | V í Bygghól | | 6 | | á 5 m kafla | OS-84050/JHD-09 |
| 5706 | | | **5094** | 5094-04 | S-22 | **Flugumýri** | Flugumýri | | S í Bygghól | | | | ókannað | OS-84050/JHD-09 |
| 5706 | 5099 | 1 | **5099** | 5099-00 | | **Réttarholt** | Réttarholt | | | | 22 | | | |
| 5706 | | | **5099** | 5099-01 | S-23 | **Réttarholt** | Réttarholt | | | | 22 | | nokkuð rennsli | OS-84050/JHD-09 |
| 5706 | 224 | 1 | **5100** | 5100-00 | | **Djúpidalur** | Djúpidalur | | í melabakka | | 12 | 5,00 | | |
| 5706 | | | **5100** | 5100-01 | S-24 | **Djúpidalur** | Djúpidalur | | í melabakka | | 12 | 1,00 | í melbakka; nokkur augu 1-2 l/s | OS-84050/JHD-09 |
| 5706 | | | **5100** | 5100-02 | S-25 | **Djúpidalur** | Djúpidalur | | í skurði | | | | horfið; kom fram við skurðgröft | OS-84050/JHD-09 |
| 5706 | | | **5100** | 5100-03 | S-26 | **Litlidalur** | Litlidalur | | | | 15 | 4,00 | 2 augu, 4-5 l/s | OS-84050/JHD-09 |
| 5706 | 60 | 1 | **5103** | 5103-00 | | **Miðhús** | Miðhús | | 200 m SA við bæ | | 20 | | | |
| 5706 | | | **5103** | 5103-01 | S-27 | **Miðhús** | Miðhús | | 200 m SA við bæ | | 20 | | Lítið rennsli | OS-84050/JHD-09 |
| 5706 | | | **5103** | 5103-02 | S-28 | **Miðhús** | Miðhús | | 100 m neðan þjóðvegar | | 20 | | hvarf við skurðgröft 1974; 2 augu - um 20°C | OS-84050/JHD-09 |
| 5706 | 452 | 1 | **5105** | 5105-00 | | **Þorleifsstaðir** | Þorleifsstaðir | Mógrafartangi | í ánni | | 30 | | | |
| 5706 | | | **5105** | 5105-01 | S-29 | **Þorleifsstaðir** | Þorleifsstaðir | Mógrafartangi | í ánni | | 30 | | horfið í ána; þvottur var þveginn í lauginni - UM 30°C | OS-84050/JHD-09 |
| 5706 | | | **5105** | 5105-02 | S-30 | **Þorleifsstaðir** | Þorleifsstaðir | Reiðingsholt | A í vegi | | 23 | 0,50 | 2 augu; bræðis af sér á 11 m kafla < 1 l/s | OS-84050/JHD-09 |
| 5706 | | | **5105** | 5105-03 | S-31 | **Þorleifsstaðir** | Þorleifsstaðir | | neðan gamals vegar; 400 m NNA bæjar | | 16 | 1,00 | nokkur augu > 1 l/s | OS-84050/JHD-09 |
| 5706 | 229 | 1 | **5109** | 5109-00 | | **Hrólfsstaðir** | Hrólfsstaðir | | 100 m N brúsapalls; 10 m neðan vegar | | 14,5 | | | |
| 5706 | | | **5109** | 5109-01 | S-32 | **Hrólfsstaðir** | Hrólfsstaðir | | 100 m N brúsapalls; 10 m neðan vegar | | 14,5 | | 2 dý í hallamýri | OS-84050/JHD-09 |
| 5706 | | | **5109** | 5109-02 | S-33 | **Hrólfsstaðir** | Hrólfsstaðir | Skriðan | gegnt afleggjara að bæ | | 18 | 5,00 | 4 dý á 15-20 m kafla | OS-84050/JHD-09 |
| 5706 | 61 | 1 | **5111** | 5111-00 | | **Víðivellir** | Víðivellir | | | | 26,5 | 1,00 | | |

| Hr.nr. | ArcNR | Hnitað | Reitur | Þyrping | Þyrping-eldra nr | Bær (eyðibýli) | Nafn reits | Örnefni,stak | Staðarlýsing | Háhiti | mxHiti | l/s | Athugasemdir | Heimildir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5706 | | | **5111** | 5111-01 | S-34 | **Víðivellir** | Víðivellir | | | | 26,5 | 1,00 | 4 volgrur á 130 m rein > 1 l/s | OS-84050/JHD-09 |
| 5706 | 230 | 1 | **5112** | 5112-00 | | **Víðivellir** | Víðivellir | | | | 18 | 9,00 | | |
| 5706 | | | **5112** | 5112-01 | S-35 | **Víðivellir** | Víðivellir | | | | 18 | 9,00 | margar volgrur á >100 m rein, 8-10 l/s | OS-84050/JHD-09 |
| 5706 | 231 | 1 | **5113** | 5113-00 | | **Miðsitja** | Miðsitja | | | | 18 | 0,70 | | |
| 5706 | | | **5113** | 5113-01 | S-36 | **Hella** | Hella | | í bakka Helluár | | 14,5 | 0,10 | 2 volgrur 10.5 og 14.5°C < 1 l/s | OS-84050/JHD-09 |
| 5706 | | | **5113** | 5113-02 | S-37 | **Miðsitja** | Miðsitja | | 200 m S Helluár | | 18 | | 5 volgrur í mýri; nokkurt rennsli | OS-84050/JHD-09 |
| 5706 | | | **5113** | 5113-03 | S-38 | **Miðsitja** | Miðsitja | | S Helluár | | 9 | 0,10 | svolítið rennsli < 1 l/s | OS-84050/JHD-09 |
| 5706 | | | **5113** | 5113-04 | S-39 | **Sólheimar** | Sólheimar | | 10 m NV við hesthús | | 18 | 0,50 | 0,5-1 l/s | OS-84050/JHD-09 |
| 5706 | 235 | 1 | **5118** | 5118-00 | | **Uppsalir** | Uppsalir | | 400 m NA bæjar; NA túns | | 15 | 0,10 | | |
| 5706 | | | **5118** | 5118-01 | S-40 | **Uppsalir** | Uppsalir | | 400 m NA bæjar; NA túns | | 15 | 0,10 | Lítið rennsli; notað sem vatnsból < 1 l/s | OS-84050/JHD-09 |
| 5706 | 692 | 1 | **5119** | 5119-00 | | **Egilsá** | Egilsá | | 500 m NV af bæ | | 26 | 0,25 | | |
| 5706 | | | **5119** | 5119-01 | S-41 | **Egilsá** | Egilsá | | 500 m NV af bæ | | 26 | 0,25 | | OS-84050/JHD-09 |
| 5706 | | | **5119** | 5119-02 | S-42 | **Egilsá** | Egilsá | | 500-550 m NV af bæ | | 17 | 0,10 | útfellingar áberandi | OS-84050/JHD-09 |
| 5706 | | | **5119** | 5119-03 | S-43 | **Egilsá** | Egilsá | | 250 m SA af bæ | | 11 | 0,10 | | OS-84050/JHD-09 |
| 5706 | | | **5119** | 5119-04 | S-44 | **Egilsá** | Egilsá | | 300 m S af bæ og 90 m hærra | | 11,3 | 2,00 | talsvert af útfellingum | OS-84050/JHD-09 |
| 5706 | | 0 | **5123** | 5123-00 | | **Flatatunga** | Flatatunga | | ókannað | | | | | |
| 5706 | | | **5123** | 5123-01 | S-45 | **Flatatunga** | Flatatunga | | ókannað | | | | ókannað | OS-85076/JHD-10 |
| 5706 | 457 | 1 | **5124** | 5124-00 | | **Stekkjarflatir** | Stekkjarflatir | Grjótá | 600 m NV af bæ; í gili Grjótár | | 36 | 1,00 | | |
| 5706 | | | **5124** | 5124-01 | S-46 | **Stekkjarflatir** | Stekkjarflatir | Grjótá | 600 m NV af bæ; í gili Grjótár | | 36 | 1,00 | mörg augu; talsvert rennsli; 65 m lægra en bær> 1 l/s | OS-84050/JHD-09 |
| 5707 | | | | | | **Lýtingsstaðahreppur** | | | | | | | | |
| 5707 | 232 | 1 | **5031** | 5031-00 | | **Hamarsgerði** | Hamarsgerði | | S bæjarrústa og í skriðu | | 18,1 | 1,43 | | |
| 5707 | | | **5031** | 5031-01 | S-99 | **Hamarsgerði** | Hamarsgerði | | S bæjarrústa og í skriðu | | 18,1 | 1,43 | í móhellu og efst í skriðu | OS-84050/JHD-09 |
| 5707 | | | **5031** | 5031-02 | S-98 | **Hamarsgerði** | Hamarsgerði | | Hvíteyrar | | 16,6 | | dý | OS-84050/JHD-09 |
| 5707 | | | **5031** | 5031-03 | S-100 | **Hábrekka** | Hábrekka | | skurður um 30 m frá landam.girð.; NA af bæ | | 14,5 | | sig við skurð | OS-84050/JHD-09 |
| 5707 | 63 | 1 | **5032** | 5032-00 | | **Mælifell** | Mælifell | | 200 m A þjóðv.; 200 m N afl. að ruslahaug | | 24 | 0,84 | | |
| 5707 | | | **5032** | 5032-01 | S-101 | **Mælifell** | Mælifell | | 200 m A þjóðv.; 200 m N afl. að ruslahaug | | 24 | 0,84 | rennsli mælt; milli urðarholta | OS-84050/JHD-09 |
| 5707 | 455 | 1 | **5033** | 5033-00 | | **Starrastaðir** | Starrastaðir | | | | 48,1 | | | |
| 5707 | | | **5033** | 5033-01 | S-102 | **Starrastaðir** | Starrastaðir | | | | 48,1 | | | OS-84050/JHD-09 |
| 5707 | 5034 | 1 | **5034** | 5034-00 | | **Hvammskot** | Hvammskot | | | | 19,8 | 0,06 | | |
| 5707 | | | **5034** | 5034-01 | S-103 | **Hvammskot** | Hvammskot | | | | 19,8 | 0,06 | rennsli mælt | OS-84050/JHD-09 |
| 5707 | 1067 | 1 | **5035** | 5035-00 | | **Hafgrímsstaðir** | Hafgrímsstaðir | | 150 m N bæjar | | 48,3 | 4,82 | | |
| 5707 | | | **5035** | 5035-01 | S-104 | **Hafgrímsstaðir** | Hafgrímsstaðir | | 150 m N bæjar | | 42,2 | 4,38 | N= upphitun á bænum; rennsli mælt | OS-84050/JHD-09 |
| 5707 | | | **5036** | 5036-02 | S-105 | **Hafgrímsstaðir** | Hafgrímsstaðir | | 600 m NV bæjar | | 48,3 | 0,44 | | |
| 5707 | 236 | 1 | **5037** | 5037-00 | | **Þorsteinsstaðir** | Þorsteinsstaðir | | | | 20,6 | 0,60 | | |
| 5707 | | | **5037** | 5037-01 | S-106 | **Þorsteinsstaðir** | Þorsteinsstaðir | | | | 20,6 | 0,60 | í mýri | JJ 1959 |
| 5707 | | | **5038** | 5038-01 | S-106 | **Þorsteinsstaðir** | Þorsteinsstaðir | | í mýri 6-700 m NV bæjar | | 20,6 | 0,60 | í mýri | OS-84050/JHD-09 |
| 5707 | | | **5039** | 5039-01 | S-106 | **Þorsteinsstaðir** | Þorsteinsstaðir | | | | 20,6 | 0,60 | í mýri | RR 1944 |
| 5707 | 65 | 1 | **5040** | 5040-00 | | **Sveinsstaðir** | Sveinsstaðir | | í mýri 5-600 m SA bæjar | | 23,1 | 0,20 | | JJ 1959 |
| 5707 | | | **5040** | 5040-01 | S-107 | **Sveinsstaðir** | Stekkjarholt | | í mýri 5-600 m SA bæjar | | 23,1 | 0,20 | | |
| 5707 | | | **5040** | 5040-01 | S-107 | **Sveinsstaðir** | Stekkjarholt | | í mýri 5-600 m SA bæjar | | 23,1 | 0,20 | 3-4 augu | OS-84050/JHD-09 |
| 5707 | | 0 | **5041** | 5041-00 | | **Sölvanes** | Sölvanes | | í Svartá; 600 m SA bæjar | | | | | |

| Hr.nr. | ArcNR | Hnitað | **Reitur** | Þyrping | Þyrping-eldra nr | **Bær (eyðibýli)** | Nafn reits | Örnefni,stak | Staðarlýsing | Háhiti | mxHiti | l/s | Athugasemdir | Heimildir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5707 | | | **5041** | 5041-01 | S-108 | **Sölvanes** | Sölvanes | | í Svartá; 600 m SA bæjar | | | | vað því ánna leggur aldrei þarna | OS-84050/JHD-09 |
| 5707 | 237 | 1 | **5042** | 5042-00 | | **Korná** | Korná | | í skurði 6-700 m NV bæjar | | 12,3 | | | |
| 5707 | | | **5042** | 5042-01 | S-109 | **Korná** | Korná | | í skurði 6-700 m NV bæjar | | 12,3 | | | OS-84050/JHD-09 |
| 5707 | 66 | 1 | **5044** | 5044-00 | | **Breið** | Breið | Laugaklettar | klöpp við Svartá | | 23,4 | 0,30 | | |
| 5707 | | | **5044** | 5044-01 | S-110 | **Breið** | Breið | Laugaklettar | klöpp við Svartá | | 23,4 | 0,30 | 4 augu tengd göngum (020°) | OS-84050/JHD-09 |
| 5707 | 458 | 1 | **5045** | 5045-00 | | **Tunguháls** | Tunguháls | | við Jökulsárgljúfur; 1 km SA bæjar | | 34,5 | 2,75 | | |
| 5707 | | | **5045** | 5045-01 | S-111 | **Tunguháls** | Tunguháls | | við Jökulsárgljúfur; 1 km SA bæjar | | 34,5 | 2,75 | rennsli mælt | OS-84050/JHD-09 |
| 5707 | 1067 | 1 | **5046** | 5046-00 | | **Tunguháls** | Tunguháls | | um 800 m SA bæjar | | 33,5 | 3,51 | | |
| 5707 | | | **5046** | 5046-01 | S-112 | **Tunguháls** | Tunguháls | | um 800 m SA bæjar | | 33,5 | 3,51 | rennsli mælt | OS-84050/JHD-09 |
| 5707 | 67 | 1 | **5047** | 5047-00 | | **Írafell** | Írafell | | 250 m NA bragga í túni | | 21,8 | | | |
| 5707 | | | **5047** | 5047-01 | S-113 | **Írafell** | Írafell | | 250 m NA bragga í túni | | 21,8 | | | OS-84050/JHD-09 |
| 5707 | 5048 | 1 | **5048** | 5048-00 | | **Hverhólar** | Hverhólar | | á bakka Jökulsár; niður af bæ | | 64,5 | 21,50 | | |
| 5707 | | | **5048** | 5048-01 | S-114 | **Hverhólar** | Hverhólar | | á bakka Jökulsár; niður af bæ | | 64,5 | 21,50 | =Bakkakot; 3 staðir | OS-84050/JHD-09 |
| 5707 | | | **5048** | 5048-02 | S-115 | **Bakkakot** | Bakkakot | | við Jökulsá; niður af bæ | | 65,5 | 35,61 | Hverhólar; 3 staðir | OS-84050/JHD-09 |
| 5707 | | | **5050** | 5050-03 | S-116 | **Bakkakot** | Bakkakot | | við Jökulsá; 100 m N við S-115 | | 34,1 | | Hverhólar; seitl úr klöpp | OS-84050/JHD-09 |
| 5707 | 722 | 1 | **5052** | 5052-00 | | **Hofsvellir** | Hofsvellir | | Vesturhlíð; 50-60 m V af bæ | | 76 | 1,31 | | |
| 5707 | | | **5052** | 5052-01 | S-117 | **Litlahlíð** | Litlahlíð | | | | 20,5 | 0,10 | Vesturhlíð/Hofsvellir | JJ 1959 |
| 5707 | | | **5052** | 5052-01 | S-117 | **Litlahlíð** | Litlahlíð | | fúamýri S trjágarðs | | 20,5 | 0,10 | Vesturhlíð/Hofsvellir | OS-84050/JHD-09 |
| 5707 | | | **5052** | 5052-01 | S-117 | **Litlahlíð** | Litlahlíð | | | | 20,5 | 0,10 | Vesturhlíð/Hofsvellir | RR 1944 |
| 5707 | | | **5052** | 5052-02 | S-118 | **Hofsvellir** | Hofsvellir | | Vesturhlíð; 50-60 m V af bæ | | 76 | 0,64 | N= upphitun í bæ; =Litlahlíð; í sprungum | OS-84050/JHD-09 |
| 5707 | | | **5052** | 5052-03 | S-119 | **Hofsvellir** | Hofsvellir | | Vesturhlíð; um 150 m N við S-118; NV bæjar | | 40 | 0,07 | #NAME? | OS-84050/JHD-09 |
| 5707 | | | **5052** | 5052-04 | S-120 | **Hofsvellir** | Hofsvellir | | A kálgarðs; >50 m NA bæjar | | 36 | 0,50 | 3 augu; =Litlahlíð | OS-84050/JHD-09 |
| 5707 | 239 | 1 | **5056** | 5056-00 | | **Gil** | Gil | | mýri 5-600 m NV bæjar | | 11,5 | 0,50 | | |
| 5707 | | | **5056** | 5056-01 | S-121 | **Gil** | Gil | | mýri 5-600 m NV bæjar | | 11,5 | 0,50 | | OS-84050/JHD-09 |
| 5707 | 1049 | 1 | **5125** | 5125-00 | | **Vindheimar** | Vindheimar | | á hjalla 1 km SA af bæ | | 51 | 5,13 | | |
| 5707 | | | **5125** | 5125-00 | S-49-51 | **Vindheimar** | Vindheimar | | í hlíð | | 58,2 | 5,13 | rennsli mælt úr öllum laugum undir hlíð | OS-84050/JHD-09 |
| 5707 | | | **5125** | 5125-01 | S-47 | **Vindheimar** | Vindheimar | | á hjalla 1 km SA af bæ | | 51 | 0,35 | rennsli mælt | OS-84050/JHD-09 |
| 5707 | | | **5125** | 5125-02 | S-48 | **Vindheimar** | Vindheimar | | dý 850 m SA af bæ | | 45,8 | 0,19 | rennsli mælt | OS-84050/JHD-09 |
| 5707 | | | **5125** | 5125-03 | S-49 | **Vindheimar** | Vindheimar | | í hlíð | | 49,5 | 1,72 | rennsli mælt | OS-84050/JHD-09 |
| 5707 | | | **5125** | 5125-04 | S-50 | **Vindheimar** | Vindheimar | | í hlíð | | 58,2 | 1,61 | rennsli mælt; mörg augu; gamalt þvottahús | OS-84050/JHD-09 |
| 5707 | | | **5125** | 5125-05 | S-51 | **Vindheimar** | Vindheimar | | í hlíð | | 48,2 | 0,59 | rennsli mælt; mörg augu | OS-84050/JHD-09 |
| 5707 | 556 | 1 | **5132** | 5132-00 | | **Kríthóll** | Kríthóll | | dý 1.9 km NA af bæ; V Húseyjarkv. | | 23,8 | | | |
| 5707 | | | **5132** | 5132-01 | S-52 | **Kríthóll** | Kríthóll | | dý 1.9 km NA af bæ; V Húseyjarkv. | | 23,8 | | sama lína og Laufás | OS-84050/JHD-09 |
| 5707 | 228 | 1 | **5133** | 5133-00 | | **Laufás** | Laufás | | árbakki Svartár; 30 m S Borgarár | | 16 | | | |

| Hr.nr. | ArcNR | Hnitað | **Reitur** | Þyrping | Þyrping-eldra nr | **Bær (eyðibýli)** | Nafn reits | Örnefni,stak | Staðarlýsing | Háhiti | mxHiti | l/s | Athugasemdir | Heimildir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5707 | | | **5133** | 5133-01 | S-54 | **Laufás** | Laufás | | árbakki Svartár; 30 m S Borgarár | | 16 | | sama lína og Kríthóll | OS-84050/JHD-09 |
| 5707 | | | **5133** | 5133-02 | S-53 | **Kríthóll** | Kríthóll | | 20 m V Húseyjarkv. | | 42,5 | 0,51 | sama lína og Laufás | OS-84050/JHD-09 |
| 5707 | | | **5133** | 5133-02 | S-55 | **Laufás** | Laufás | | 400m S Borgarár; 100 m frá Svartá | | 20 | 0,64 | rennsli mælt; =Kríthóll | OS-84050/JHD-09 |
| 5707 | | | **5133** | 5133-03 | S-56 | **Laufás** | Laufás | | árbakki Svartár | | 14 | | 3 augu | OS-84050/JHD-09 |
| 5707 | 453 | 1 | **5137** | 5137-00 | | **Saurbær** | Saurbær | | 1.5 km N borholu á Daufá | | 35,1 | 2,26 | | |
| 5707 | | | **5137** | 5137-01 | S-57 | **Saurbær** | Saurbær | | 1.5 km N borholu á Daufá | | 35,1 | 2,26 | rennsli mælt | OS-84050/JHD-09 |
| 5707 | | | **5137** | 5137-02 | S-58 | **Saurbær** | Saurbær | | 150 m A hjalla | | 23,6 | | | OS-84050/JHD-09 |
| 5707 | | | **5137** | 5137-03 | S-59 | **Saurbær** | Saurbær | | dý í V enda skurðar undir hjalla | | 32,2 | | | OS-84050/JHD-09 |
| 5707 | 554 | 1 | **5138** | 5138-00 | | **Saurbær** | Saurbær | Svartá | við Svartá | | 48,2 | 2,26 | | |
| 5707 | | | **5138** | 5138-01 | S-60 | **Saurbær** | Saurbær | Svartá | við Svartá | | 48,2 | 2,26 | rennsli mælt | OS-84050/JHD-09 |
| 5707 | 5142 | 1 | **5142** | 5142-00 | | **Daufá** | Daufá | | | | 41 | 0,10 | | |
| 5707 | | | **5142** | 5142-01 | S-61 | **Daufá** | Daufá | | | | 37 | 0,10 | horfið; = Reykjavellir (S-63; 64); borað 1964= upphitun + sundl. | OS-84050/JHD-09 |
| 5707 | | | **5142** | 5142-01 | S-61 | **Daufá** | Daufá | | | | 37 | 0,10 | = Reykjavellir (S-63; 64) | RR 1944 |
| 5707 | | | **5142** | 5142-02 | S-62 | **Daufá** | Daufá | | | | 41 | 0,25 | = efri Reykjavellir (S-63; 64) | 5707 |
| 5707 | 5143 | 1 | **5143** | 5143-00 | | **Reykjavellir** | Reykjavellir | | undan holti 0.5 km VNV af bæ | | 13,5 | | | |
| 5707 | | | **5143** | 5143-01 | S-69 | **Reykjavellir** | Reykjavellir | | undan holti 0.5 km VNV af bæ | | 13,5 | | N= neysluvatn | OS-84050/JHD-09 |
| 5707 | | | **5143** | 5143-02 | S-62 | **Daufá** | Daufá | | | | 32,3 | 0,25 | =4 augu; efri Reykjavellir (S-63; 64) | OS-84050/JHD-09 |
| 5707 | 681 | 1 | **5144** | 5144-00 | | **Reykjavellir** | Reykjavellir | | á hjalla; inní tóttum | | 47,3 | 0,37 | | |
| 5707 | | | **5144** | 5144-01 | S-63 | **Reykjavellir** | Reykjavellir | | á hjalla; inní tóttum | | 47,3 | 0,37 | =Daufá; rennsli mælt | OS-84050/JHD-09 |
| 5707 | | | **5144** | 5144-02 | S-64 | **Reykjavellir** | Reykjavellir | | dý undir hjalla | | 34,1 | 0,10 | nokkur augu; =Daufá; rennsli mælt | OS-84050/JHD-09 |
| 5707 | | | **5144** | 5144-03 | S-65 | **Reykjavellir** | Reykjavellir | Reykjafoss | við Svartá; A ár | | 66,3 | 0,22 | rennsli mælt | OS-84050/JHD-09 |
| 5707 | | | **5144** | 5144-04 | S-66 | **Reykjavellir** | Reykjavellir | | við Svartá; V ár | | 33 | | 1 auga | OS-84050/JHD-09 |
| 5707 | | | **5144** | 5144-05 | S-67 | **Reykjavellir** | Reykjavellir | | V við vatnsborð Svartár; S vaðs | | 36,9 | | | OS-84050/JHD-09 |
| 5707 | | | **5144** | 5144-06 | S-68 | **Reykjavellir** | Reykjavellir | | V Svartár; í kartöflugarði | | 40 | | borað 1965= hitun á Reykjavöllum (dælt 8-10 l/mín 52°C) | OS-84050/JHD-09 |
| 5707 | 680 | 1 | **5145** | 5145-00 | | **Varmilækur** | Varmilækur | | A í holti SV bæjar | | 67,6 | 8,31 | | |
| 5707 | | | **5145** | 5145-01 | S-71 | **Varmilækur** | Varmilækur | | A í holti SV bæjar | | 67,6 | 8,10 | rennsli mælt; upphitun á 7 bæi; (var sundlaug) | OS-84050/JHD-09 |
| 5707 | | | **5145** | 5145-02 | S-72 | **Varmilækur** | Varmilækur | | ANA bæjar; A vegar | | 43,6 | 0,11 | rennsli mælt; | OS-84050/JHD-09 |
| 5707 | | | **5145** | 5145-03 | S-158 | **Varmilækur** | Varmilækur | | við SV horn fjárhúss | | 43,7 | 0,10 | N=brynning fjár; rennsli mælt | OS-84050/JHD-09 |
| 5707 | 620 | 1 | **5146** | 5146-00 | | **Reykir** | Reykir | | | | 64,2 | 15,86 | | |
| 5707 | | | **5146** | 5146-01 | S-73 | **Reykir** | Reykir | | | | 52,4 | 0,66 | sama lína og Steinsstaðir; rennsli mælt | OS-84050/JHD-09 |
| 5707 | | | **5146** | 5146-02 | S-74 | **Reykir** | Reykir | | | | 53,8 | 0,36 | sama lína og Steinsstaðir; rennsli mælt | OS-84050/JHD-09 |
| 5707 | | | **5146** | 5146-03 | S-75 | **Reykir** | Reykir | | | | 63 | 0,83 | sama lína og Steinsstaðir; rennsli mælt | OS-84050/JHD-09 |
| 5707 | | | **5146** | 5146-04 | S-76 | **Reykir** | Reykir | | | | 64,2 | 10,53 | sama lína og Steinsstaðir; rennsli mælt | OS-84050/JHD-09 |
| 5707 | | | **5146** | 5146-05 | S-77 | **Reykir** | Reykir | | | | 65,8 | 3,45 | sama lína og Steinsstaðir; rennsli mælt | OS-84050/JHD-09 |

| Hr.nr. | ArcNR | Hnitað | **Reitur** | Þyrping | Þyrping-eldra nr | **Bær (eyðibýli)** | Nafn reits | Örnefni,stak | Staðarlýsing | Háhiti | mxHiti | l/s | Athugasemdir | Heimildir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5707 | | | **5146** | 5146-06 | S-78 | **Reykir** | Reykir | | | | 40,9 | 0,03 | sama lína og Steinsstaðir; rennsli mælt | OS-84050/JHD-09 |
| 5707 | | | **5146** | 5146-07 | S-79 | **Reykir** | Reykir | | við Svartá | | 58,5 | | sama lína og Steinsstaðir; rennsli mælt | OS-84050/JHD-09 |
| 5707 | 679 | 1 | **5147** | 5147-00 | | **Steinsstaðir** | Steinsstaðir | | | | 60,7 | 24,40 | | |
| 5707 | | | **5147** | 5147-01 | S-80 | **Steinsstaðir** | Steinsstaðir | | | | 60,7 | 4,80 | N=upphitun; sama lína og Reykir; rennsli mælt | OS-84050/JHD-09 |
| 5707 | | | **5147** | 5147-02 | S-81 | **Steinsstaðir** | Steinsstaðir | | í gömlu sundlaug og plani | | 61,2 | 11,02 | N=sundlaug; sama lína og Reykir; rennsli mælt | OS-84050/JHD-09 |
| 5707 | | | **5147** | 5147-03 | S-82 | **Steinsstaðir** | Steinsstaðir | | háspennustaur við SV horn gamla Laugarbóls | | 54,1 | 0,10 | sama lína og Reykir; rennsli mælt | OS-84050/JHD-09 |
| 5707 | | | **5147** | 5147-04 | S-83 | **Steinsstaðir** | Steinsstaðir | | við Svartá | | 56,2 | 1,13 | sama lína og Reykir; rennsli mælt | OS-84050/JHD-09 |
| 5707 | | | **5147** | 5147-05 | S-84 | **Steinsstaðir** | Steinsstaðir | | NV af bæ; tyrft yfir | | 63 | 1,15 | N= gróðurhús; sama lína og Reykir; rennsli mælt | OS-84050/JHD-09 |
| 5707 | | | **5147** | 5147-06 | S-85 | **Steinsstaðir** | Steinsstaðir | | í skurði 50-60 m N Laugarhvamms | | 57,3 | 0,52 | N= hitun í bílskúr og íb.hús; sama lína og Reykir; rennsli mælt | OS-84050/JHD-09 |
| 5707 | | | **5147** | 5147-07 | S-86 | **Steinsstaðir** | Steinsstaðir | | | | 47,3 | 0,88 | N= sundlaug; sama lína og Reykir; rennsli mælt | OS-84050/JHD-09 |
| 5707 | 233 | 1 | **5148** | 5148-00 | | **Merkigarður** | Merkigarður | | 60-70 m A bæjar; undir klettum | | 19,4 | 0,61 | | |
| 5707 | | | **5148** | 5148-01 | S-87 | **Merkigarður** | Merkigarður | | 60-70 m A bæjar; undir klettum | | 19,4 | 0,33 | rennsli mælt | OS-84050/JHD-09 |
| 5707 | | | **5148** | 5148-02 | S-88 | **Merkigarður** | Merkigarður | | undir halla; 250 m S af bæ | | 22 | 0,28 | rennsli mælt | OS-84050/JHD-09 |
| 5707 | 454 | 1 | **5149** | 5149-00 | | **Ytri-Mælifellsá** | Ytri-Mælifellsá | | | | 31,4 | 0,80 | | |
| 5707 | | | **5149** | 5149-01 | S-96 | **Ytri-Mælifellsá** | Ytri-Mælifellsá | | | | 31,4 | 0,80 | N=upphitun úr borholu 1965 | OS-84050/JHD-09 |
| 5707 | | | **5149** | 5149-02 | S-97 | **Ytri-Mælifellsá** | Ytri-Mælifellsá | | volgrusvæði 2-300 m A og 2-300 m N af bæ | | 30 | | | OS-84050/JHD-09 |
| 5707 | 234 | 1 | **5150** | 5150-00 | | **Héraðsdalur** | Héraðsdalur | | skriða 800 m NV bæjar | | 22,1 | 0,23 | | |
| 5707 | | | **5150** | 5150-01 | S-91 | **Héraðsdalur** | Héraðsdalur | | skriða 800 m NV bæjar | | 22,1 | 0,23 | 3 auguí; útf. rennsli mælt | OS-84050/JHD-09 |
| 5707 | 552 | 1 | **5152** | 5152-00 | | **Laugardalur** | Laugardalur | | steypt þró 220 m S bæjar | | 44 | 0,31 | | |
| 5707 | | | **5152** | 5152-01 | S-92 | **Laugardalur** | Laugardalur | | steypt þró 220 m S bæjar | | 44 | 0,20 | N= upphitun á bæ úr borholu=50.5°C (1975) | RR 1944 |
| 5707 | | | **5152** | 5152-02 | S-93 | **Laugardalur** | Laugardalur | | gróthlaðin þró 300 m A bæjar | | 29,6 | 0,11 | 2 augu | OS-84050/JHD-09 |
| 5707 | 456 | 1 | **5153** | 5153-00 | | **Litlidalur** | Litlidalur | | 200 m S af hól | | 29,7 | 0,61 | | |
| 5707 | | | **5153** | 5153-01 | S-94 | **Litlidalur** | Litlidalur | | 200 m S af hól | | 29,7 | 0,55 | var um 40°C; kólnaði í jarðskj. 1963; rennsli mælt | OS-84050/JHD-09 |
| 5707 | | | **5153** | 5153-02 | S-95 | **Litlidalur** | Litlidalur | | 300 m A bæjar | | 8,4 | 0,06 | N=0 rennsli mælt | OS-84050/JHD-09 |
| 5707 | | 0 | **5171** | 5171-00 | | **Stapi** | Stapi | | í SA Stapavatni | | | | | |
| 5707 | | | **5171** | 5171-01 | S-89 | **Stapi** | Stapi | | í SA Stapavatni | | | | ókannað | OS-84050/JHD-09 (skv bónda) |
| 5707 | | | **5171** | 5171-02 | S-90 | **Stapi** | Stapi | Stapavatn | í SV Stapavatni | | | | ókannað | OS-84050/JHD-09 (skv bónda) |
| 5709 | | | | | | **Hólahreppur** | | | | | | | | |
| 5709 | 622 | 1 | **5057** | 5057-00 | | **Reykir** | Reykir | | NA bæjar | | 50,0 | 4,10 | | |
| 5709 | | | **5057** | 5057-01 | S-122 | **Reykir** | Reykir | | NA bæjar | | 50,0 | 1,60 | nokkrir staðir | OSJHD 7653 |
| 5709 | | | **5057** | 5057-02 | S-147 | **Reykir** | Reykir | | á S bakka Hjaltadalsár; N bæjar | | 41 | 1,00 | 2 laugar; önnur hefur verið grafin út 1-2 l/s | OSJHD 7653 |
| 5709 | | | **5057** | 5057-03 | S-148 | **Reykir** | Reykir | | í mýri og á mel SA bæjar | | 43 | 1,00 | 25x25 m svæði > 1 l/s | OSJHD 7653 |

| Hr.nr. | ArcNR | Hnitað | **Reitur** | Þyrping | Þyrping-eldra nr | **Bær (eyðibýli)** | Nafn reits | Örnefni,stak | Staðarlýsing | Háhiti | mxHiti | l/s | Athugasemdir | Heimildir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5709 | 70 | | **5058** | 5058-00 | | **Reykir** | Reykir | | uppi í hlíð ofan bæjar | | 22 | 0,50 | | |
| 5709 | | | **5058** | 5058-01 | S-123 | **Reykir** | Reykir | | uppi í hlíð ofan bæjar | | 22 | 0,50 | 2-3 volgrur | OSJHD 7653 |
| 5709 | 240 | 1 | **5083** | 5083-00 | | **Reykir** | Reykir | Dauðaskál | gildrag S Dauðaskálar | | 18 | | | |
| 5709 | | | **5083** | 5083-01 | S-146 | **Reykir** | Reykir | Dauðaskál | gildrag S Dauðaskálar | | 18 | | 2 volgrur | OSJHD 7653 |
| 5709 | 1054 | 1 | **5084** | 5084-00 | | | Hjaltadalsá | Hjaltadalsá | gil er liggur í Hjaltad.á; 2.5 km SA Reykja | | 10 | | | |
| 5709 | | | **5084** | 5084-01 | S-125 | | Hjaltadalsá | Hjaltadalsá | gil er liggur í Hjaltad.á; 2.5 km SA Reykja | | | | ókannað: volgrusvæði | HJ (pers.uppl. 1991) |
| 5709 | 241 | 1 | **5085** | 5085-00 | | | Hofsdalur | Hofsdalur | ónákv. | | 10 | 0,50 | | |
| 5709 | | | **5085** | 5085-01 | S-126 | | Hofsdalur | Hofsdalur | ónákv. | | 10 | 0,50 | 10-15°C, ókannað - ónákv. staðs. | HJ (pers.uppl. 1991) |
| 5712 | | | | | | **Fellshreppur** | | | | | | | | |
| 5712 | 242 | 1 | **5086** | 5086-00 | S-149 | **Bræðraá** | Bræðraá | Hrollleifsdalur | gil í hlíð 1 km SA bæjar | | 17 | 1,00 | | |
| 5712 | | | **5086** | 5086-01 | S-149 | **Bræðraá** | Bræðraá | Hrollleifsdalur | gil í hlíð 1 km SA bæjar | | 17 | 1,00 | jarðhitakerfi fundið | Jarðhitaleitarátak - ath |
| 5712 | | | **5086** | 5086-01 | S-149 | **Bræðraá** | Bræðraá | Hrollleifsdalur | gil í hlíð 1 km SA bæjar | | 17 | 1,00 | ókannað > 1 l/s | skv. KS (jan. 1991) |
| 5715 | | | | | | **Fljótahreppur** | | | | | | | Haganes- + Holtshr. | |
| 5715 | 723 | 1 | **5062** | 5062-00 | | **Reykjarhóll á Bökkum** | Reykjarhóll á Bökkum | | A bæjar | | 76 | 3,20 | | |
| 5715 | | | **5062** | 5062-01 | S-127 | **Reykjarhóll á Bökkum** | Reykjarhóll á Bökkum | | A bæjar | | 76 | 3,20 | N= fiskeldi; upphitun; rennsli mælt | RS-KS-81/03 |
| 5715 | 5063 | 1 | **5063** | 5063-00 | | **Reykjarhóll** | Reykjarhóll | | í sjó út af Reykjarhóli | | | | | |
| 5715 | | | **5063** | 5063-01 | S-128 | **Reykjarhóll** | Reykjarhóll | | í sjó út af Reykjarhóli | | | | heitt grjót í neti | OS-85076/JHD-10 |
| 5715 | 623 | 1 | **5064** | 5064-00 | | **Laugaland** | Laugaland | | | | 52,8 | 0,90 | | |
| 5715 | | | **5064** | 5064-01 | S-129 | **Laugaland** | Laugaland | | | | 52,8 | 0,90 | | RR 1944; JJ |
| 5715 | 683 | 1 | **5066** | 5066-00 | | **Dælir** | Dælir | | | | 64,5 | 0,15 | | |
| 5715 | | | **5066** | 5066-01 | S-130 | **Dælir** | Dælir | | | | 64,5 | 0,15 | | RR 1944 |
| 5715 | 684 | 1 | **5067** | 5067-00 | | **Akrar** | Akrar | | | | 60 | 0,70 | | |
| 5715 | | | **5067** | 5067-01 | S-131 | **Akrar** | Akrar | | | | 60 | 0,70 | | RR 1944 |
| 5715 | 685 | 1 | **5068** | 5068-00 | | **Barð** | Barð | | | | 65 | 1,45 | | |
| 5715 | | | **5068** | 5068-01 | S-132 | **Barð** | Barð | | | | 65 | 1,45 | | RR 1944 |
| 5715 | 624 | 1 | **5069** | 5069-00 | | **Stórureykir** | Stórureykir | | | | 56 | 1,00 | | |
| 5715 | | | **5069** | 5069-01 | S-133 | **Stórureykir** | Stórureykir | | | | 56 | 1,00 | > 1 l/s | RR 1944 |
| 5715 | 825 | 1 | **5070** | 5070-00 | | **Lambanesreykir** | Lambanesreykir | | | | 51,6 | 1,20 | | |
| 5715 | | | **5070** | 5070-01 | S-134 | **Lambanesreykir** | Lambanesreykir | | | | 51,6 | 1,20 | | RR 1944; JJ |
| 5715 | 460 | 1 | **5071** | 5071-00 | | **Stórabrekka** | Stórabrekka | | | | 30 | 0,75 | | |
| 5715 | | | **5071** | 5071-01 | S-135 | **Stórabrekka** | Stórabrekka | | | | 30 | 0,75 | | OSJHD 7738 |
| 5715 | 686 | 1 | **5072** | 5072-00 | | **Reykjarhóll** | Reykjarhóll | | ofan bæjar | | 61,4 | 2,35 | | |
| 5715 | | | **5072** | 5072-01 | S-136 | **Reykjarhóll** | Reykjarhóll | | ofan bæjar | | 61,4 | 1,00 | | OSJHD 7738; JJ |
| 5715 | | | **5072** | 5072-02 | S-137 | **Reykjarhóll** | | | ofan bæjar | | 17 | 0,10 | < 1 l/s | OSJHD 7738; JJ |
| 5715 | | | **5072** | 5072-03 | S-138 | **(Hólar)** | (Hólar) | | | | 39,6 | 0,75 | | KS |
| 5715 | | | **5072** | 5072-03 | S-138 | **(Hólar)** | (Hólar) | | | | 36 | 0,25 | | OSJHD 7738 |
| 5715 | | | **5072** | 5072-03 | S-138 | **(Hólar)** | (Hólar) | | | | 36 | 0,25 | | RR 1944 |
| 5715 | 687 | 1 | **5073** | 5073-00 | | **(Hólakot)** | (Hólakot) | | | | 47,5 | 5,00 | | |
| 5715 | | | **5073** | 5073-01 | S-139 | **(Hólakot)** | (Hólakot) | | | | 47,5 | 1,00 | sama lína og Gil | OSJHD 7738 |
| 5715 | | | **5073** | 5073-02 | S-140 | **Gil** | Gil | | nyrðri laugar | | 42 | 1,00 | > 1 l/s | RR 1944; OSJHD 7738 |
| 5715 | | | **5073** | 5073-03 | S-141 | **Gil** | Gil | | nyrðri laugar | | 60,5 | 3,00 | > 3 l/s | RR 1944; OSJHD 7738 |
| 5715 | | | **5073** | 5073-04 | S-142 | **Gil** | Gil | | syðri laugar | | 13,5 | | | OSJHD 7738 |
| 5715 | | | **5073** | 5073-05 | S-143 | **Gil** | Gil | | syðri laugar | | 34 | | | OSJHD 7738 |
| 5715 | 243 | 1 | **5074** | 5074-00 | | **Skeið** | Skeið | | | | 17,5 | 0,50 | | |
| 5715 | | | **5074** | 5074-01 | S-144 | **Skeið** | Skeið | | | | 17,5 | 0,50 | í völubergi < 1 l/s | OSJHD 7738 |
| 5715 | 376 | 1 | **5075** | 5075-00 | | **Skeiðfossvirkjun** | Skeiðfossvirkjun | | í tjörn ofan við virkjun | | 9 | | | |
| 5715 | | | **5075** | 5075-01 | S-145 | **Skeiðfossvirkjun** | Skeiðfossvirkjun | | í tjörn ofan við virkjun | | 9 | | | OSJHD 7738 |

| Hr.nr. | ArcNR | Hnitað | Reitur | Þyrping | Þyrping-eldra nr | Bær (eyðibýli) | Nafn reits | Örnefni,stak | Staðarlýsing | Háhiti | mxHiti | l/s | Athugasemdir | Heimildir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 65-- | | | | | | EYJAFJARÐARSÝSLA | | | | | | | | |
| 6000 | | | | | | Akureyri | | | | | | | | |
| 6000 | 627 | 1 | 6002 | 6002-00 | | | Glerárgilslaugar | | | | 48 | 2,50 | | |
| 6000 | | | 6002 | 6002-01 | E-1 | | | | | | 48 | 2,50 | N=sundlaug (1933) | Barth 1950 |
| 6000 | | | 6002 | 6002-01 | E-1 | | | | | | 48,5 | | N=sundlaug | J.Sól. 1959 |
| 6000 | | | 6002 | 6002-01 | E-1 | | | | | | 48 | 3,00 | N=sundlaug | JBR 1951 |
| 6000 | | | 6002 | 6002-01 | E-1 | | | | | | 48 | 3,00 | N=sundlaug | JBR 1951 |
| 6000 | | | 6002 | 6002-01 | E-1 | | | | 150 m kafli á SA gilbarmi; 150-170 mys | | 51 | 2,50 | N=sundlaug?; laugar við gang (030°) | OSJHD 7827 |
| 6000 | | | 6002 | 6002-01 | E-1 | | | | | | 48 | 3,00 | N=sundlaug | TE 1942 |
| 6000 | | | 6002 | 6002-01 | E-1 | | | | | | 49 | | | Þork.Þ. 1920 |
| 6000 | | | 6002 | 6002-01 | E-1 | | | | | | 50,4 | 1,50 | | Þork.Þ. 1930 |
| 6100 | | | | | | Húsavík | | | | | | | | |
| 6100 | 1058 | 1 | 6049 | 6049- | | | Laugardalsnef | Laugardalsnef | | | 63 | 3,50 | | |
| 6100 | | | 6049 | 6049- | N-001 | | | Laugardalsnef | í fjörunni | | 63 | 0,50 | >0,5 l/s | RR 1944 |
| 6100 | | | 6049 | 6049- | N-002 | ?Húsavík | | Laugarhella | við höfnina | | 34 | 3,00 | | RR 1944 |
| 6200 | | | | | | Ólafsfjörður | | | | | | | | |
| 6200 | 72 | 1 | 6003 | 6003-00 | | Kvíabekkur | Kvíabekkur | | | | 12 | | | |
| 6200 | | | 6003 | 6003-01 | E-8 | Kvíabekkur | | | 3-400 m NA kirkju | | 12 | | | OSJHD 7803 |
| 6200 | | | 6003 | 6003-02 | E-9 | Kvíabekkur | | | í árfarvegi | | 11 | | | OSJHD 7803 |
| 6200 | | | 6003 | 6003-03 | E-10 | Kvíabekkur | | | | | 12 | | | OSJHD 7803 |
| 6200 | | | 6003 | 6003-04 | E-17 | Hóll | | | 600 m NA bæjar; afleggj. Hóll/Kálfsárhóll | | 22 | 1,00 | | OSJHD 7803 |
| 6200 | 250 | 1 | 6004 | 6004-00 | | Kvíabekkur | Kvíabekkur | | í hlíð; 100-200 m lína | | 19 | | | |
| 6200 | | | 6004 | 6004-01 | E-11 | Kvíabekkur | | | í hlíð; 100-200 m lína | | 19 | | | OSJHD 7803 |
| 6200 | | | 6004 | 6004-02 | E-12 | Þverá | | | í gili Þverár; 6-700 m SA bæjar | | 11 | 1,50 | N=0 1-2 l/s | OSJHD 7803 |
| 6200 | 73 | 1 | 6005 | 6005-00 | | Karlsstaðir | Karlsstaðir | Grímá | neðarlega í ánni | | 27 | 1,00 | | |
| 6200 | | | 6005 | 6005-01 | E-13 | Vermundarstaðir | | | volgrusvæði "um 40 m ofanvið girðingu" | | 22 | 1,00 | N=0 | OSJHD 7803 |
| 6200 | | | 6005 | 6005-02 | E-16 | Karlsstaðir | | Grímá | neðarlega í ánni | | 27 | 1,00 | við gang 1-2 l/s | OSJHD 7803 |
| 6200 | 626 | 1 | 6006 | 6006-00 | | | Skeggjabrekkudalur | Skeggjabrekkudalur | við Garðsá; á dalbotni | | 50 | 12,00 | | |
| 6200 | | | 6006 | 6006-01 | E-6 | | | Skeggjabrekkudalur | við Garðsá; á dalbotni | | 50 | 12,00 | N=Hitaveita Ólafsfj. | OSJHD 7803 |
| 6200 | 464 | 1 | 6007 | 6007-00 | | Bakki | Bakki | | á 10 m kafla í moldarbarði; 600 m SSV bæjar | | 31 | 1,00 | | |
| 6200 | | | 6007 | 6007-01 | E-14 | Bakki | | | á 10 m kafla í moldarbarði; 600 m SSV bæjar | | 31 | 1,00 | N=0 1-2 l/s | OSJHD 7803 |
| 6200 | 566 | 1 | 6008 | 6008-00 | | (Reykir) | (Reykir) | | SV bæjar; við bæ | | 42 | 2,00 | | |
| 6200 | | | 6008 | 6008-01 | E-15 | (Reykir) | | | SV bæjar; við bæ | | 42 | 2,00 | 2-3 l/s | OSJHD 7803 |
| 6200 | 247 | 1 | 6009 | 6009-00 | | Þóroddsstaðir | Þóroddsstaðir | | mýri 2-300 m VSV bæjar | | 12 | | | |
| 6200 | | | 6009 | 6009-01 | E-7 | Þóroddsstaðir | | | mýri 2-300 m VSV bæjar | | 12 | | | OSJHD 7803 |
| 6200 | 249 | 1 | 6011 | 6011-00 | | Kálfsárkot | Kálfsárkot | | mýri um 300 m SA bæjar | | 11 | | | |
| 6200 | | | 6011 | 6011-01 | E-18 | Kálfsárkot | | | mýri um 300 m SA bæjar | | 11 | | í stefnu gangs | OSJHD 7803 |
| 6200 | 248 | 1 | 6012 | 6012-00 | | Kálfsá | Kálfsá | Kálfsá | í ánni; 1.3 km SA bæjar | | 19 | 1,00 | | |
| 6200 | | | 6012 | 6012-01 | E-19 | Kálfsá | | Kálfsá | í ánni; 1.3 km SA bæjar | | 19 | 1,00 | 1-2 l/s | OSJHD 7803 |
| 6200 | 462 | 1 | 6013 | 6013-00 | | Kleifar | Kleifar | Kleifarhorn | í fjöru | | 34 | 0,30 | | |
| 6200 | | | 6013 | 6013-01 | E-2 | Kleifar | | Kleifarhorn | í fjöru | | 34 | 0,30 | | OS-85076/JHD-10 |

| Hr.nr. | ArcNR | Hnitað | **Reitur** | Þyrping | Þyrping-eldra nr | **Bær (eyðibýli)** | Nafn reits | Örnefni,stak | Staðarlýsing | Háhiti | mxHiti | l/s | Athugasemdir | Heimildir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6200 | | | **6013** | 6013-01 | E-2 | **Kleifar** | | Kleifarhorn | í fjöru | | 34 | | | OSJHD 7803 |
| 6200 | | | **6013** | 6013-01 | E-2 | **Kleifar** | | Kleifarhorn | í fjöru | | 32 | 0,20 | | TE 1942 |
| 6200 | 246 | 1 | **6015** | 6015-00 | | **Hólkot** | Hólkot | | í hlíð; 5-600 m SA bæjar | | 15 | 1,00 | | |
| 6200 | | | **6015** | 6015-01 | E-21 | **Hólkot** | | | í hlíð; 5-600 m SA bæjar | | 15 | 1,00 | 1-2 l/s | OSJHD 7803 |
| 6200 | 245 | 1 | **6016** | 6016-00 | | | Ólafsfjarðarmúli | | í fjöru 2-400 m NA Brimness | | 15 | | | |
| 6200 | | | **6016** | 6016-01 | E-22 | | Ólafsfjarðarmúli | | í fjöru 2-400 m NA Brimness | | 15 | | ókannað: N=0;; hiti 10-15°C | OSJHD 7803 (skv. KS) |
| 6200 | 244 | 1 | **6017** | 6017-00 | | | Arnfinnsfjall | | í fjöru 1.2 km SSV af Skarfaskeri | | 15 | | | |
| 6200 | | | **6017** | 6017-01 | E-23 | | Arnfinnsfjall | | í fjöru 1.2 km SSV af Skarfaskeri | | 15 | | ókannað: lítið rennsli; v/gang | OSJHD 7803 (skv. KS) |
| 6200 | 463 | 1 | **6025** | 6025-00 | | | Ólafsfjarðarvatn | Ólafsfjarðarvatn | pollur á þjóðvegi | | 15 | | | |
| 6200 | | | **6025** | 6025-01 | E-3 | | | Ólafsfjarðarvatn | pollur á þjóðvegi | | 15 | | líkl. horfið | OSJHD 7803 |
| 6200 | | | **6025** | 6025-02 | E-4 | | | Ólafsfjarðarvatn | við vatnsborð | | 24 | | N=Hitav. Ólafsfj.; neðan borstaðs; líkl. horfið | OSJHD 7803 |
| 6200 | | | **6025** | 6025-03 | E-5 | **Ósbrekka** | | Laugarengi | 200 m A bæjar | | 30 | 0,30 | N=Hitav. Ólafsfj.; v/gang | OS-85076/JHD-10 |
| 6200 | | | **6025** | 6025-03 | E-5 | **Ósbrekka** | | Laugarengi | 200 m A bæjar | | 34 | | | OSJHD 7803 |
| 6200 | 567 | 1 | **6075** | 6075-00 | | **Vatnsendi** | Vatnsendi | | í lækjarfarvegi; 1.2 km SSA bæjar | | 40 | 2,00 | | |
| 6200 | | | **6075** | 6075-01 | E-20 | **Vatnsendi** | | | í lækjarfarvegi; 1.2 km SSA bæjar | | 40 | 2,00 | 2-3 l/s | OS-85076/JHD-10 |
| 6200 | | | **6075** | 6075-01 | E-20 | **Vatnsendi** | | | í lækjarfarvegi; 1.2 km SSA bæjar | | 40 | | | OSJHD 7803 |
| 6300 | | | | | | **Dalvík** | | | | | | | | |
| 6300 | 252 | 1 | **6018** | 6018-00 | | **Hóll** | Hóll | Bæjarfjall | í hlíðinni: Staðsetning óviss; 150-300 m | | 17 | 0,05 | | |
| 6300 | | | **6018** | 6018-01 | E-24 | **Hóll** | | Bæjarfjall | í hlíðinni: Staðsetning óviss; 150-300 m | | 17 | 0,05 | lítið rennsli <<0,01 | OS-85076/JHD-10 |
| 6300 | | 1 | **6048** | 6048-00 | | **Sauðaneskot** | Sauðaneskot | Ytri Vík | við ströndina | | 30,2 | 0,20 | | |
| 6300 | | | **6048** | 6048-01 | E-052 | **Sauðaneskot** | | | við ströndina | | 30,2 | 0,20 | | Gögn OS |
| 6502 | | | | | | **Svarfaðardalshreppur** | | | | | | | | |
| 6502 | 253 | 1 | **6019** | 6019-00 | | **Ytra Holt** | Ytra Holt | | mynni Holtsdals; N barmur gils; 1;6 km NV bæjar | | 18,5 | | | |
| 6502 | | | **6019** | 6019-01 | E-25 | **Ytra Holt** | | | mynni Holtsdals; N barmur gils; 1;6 km NV bæjar | | 18,5 | | N=brynning í loðdýrahús eftir að borað var 1986-7?; var seytl | OS-GIH 86/05 |
| 6502 | 75 | 1 | **6020** | 6020-00 | | **Húsabakki** | Húsabakki | Laugahlíð | Tjörn, Jarðbrú | | 27,5 | 4,00 | | |
| 6502 | | | **6020** | 6020-01 | E-26 | | | Laugahlíð | | | 27,5 | 4,00 | 3-5 l/s | OS-85086/JHD-45 B |
| 6502 | | | **6020** | 9.1.6020 | E26-34 | | | Laugahlíð | | | 20 | 4,00 | 3-5 l/s | RR 1944 |
| 6502 | | | **6020** | 6020-02 | E-27 | | | Laugahlíð | | | 20 | 4,00 | 3-5 l/s | OS-85086/JHD-45 B |
| 6502 | | | **6020** | 6020-03 | E-28 | | | Laugahlíð | | | 20 | 4,00 | | OS-85086/JHD-45 B |
| 6502 | | | **6020** | 6020-04 | E-29 | | | Laugahlíð | | | 20 | 4,00 | 3-5 l/s | OS-85086/JHD-45 B |
| 6502 | | | **6020** | 6020-05 | E-30 | | | Laugahlíð | | | 20 | 4,00 | 3-5 l/s | OS-85086/JHD-45 B |
| 6502 | | | **6020** | 6020-06 | E-31 | | | Laugahlíð | | | 20 | 4,00 | 3-5 l/s | OS-85086/JHD-45 B |
| 6502 | | | **6020** | 6020-07 | E-32 | | | Laugahlíð | | | 20 | 4,00 | 3-5 l/s | OS-85086/JHD-45 B |
| 6502 | | | **6020** | 6020-08 | E-33 | | | Laugahlíð | | | 20 | 4,00 | 3-5 l/s | OS-85086/JHD-45 B |
| 6502 | | | **6020** | 6020-09 | E-34 | | | Laugahlíð | | | 20 | 4,00 | 3-5 l/s | OS-85086/JHD-45 B |
| 6502 | 565 | 1 | **6031** | 6031-00 | | **Hamar** | Hamar | | | | 39,5 | 0,20 | | |
| 6502 | | | **6031** | 6031-01 | E-35 | **Hamar** | | | | | 39,5 | 0,20 | | OS-85076/JHD-10 |

| Hr.nr. | ArcNR | Hnitað | Reitur | Þyrping | Þyrping-eldra nr | Bær (eyðibýli) | Nafn reits | Örnefni,stak | Staðarlýsing | Háhiti | mxHiti | l/s | Athugasemdir | Heimildir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6502 | | 0 | **6032** | 6032-00 | | | Hálshöfði | Hálshöfði | í sjávarklettum | | 17 | 0,01 | | |
| 6502 | | | **6032** | 6032-01 | E-36 | | | Hálshöfði | í sjávarklettum | | 17 | 0,01 | seytl | KS 1970 |
| 6504 | | | | | | **Hríseyjarhreppur** | | | | | | | | |
| 6504 | 688 | 1 | **6164** | 6164-00 | | **Ystibær** | Ystibær | Laugarkambur | í vík og út í sjó | | 65 | 0,40 | | |
| 6504 | | | **6164** | 6164-01 | E-070 | **Ystibær** | Ystibær | Laugarkambur | í vík og út í sjó | | 65 | 0,40 | | RR 1944 |
| 6504 | 1007 | 1 | **6165** | 6165-00 | | **Syðstibær** | Syðstibær | | í sjó | | 51 | | | |
| 6504 | | | **6165** | 6165-01 | E-071 | **Syðstibær** | | Saltnes | í sjó | | 51 | | kemur upp á fjöru - borða hefur verið við staðinn og hitaveita nú | RR 1944 |
| 6504 | | | **6165** | 6165-02 | E-072 | **Syðstibær** | | Saltnes | | | 22 | | | gögn OS |
| 6505 | | | | | | **Árskógshreppur** | | | | | | | | |
| 6505 | 466 | 1 | **6032** | 6032-00 | | **Stóru-Hámundarstaðir** | Stóru-Hámundarstaðir | Merkisvík | í sjávarhömrum | | 34 | 0,10 | | |
| 6505 | | | **6032** | 6032-01 | E-053 | **Stóru-Hámundarstaðir** | | Merkisvík | í sjávarhömrum | | 34 | 0,10 | | OS-85076/JHD-10 |
| 6506 | | | | | | **Arnarneshreppur** | | | | | | | | |
| 6506 | 1051 | 1 | **6014** | 6014-00 | | **Hjalteyri** | Hjalteyri | | | | | | | |
| 6506 | | | **6014** | 6014-01 | | **Hjalteyri** | Hjalteyri | | | | | | | |
| 6506 | 6021 | 1 | **6021** | 6021-00 | | | Arnarnesnafir | | út af Arnarnesnöfum | | | | | |
| 6506 | | | **6021** | 6021-01 | E-073 | | Arnarnesnafir | | út af Arnarnesnöfum | | | | kemur fram á dýptarmælum, bólar beint framundan nösunum | HJ 29 09 1989 |
| 6507 | | | | | | **Skriðuhreppur** | | | | | | | | |
| 6507 | 633 | 1 | **6022** | 6022-00 | | **Flögusel** | Flögusel | Laugareyri | um 2 km innan við Flögusel | | 22 | | | |
| 6507 | | | **6022** | 6022-01 | E-054 | **Flögusel** | | Laugareyri | um 2 km innan við Flögusel | | 22 | | | OS-85076/JHD-10 |
| 6509 | | | | | | **Glæsibæjarhreppur** | | | | | | | | |
| 6509 | 563 | 1 | **6023** | 6023-00 | | **Laugaland** | Laugaland | | | | 45 | 0,30 | | |
| 6509 | | | **6023** | 6023-01 | E-069 | **Laugaland** | | | | | 45 | 0,30 | | RR 1944 |
| 6509 | | | **6023** | 6023-02 | E-074 | **Laugaland** | | | | | 13,6 | | | |
| 6510 | | | | | | **Hrafnagilshreppur** | | | | | | | | |
| 6510 | 562 | 1 | **6024** | 6024-00 | | **Ytragil** | Ytragil | | | | 48,4 | 0,45 | | |
| 6510 | | | **6024** | 6024-01 | E-055 | **Ytragil** | | | | | 48,4 | 0,45 | | OS81030/JHD18 |
| 6510 | 628 | 1 | **6026** | 6026-00 | | **Kristnes** | Kristnes | | | | 61 | 0,70 | | |
| 6510 | | | **6026** | 6026-01 | E-056 | **Kristnes** | | | | | 61 | 0,70 | '> 0,1 l/s | SE-ÞTh-AB-KS-81/02 |
| 6510 | | | **6026** | 6026-02 | E-057 | **Kristnes** | | | ofar í hlíð | | 16,8 | 0,10 | | OS81026/JHD 15 |
| 6510 | 724 | 1 | **6028** | 6028-00 | | **Reykhús** | Reykhús | | efri laugar | | 74,7 | 3,00 | | |
| 6510 | | | **6028** | 6028-01 | E-058 | **Reykhús** | | | efri laugar | | 74,7 | 3,00 | | SE-ÞTh-AB-KS-81/02 |
| 6510 | | | **6028** | 6028-02 | E-059 | **Reykhús** | | | neðri laugar | | 55 | 1,00 | | OS81026/JHD 15 |
| 6510 | 561 | 1 | **6030** | 6030-00 | | **Grísará** | Grísará | | | | 43 | 0,30 | | |
| 6510 | | | **6030** | 6030-01 | E-060 | **Grísará** | Grísará | | | | 43 | 0,30 | Dælt úr 10 m holu, > 0,3 l/s | SE-ÞTh-AB-KS-81/02 |
| 6510 | 632 | 1 | **6156** | 6156-00 | | **Hrafnagil** | Hrafnagil | | skóli; í borróholum í mölinni ? | | 57 | 0,10 | | |
| 6510 | | | **6156** | 6156-01 | E-061 | **Hrafnagil** | Hrafnagil | | skóli; í borróholum í mölinni ? | | 57 | 0,10 | mælt í borróholum í mölinni >1 l/s | OSJHD 7827 |
| 6510 | 631 | 1 | **6157** | 6157-00 | | **Hrafnagil** | Hrafnagil | | | | 57,1 | 0,80 | | |
| 6510 | | | **6157** | 6157-01 | E-062 | **Hrafnagil** | Hrafnagil | | | | 57,1 | 0,80 | > 0,8 l/s | SE-ÞTh-AB-KS-81/02 |
| 6510 | 80 | 1 | **6158** | 6158-00 | | **Stokkahlaðir** | Stokkahlaðir | | | | 23,2 | 0,20 | | |
| 6510 | | | **6158** | 6158-01 | E-063 | **Stokkahlaðir** | Stokkahlaðir | | | | 23,2 | 0,20 | | SE-ÞTh-AB-KS-81/02 |
| 6510 | 629 | 1 | **6159** | 6159-00 | | **Syðra Laugaland** | Syðra Laugaland | | | | 54 | 2,00 | | |
| 6510 | | | **6159** | 6159-02 | E-064 | **Syðra Laugaland** | Syðra Laugaland | | | | 54 | 2,00 | | OSJHD 7827 |
| 6511 | | | | | | **Saurbæjarhreppur** | | | | | | | | |
| 6511 | 560 | 1 | **6033** | 6033-00 | | **Hólsgerði; Torfufell** | Hólsgerði; Torfufell | | | | 46 | 1,70 | | |
| 6511 | | | **6033** | 6033-01 | E-37 | **Hólsgerði; Torfufell** | Hólsgerði; Torfufell | | | | 46 | 1,70 | rennsli mælt | OS-85076/JHD-10 |

| Hr.nr. | ArcNR | Hnitað | Reitur | Þyrping | Þyrping-eldra nr | Bær (eyðibýli) | Nafn reits | Örnefni,stak | Staðarlýsing | Háhiti | mxHiti | l/s | Athugasemdir | Heimildir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6511 | 257 | 1 | **6160** | 6160-00 | | **Hleiðargarður** | Hleiðargarður | | | | 17,4 | 0,30 | | |
| 6511 | | | **6160** | 6160-01 | E-065 | **Hleiðargarður** | Hleiðargarður | | | | 17,4 | 0,30 | rennsli mælt + 0,15-0,2 l/s | OS-85076/JHD-10 |
| 6511 | 258 | 1 | **6161** | 6161-00 | | **Strjúgsá** | Strjúgsá | | ytri laugin | | 15,7 | 0,25 | | |
| 6511 | | | **6161** | 6161-01 | E-066 | **Strjúgsá** | Strjúgsá | | ytri laugin | | 15,7 | 0,25 | rennsli mælt | OS-85076/JHD-10 |
| 6511 | 81 | 1 | **6162** | 6162-00 | | **Strjúgsá** | Strjúgsá | | fremri laugin | | 21,3 | 1,00 | | |
| 6511 | | | **6162** | 6162-01 | E-067 | **Strjúgsá** | Strjúgsá | | fremri laugin | | 21,3 | 1,00 | rennsli mælt | OS-85076/JHD-10 |
| 6511 | 256 | 1 | **6163** | 6163-00 | | **Stóridalur** | Stóridalur | | | | 17,6 | 0,50 | | |
| 6511 | | | **6163** | 6163-01 | E-068 | **Stóridalur** | Stóridalur | | | | 17,6 | 0,50 | rennsli mælt | OS-85076/JHD-10 |
| 6512 | | | | | | **Öngulsstaðahreppur** | | | | | | | | |
| 6512 | 78 | 1 | **6034** | 6034-00 | | **Garðsá** | Garðsá | | | | 20,5 | 0,23 | | |
| 6512 | | | **6034** | 6034-01 | E-38 | **Garðsá** | Garðsá | | | | 20,5 | 0,23 | rennsli mælt | OS81030/JHD18 |
| 6512 | 79 | 1 | **6035** | 6035-00 | | **Björk; Ytri Tjarnir** | Björk; Ytri Tjarnir | | | | 27,5 | 0,50 | | |
| 6512 | | | **6035** | 6035-01 | E-39 | **Björk; Ytri Tjarnir** | Björk; Ytri Tjarnir | | | | 27,5 | 0,50 | nú þorrið 0,5-1,5 l/s | OSJHD 7827 |
| 6512 | 1052 | 1 | **6038** | 6038-00 | | **Klauf** | Klauf | | efri laugar | | 66,2 | 1,35 | | |
| 6512 | | | **6038** | 6038-01 | E-41 | **Klauf** | Klauf | | efri laugar | | 66,2 | 0,00 | þorrið fyrir 1978 | OSJHD 7827 |
| 6512 | | | **6038** | 6038-01 | E-41 | | | | efri laugar | | 66,2 | 1,35 | | OSJHD 7827 |
| 6512 | | | **6038** | 6038-02 | E-42 | | | | neðri laugar | | 57 | | | OSJHD 7827 |
| 6512 | 468 | 1 | **6040** | 6040-00 | | **Grýta** | Grýta | | | | 31,5 | 1,00 | | |
| 6512 | | | **6040** | 6040-01 | E-43 | **Grýta** | Grýta | | | | 31,5 | 1,00 | | OSJHD 7827 |
| 6512 | 1053 | 1 | **6041** | 6041-00 | | **Mjaðmárdalur** | Mjaðmárdalur | | | | 33 | 0,20 | | |
| 6512 | | | **6041** | 6041-01 | E-44 | **Mjaðmárdalur** | Mjaðmárdalur | | | | 33 | 0,20 | 0,2-0,3 l/s | OS81030/JHD18 |
| 6512 | | | **6159** | 6159-01 | E-40 | **Hóll** | Hóll | | | | 52 | 1,00 | | OS-85076/JHD-10 |
| 6513 | 1070 | 1 | **6010** | 6010-00 | | **Hááldur** | Hááldur | | vestur af hnúk | | 13,1 | 0,50 | | |
| 6513 | | | **6010** | 6010-01 | E-045 | **Hááldur** | Hááldur | | vestur af hnúk | | 12 | | Miðhálendið | |
| 6513 | | | **6010** | 6010-02 | E-046 | **Hááldur** | Hááldur | | vestur af hnúk | | 13,1 | 0,50 | A Hofsjökuls | HeTo |
| 6513 | 1068 | 1 | **6036** | 6036-00 | | | Geldingaá | Gráni við Geldingaá, Sesseljubær | hlaðinn kofi á bakka ár, hvítt í kring | | 12 | 0,20 | | |
| 6513 | | | **6036** | 6036-01 | E-047 | | Geldingaá | Gráni við Geldingaá, Sesseljubær | hlaðinn kofi á bakka ár, hvítt í kring | | 12 | 0,20 | | Águst Guðmundsson jfr, eldri ca 1997 |
| 6513 | 1069 | 1 | **6042** | 6042-00 | | **Laugafell** | Laugafell | Laugakvísl | við Laugakvísl | | 50 | | | |
| 6513 | | | **6042** | 6042-01 | E-048 | **Laugafell** | Laugafell | Laugakvísl | við Laugakvísl | | 50 | | NA Hofsjökuls | HeTo |
| 6513 | 377 | 0 | **6043** | 6043-00 | | | Eystri Pollar? | | S við Geldingaá | | | | | |
| 6513 | | | **6043** | 6043-01 | | | Eystri Pollar? | | S við Geldingaá | | | | ekki skoðað - frá Ingu K og Sk Vík | |
| 6513 | 551 | 1 | **6045** | 6045-00 | | **Laugafell** | Laugafell | | | | 43 | | | |
| 6513 | | | **6045** | 6045-01 | E-049 | **Laugafell** | Laugafell | | | | 43 | | Miðhálendið | Hallgrímur Jónasson, Ferðab 1972 |
| 6513 | | | **6045** | 6045-01 | E-049 | **Laugafell** | Laugafell | | við skála og norðanvið | | 43 | | NA Hofsjökuls | HeTo |
| 6513 | | 0 | **6046** | 6046-00 | | **Laugafellshnjúkur** | Laugafellshnjúkur | Miðhálendið | Suður af hnjúknum | | 40 | | | |
| 6513 | | | **6046** | 6046-01 | E-050 | **Laugafellshnjúkur** | Laugafellshnjúkur | Miðhálendið | Suður af hnjúknum | | 40 | | Miðhálendið hiti ekki nákvæmur | Hallgrímur Jónasson, Ferðab 1972 |
| 6513 | 1071 | 1 | **6047** | 6047-00 | | **Hááldur** | Hááldur | | Suður af öldunum | | 27,2 | 2,00 | | |
| 6513 | | | **6047** | 6047-01 | E-051 | **Hááldur** | Hááldur | | Suður af öldunum | | 27,2 | 2,00 | A Hofsjökuls | HeTo |
| 6513 | | | **6047** | 6047-01 | E-051 | **Hááldur** | Hááldur | | Suður af öldunum | | 40 | | Miðhálendið | Hallgrímur Jónasson, Ferðab 1972 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 6600 | | | | | | **S-ÞINGEYJARSÝSLA** | | | | | | | | |
| 6600 | | | | | | **N-ÞINGEYJARSÝSLA** | | | | | | | | |

| Hr.nr. | ArcNR | Hnitað | Reitur | Þyrping | Þyrping-eldra nr | Bær (eyðibýli) | Nafn reits | Örnefni,stak | Staðarlýsing | Háhiti | mxHiti | l/s | Athugasemdir | Heimildir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6601 | | | | | | **Svalbarðsstrandarhreppur** | | | | | | | | |
| 6601 | 467 | 1 | **6052** | 6052-00 | | **Svalbarð** | | | | | 33 | 0,10 | | |
| 6601 | | 0 | **6052** | 6052-01 | N-004 | **Meðalheimur** | | | | | 31,5 | 0,50 | | OS80007/JHD03 |
| 6601 | | 0 | **6052** | 6052-02 | N-005 | **Tunga** | | | | | 20 | | | OS-85076/JHD-10 |
| 6601 | 1055 | 1 | **6055** | 6055-00 | | **Ystavík** | Ystavík | | Hiti í sjó | | 72 | | | |
| 6601 | | 0 | **6055** | 6055-01 | N-006 | **Ystavík** | | | Hiti í sjó | | | | | JVmat (HJóh; eftir Valgeiri) |
| 6601 | | 0 | **6055** | 6055-01 | N-006 | **Ystavík** | | Ystavík | í sjó | | 72 | | Sést á dýptarmælum | OSJHD 7557 |
| 6602 | | | | | | **Grýtubakkahreppur** | | | | | | | | |
| 6602 | 254 | 1 | **6056** | 6056-00 | | **Laufás** | | | S við bæ | | 15 | 1,50 | | |
| 6602 | | | **6056** | 6056-01 | N-008 | **Laufás** | | | S við bæ | | 15 | 1,50 | | RR 1944 |
| 6602 | 77 | 1 | **6057** | 6057-00 | | **Laufás** | | | í Dalsmynni; gegnt Skarði | | 22,4 | 1,50 | | |
| 6602 | | | **6057** | 6057-01 | N-009 | **Laufás** | | | í Dalsmynni; gegnt Skarði | | 22,4 | 1,50 | | OS-85076/JHD-10 |
| 6602 | 1056 | 1 | **6074** | 6074-00 | | **Grýtubakki** | | | | | 26 | 2,00 | | |
| 6602 | | | **6074** | 6074-01 | N-007 | **Grýtubakki** | | | | | 26 | 2,00 | | RR 1944 |
| 6602 | | 0 | **6095** | 6095-00 | | **Sker** | | Látraströnd | í sn. Hvammi við eyðibýlið Sker | | | | | |
| 6602 | | | **6095** | 6095-01 | N-047 | **Sker** | | Látraströnd | í sn. Hvammi við eyðibýlið Sker | | | | afbræðsla, snjó festir ekki | HeTo, eftir Ævari Petersen, eftir Jóni Þorsteinssyni, Grenivík |
| 6604 | | | | | | **Hálshreppur** | | | | | | | | |
| 6604 | 785 | 1 | **6058** | 6058-00 | | **Reykir** | | | | | 90 | 5,00 | | |
| 6604 | | | **6058** | 6058-01 | N-010 | **Reykir** | | | | | 90 | 5,00 | | RR 1944; OS80009/JHD05 |
| 6604 | 564 | 1 | **6059** | 6059-00 | | **Draflastaðir** | | | | | 46,5 | 1,50 | | |
| 6604 | | | **6059** | 6059-01 | N-011 | **Draflastaðir** | | | | | 46,5 | 1,50 | | OSJHD 7421; OS-85076/JHD-10 |
| 6605 | | | | | | **Ljósavatnshreppur** | | | | | | | | |
| 6605 | 640 | | **6060** | 6060-00 | | **Stórutjarnir** | | | | | 53 | 1,00 | | |
| 6605 | | | **6060** | 6060-01 | N-012 | **Stórutjarnir** | | | | | 53 | 1,00 | | OSJHD 7557 |
| 6606 | | | | | | **Bárðdælahreppur** | | | | | | | | |
| 6606 | 82 | 1 | **6037** | 6037-00 | | **Halldórsstaðir** | Halldórsstaðir | Sandskálar | ofan við Halldórsstaðaskóg | | 20 | | | |
| 6606 | | | **6037** | 6037-01 | N-060 | **Halldórsstaðir** | Halldórsstaðir | Sandskálar | ofan við Halldórsstaðaskóg | | 20 | | | ÆP 2003 |
| 6606 | | 0 | **6037** | 6037-01 | N-060 | **Halldórsstaðir** | Halldórsstaðir | Sandskálar | ofan við Halldórsstaðaskóg | | 20 | | | OS-89056/JHD-28B |
| 6606 | 261 | 1 | **6039** | 6039-00 | | **Lundarbrekka** | Lundarbrekka | | | | 15,8 | | | |
| 6606 | | 0 | **6039** | 6039-01 | N-061 | **Lundarbrekka** | | | | | 15,8 | | | OS-89056/JHD-28B |
| 6606 | 568 | 1 | **6096** | 6096-00 | | | Stóraflæða | Stóraflæða | á austurbakka Skjálfandafljóts | | 40 | | | |
| 6606 | | | **6096** | 6096-01 | N-048 | | Stóraflæða | Stóraflæða | á austurbakka Skjálfandafljóts | | 40 | | Miðhálendið, við Skjálfandafljót | St.St. 1972 (bls. 45) |
| 6606 | 569 | 1 | **6097** | 6097-00 | | | Hitalaug Ytri | Laufrönd | neðst í Hitulaugardragi, við hraunbrún | | 40 | | | |
| 6606 | | | **6097** | 6097-01 | N-049 | | Hitalaug Ytri | Laufrönd | | | 40 | | Miðhálendið | St.St. 1972 (bls. 42) |
| 6606 | | | **6097** | 6097- | N-049 | | Hitalaug Ytri | Laufrönd | neðst í Hitulaugardragi, við hraunbrún | | 40 | | Miðhálendið, hiti 40-50°C, nokkrar uppsprettur | Ferðabók FÍ 1981 |
| 6606 | 469 | 1 | **6098** | 6098-00 | | | Hitalaug Syðri | Marteinsflæða | í melbarði framan við Marteinsflæðu | | 37 | | | |
| 6606 | | | **6098** | 6098-01 | N-050 | | Hitalaug Syðri | Marteinsflæða | | | 37 | | Miðhálendið | Db.GGB 1923 |

| Hr.nr. | ArcNR | Hnitað | **Reitur** | Þyrping | Þyrping-eldra nr | **Bær (eyðibýli)** | Nafn reits | Örnefni,stak | Staðarlýsing | Háhiti | mxHiti | l/s | Athugasemdir | Heimildir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6606 | | | **6098** | 6098- | N-050 | | Hitalaug Syðri | Marteinsflæða | í melbarði framan við Marteinsflæðu | | 37 | | vatnsmikil - nefnd Hitalaug eða Volgalaug | Pálmi Hannesson 1958 (bls. 96) |
| 6606 | 695 | 1 | **6099** | 6099-00 | | | Gæsavötn | Gæsavötn | GI 5; Gæsavötn; N Bárðarbungu | | 8 | | | |
| 6606 | | | **6099** | 6099-01 | N-051 | | Gæsavötn | Gæsavötn | í vötnunum | | | | Miðhálendið, mælt í ágúst etv sumarhiti | Pálmi Hannesson 1958 (bls. 97) |
| 6606 | | | **6099** | 6099- | N-051 | | | Gæsavötn | GI 5; Gæsavötn; N Bárðarbungu | | 8 | | Miðhálendið | Guðm. Kjart 1965; Jfr.k. 5 |
| 6606 | 694 | 1 | **6100** | 6100-00 | | | Vonarskarð | | | 1 | 60 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | HeTo og gögn úr gagnas.OS |
| 6606 | 693 | 1 | **6101** | 6101-00 | | | Vonarskarð | | | 1 | 60 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | HeTo og gögn úr gagnas.OS |
| 6606 | 275 | 1 | **6102** | 6102-00 | | | Vonarskarð | | | 1 | 11 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | HeTo og gögn úr gagnas.OS |
| 6606 | 112 | 1 | **6103** | 6103-00 | | | Vonarskarð | | | 1 | 20 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | HeTo og gögn úr gagnas.OS |
| 6606 | 934 | 1 | **6104** | 6104-00 | | | Vonarskarð | | | 1 | 90 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | HeTo og gögn úr gagnas.OS |
| 6606 | 933 | 1 | **6105** | 6105-00 | | | Vonarskarð | | | 1 | 90 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | HeTo og gögn úr gagnas.OS |
| 6606 | 1072 | 1 | **6106** | 6106-00 | | | Vonarskarð | | | 1 | 90 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | HeTo og gögn úr gagnas.OS |
| 6606 | | 0 | **6154** | 6154-00 | | | Öxnadalur | Öxnadalur | lind upp af Öxnadal | | 8 | | | |
| 6606 | | | **6154** | 6154-01 | N-052 | | Öxnadalur | Öxnadalur | lind upp af Öxnadal | | 8 | | Öxnadalur, upp af Skjálfandafljóti, mælt í ágúst etv sumarhiti | Pálmi Hannesson 1958 (bls. 94) |
| 6606 | | 0 | **6155** | 6155-00 | | | Fossaleiti | | við slóð 1-2 km V Skjálfanda | | | | hiti skv Ástvaldi rakara, bræðir af á vetrum - óstaðfest | Ástvaldur Guðmundsson |
| 6606 | 260 | 1 | **6166** | 6166-00 | | **Rauðafell** | Rauðafell | | | | 16 | | | |
| 6606 | | 0 | **6166** | 6166-01 | N-062 | **Rauðafell** | | | | | 16 | | | OS-89056/JHD-28B |
| 6606 | 83 | 1 | **6167** | 6167-00 | | **Víðiker** | Víðiker | | | | 25,5 | | | |
| 6606 | | 0 | **6167** | 6167-01 | N-063 | **Víðiker** | | | | | 25,5 | | | OS-89056/JHD-28B |
| 6606 | 259 | 1 | **6168** | 6168-00 | | **Bólsstaður** | Bólsstaður | | | | 17,2 | | | |
| 6606 | | 0 | **6168** | 6168-01 | N-064 | **Bólsstaður** | | | | | 17,2 | | | OS-89056/JHD-28B |
| 6607 | | | | | | **Skútustaðahreppur** | | | | | | | | |
| 6607 | 470 | 1 | **6061** | 6061-00 | | **Stöng** | Stöng | | við bæ | | 30 | 1,00 | | |
| 6607 | | 0 | **6061** | 6061-01 | N-013 | **Stöng** | | | við bæ | | 30 | 1,00 | > 1 l/s | OS79019/JHD08 |
| 6607 | | 0 | **6061** | 6061-02 | N-014 | **Stöng** | | | | | | | ókannað | OS-85076/JHD-10 |
| 6607 | | 0 | **6061** | 6061-03 | N-015 | **Stöng** | | | NV frá bæ | | | | ókannað | OS-85076/JHD-10 |
| 6607 | 262 | 1 | **6063** | 6063-00 | | **Hofsstaðir** | Hofsstaðir | | | | 15 | | | |
| 6607 | | 0 | **6063** | 6063-01 | N-065 | **Hofsstaðir** | | | | | 15 | | | OS79019/JHD08 |
| 6607 | 263 | 1 | **6064** | 6064-00 | | **Hofsstaðir** | Hofsstaðir | | | | 23 | 6,00 | | |
| 6607 | | 0 | **6064** | 6064-01 | N-016 | **Hofsstaðir** | | | | | 23 | 6,00 | > 6 l/s | OS79019/JHD08 |
| 6607 | 84 | 1 | **6065** | 6065-00 | | **Gautlönd** | Gautlönd | | vestan við bæ | | 21 | | | |
| 6607 | | 0 | **6065** | 6065-01 | N-017 | **Gautlönd** | | | vestan við bæ | | 21 | | Lítið rennsli | OS79019/JHD08 |
| 6607 | 570 | 1 | **6066** | 6066-00 | | **Gautlönd** | Gautlönd | | í vatni | | 45 | 1,00 | | |
| 6607 | | 0 | **6066** | 6066-01 | N-018 | **Gautlönd** | | | í vatni | | 45 | 1,00 | > 1 l/s | OS-85076/JHD-10 |
| 6607 | | 0 | **6066** | 6066-02 | N-019 | **Gautlönd** | | | syðst við Arnarvatn | | 31 | | Lítið rennsli | GIH-83/02 |
| 6607 | | 0 | **6068** | 6068-00 | | **?Húsavík** | ?Húsavík | Arnarvatn; Arnarey | | | 30 | | | |
| 6607 | | 0 | **6068** | 6068-01 | N-020 | **?Húsavík** | | Arnarvatn; Arnarey | | | 30 | | Volgrusvæði 100x200 m | GIH-83/02 |

| Hr.nr. | ArcNR | Hnitað | **Reitur** | Þyrping | Þyrping-eldra nr | **Bær (eyðibýli)** | Nafn reits | Örnefni,stak | Staðarlýsing | Háhiti | mxHiti | l/s | Athugasemdir | Heimildir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6607 | 953 | 1 | **6107** | 6107-00 | | | Námafjall | | | 1 | 90 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | HeTo og gögn úr gagnas.OS |
| 6607 | 956 | 1 | **6108** | 6108-00 | | | Námafjall | | | 1 | 90 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | HeTo og gögn úr gagnas.OS |
| 6607 | 957 | 1 | **6109** | 6109-00 | | | Námafjall | | | 1 | 90 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | HeTo og gögn úr gagnas.OS |
| 6607 | 955 | 1 | **6110** | 6110-00 | | | Námafjall | | | 1 | 90 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | HeTo og gögn úr gagnas.OS |
| 6607 | 958 | 1 | **6111** | 6111-00 | | | Námafjall | | | 1 | 90 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | HeTo og gögn úr gagnas.OS |
| 6607 | 959 | 1 | **6112** | 6112-00 | | | Námafjall | | | 1 | 90 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | HeTo og gögn úr gagnas.OS |
| 6607 | 634 | 1 | **6113** | 6113-00 | | | Grjótagjá | Grjótagjá | | | 60 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | HeTo og gögn úr gagnas.OS |
| 6607 | 961 | 1 | **6114** | 6114-00 | | | Krafla | | | 1 | 90 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | HeTo og gögn úr gagnas.OS |
| 6607 | 962 | 1 | **6115** | 6115-00 | | | Krafla | | | 1 | 90 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | HeTo og gögn úr gagnas.OS |
| 6607 | 963 | 1 | **6116** | 6116-00 | | | Krafla | | | 1 | 90 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | HeTo og gögn úr gagnas.OS |
| 6607 | 964 | 1 | **6117** | 6117-00 | | | Krafla | | | 1 | 90 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | HeTo og gögn úr gagnas.OS |
| 6607 | 965 | 1 | **6118** | 6118-00 | | | Krafla | | | 1 | 90 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | HeTo og gögn úr gagnas.OS |
| 6607 | 966 | 1 | **6119** | 6119-00 | | | Krafla | | | 1 | 90 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | HeTo og gögn úr gagnas.OS |
| 6607 | 967 | 1 | **6120** | 6120-00 | | | Krafla | | | 1 | 90 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | HeTo og gögn úr gagnas.OS |
| 6607 | 968 | 1 | **6121** | 6121-00 | | | Krafla | | | 1 | 90 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | HeTo og gögn úr gagnas.OS |
| 6607 | 969 | 1 | **6122** | 6122-00 | | | Krafla | | | 1 | 90 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | HeTo og gögn úr gagnas.OS |
| 6607 | 970 | 1 | **6123** | 6123-00 | | | Krafla | | | 1 | 90 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | HeTo og gögn úr gagnas.OS |
| 6607 | 952 | 1 | **6148** | 6148-00 | | | Fremrinámar | | | 1 | 90 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | HeTo og gögn úr gagnas.OS |
| 6607 | 948 | 1 | **6149** | 6149-00 | | | Askja | | | 1 | 90 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | HeTo og gögn úr gagnas.OS |
| 6607 | 949 | 1 | **6150** | 6150-00 | | | Askja | | | 1 | 90 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | HeTo og gögn úr gagnas.OS |
| 6607 | 950 | 1 | **6151** | 6151-00 | | | Askja | | | 1 | 90 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | HeTo og gögn úr gagnas.OS |
| 6607 | 951 | 1 | **6152** | 6152-00 | | | Askja | | | 1 | 90 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | HeTo og gögn úr gagnas.OS |
| 6607 | | 0 | **6153** | 6153-00 | | | Hrúthálsar | | | 1 | | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | HeTo og gögn úr gagnas.OS |
| 6608 | | | | | | **Reykdælahreppur** | | | | | | | | |
| 6608 | 6069 | 1 | **6069** | 6069-00 | | **Ásgeirsstaðir** | Ásgeirsstaðir | | | | 53 | 1,80 | | |

| Hr.nr. | ArcNR | Hnitað | **Reitur** | Þyrping | Þyrping-eldra nr | **Bær (eyðibýli)** | Nafn reits | Örnefni,stak | Staðarlýsing | Háhiti | mxHiti | l/s | Athugasemdir | Heimildir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6608 | | 0 | **6069** | 6069-01 | N-021 | **Ásgeirsstaðir** | | | | | 53 | 1,80 | sama og Birningsstaðir, 3 km N við þá | RR 1944 |
| 6608 | 6070 | 1 | **6070** | 6070-00 | | **Kasthvammur** | Kasthvammur | | | | 24 | 2,80 | | |
| 6608 | | 0 | **6070** | 6070-01 | N-022 | **Kasthvammur** | | | | | 24 | 2,80 | | OSJHD 7717 |
| 6608 | 6071 | 1 | **6071** | 6071-00 | | **Brettingsstaðir** | Brettingsstaðir | | | | 23 | | | |
| 6608 | | 0 | **6071** | 6071-01 | N-023 | **Brettingsstaðir** | | | | | 23 | | | OS-85076/JHD-10 |
| 6608 | 6072 | 1 | **6072** | 6072-00 | | **Öndólfsstaðir** | Öndólfsstaðir | | | | 30 | 0,40 | | |
| 6608 | | 0 | **6072** | 6072-01 | N-024 | **Öndólfsstaðir** | | | | | 30 | 0,40 | | RR 1944 |
| 6608 | 639 | 1 | **6073** | 6073-00 | N-025 | **Stórulaugar** | Stórulaugar | | | | 58,5 | 12,10 | | |
| 6608 | | 0 | **6073** | 6073-01 | N-025 | **Stórulaugar** | | | | | 56 | 7,50 | Laugar | RR 1944 |
| 6608 | | 0 | **6073** | 6073-02 | N-026 | **Laugaskóli** | | | | | 57 | 4,90 | Laugar | OS-85076/JHD-10 |
| 6608 | | 0 | **6073** | 6073-03 | N-027 | **Litlulaugar** | | | | | 58,5 | 0,70 | Laugar | OS-85076/JHD-10 |
| 6608 | | 0 | **6073** | 6073-04 | N-028 | **Laugaból** | | | | | 46,0 | 0,90 | | RR 1944 |
| 6608 | 6077 | 1 | **6077** | 6077-00 | | **Hjalli** | Hjalli | | | | 45 | 1,50 | | |
| 6608 | | 0 | **6077** | 6077-01 | N-029 | **Hjalli** | | | | | 45 | 1,50 | | RR 1944 |
| 6608 | 6078 | 1 | **6078** | 6078-00 | | **Hallbjarnarstaðir** | Hallbjarnarstaðir | | | | 20 | | | |
| 6608 | | 0 | **6078** | 6078-01 | N-030 | **Hallbjarnarstaðir** | | | | | 20 | | Lítið rennsli | RR 1944 |
| 6608 | 6079 | 1 | **6079** | 6079-00 | | **Brún** | Brún | | | | 30 | 0,35 | | |
| 6608 | | 0 | **6079** | 6079-01 | N-031 | **Brún** | | | | | 30 | 0,35 | | RR 1944 |
| 6608 | 6080 | 1 | **6080** | 6080-00 | | **Stafn** | Stafn | Reykjadalsá | við Reykjadalsá | | 27 | 0,40 | | |
| 6608 | | 0 | **6080** | 6080-01 | N-032 | **Stafn** | | Reykjadalsá | við Reykjadalsá | | 27 | 0,40 | | RR 1944 |
| 6608 | 6081 | 1 | **6081** | 6081-00 | | **Víðar** | Víðar | Reykjadalsá | við Reykjadalsá | | 31 | 0,20 | | |
| 6608 | | 0 | **6081** | 6081-01 | N-033 | **Víðar** | | Reykjadalsá | við Reykjadalsá | | 31 | 0,20 | | RR 1944 |
| 6608 | 6082 | 1 | **6082** | 6082-00 | | **Víðar** | Víðar | | nærri bæ | | 20 | | | |
| 6608 | | 0 | **6082** | 6082-01 | N-034 | **Víðar** | | | nærri bæ | | 20 | | | RR 1944 |
| 6608 | | 0 | **6083** | 6083-00 | | **Víðasel** | Víðasel | | 1 km S við rústir | | | | | |
| 6608 | | 0 | **6083** | 6083-02 | N-035 | **Víðasel** | | | 1 km S við rústir | | | | ókannað | OS-85076/JHD-10 |
| 6608 | | 0 | **6084** | 6084-00 | | **Víðasel** | Víðasel | | í ánni; undir Víðafelli | | | | | |
| 6608 | | 0 | **6084** | 6084-01 | N-036 | **Víðasel** | | | í ánni; undir Víðafelli | | | | ókannað | OS-85076/JHD-10 |
| 6608 | | 0 | **6085** | 6085-00 | | **Laugasel** | Laugasel | | N við tóttir | | | | | |
| 6608 | | 0 | **6085** | 6085-01 | N-037 | **Laugasel** | | | N við tóttir | | | | ókannað | OS-85076/JHD-10 |
| 6609 | | | | | | **Aðaldælahreppur** | | | | | | | | |
| 6609 | 6053 | 1 | **6053** | 6053-00 | | | Langavatn | | | | 24 | | | |
| 6609 | | 0 | **6053** | 6053-01 | N-066 | | Langavatn | | | | 24 | | | OSJHD 7717 |
| 6609 | 6086 | 1 | **6086** | 6086-00 | | **Presthvammur** | Presthvammur | | í Laxárdal | | 43 | 1,00 | | |
| 6609 | | 0 | **6086** | 6086-01 | N-040 | **Presthvammur** | | | í Laxárdal | | 43 | 1,00 | < 2 l/s | OSJHD 7717 |
| 6609 | 6087 | 1 | **6087** | 6087-00 | | **Klömbur** | Klömbur | | | | 30 | | | |
| 6609 | | 0 | **6087** | 6087-01 | N-039 | **Klömbur** | | | | | 30 | | | RR 1944 |
| 6609 | 6088 | 1 | **6088** | 6088-00 | | **Hafralækur** | Hafralækur | | | | 43 | | | |
| 6609 | | 0 | **6088** | 6088-01 | N-038 | **Hafralækur** | | | | | 43 | | Lítið rennsli | OSJHD 7717 |
| 6609 | 6089 | 1 | **6089** | 6089-00 | | **Brúar** | Brúar | | í Þegjandadal | | 34 | | | |
| 6609 | | 0 | **6089** | 6089-01 | N-041 | **Brúar** | | | í Þegjandadal | | 34 | | Lítið rennsli | OSJHD 7717 |
| 6609 | 6090 | 1 | **6090** | 6090-00 | | **Brúar** | Brúar | | í Laxárgljúfri | | 21 | | | |
| 6609 | | 0 | **6090** | 6090-01 | N-042 | **Brúar** | | | í Laxárgljúfri | | 21 | | Lítið rennsli | OSJHD 7717 |
| 6609 | 971 | 1 | **6124** | 6124-00 | | | Gjástykki | | | 1 | 90 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | OS gögn |
| 6609 | 972 | 1 | **6125** | 6125-00 | | | Gjástykki | | | 1 | 90 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | OS gögn |

| Hr.nr. | ArcNR | Hnitað | **Reitur** | Þyrping | Þyrping-eldra nr | **Bær (eyðibýli)** | Nafn reits | Örnefni,stak | Staðarlýsing | Háhiti | mxHiti | l/s | Athugasemdir | Heimildir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6609 | 973 | 1 | **6126** | 6126-00 | | | Gjástykki | | | 1 | 90 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | OS gögn |
| 6609 | 974 | 1 | **6127** | 6127-00 | | | Gjástykki | | | 1 | 90 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | OS gögn |
| 6609 | 975 | 1 | **6128** | 6128-00 | | | Gjástykki | | | 1 | 90 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | OS gögn |
| 6609 | 976 | 1 | **6129** | 6129-00 | | | Þeistareykir | | | 1 | 90 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | OS-84089/JHD-16 og eigin rannsóknir |
| 6609 | 977 | 1 | **6130** | 6130-00 | | | Þeistareykir | | | 1 | 90 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | OS-84089/JHD-16 og eigin rannsóknir |
| 6609 | 978 | 1 | **6131** | 6131-00 | | | Þeistareykir | | | 1 | 90 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | OS-84089/JHD-16 og eigin rannsóknir |
| 6609 | 979 | 1 | **6132** | 6132-00 | | | Þeistareykir | | | 1 | 90 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | OS-84089/JHD-16 og eigin rannsóknir |
| 6609 | 980 | 1 | **6133** | 6133-00 | | | Þeistareykir | | | 1 | 90 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | OS-84089/JHD-16 og eigin rannsóknir |
| 6609 | 981 | 1 | **6134** | 6134-00 | | | Þeistareykir | | | 1 | 90 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | OS-84089/JHD-16 og eigin rannsóknir |
| 6609 | 982 | 1 | **6135** | 6135-00 | | | Þeistareykir | | | 1 | 90 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | OS-84089/JHD-16 og eigin rannsóknir |
| 6609 | 983 | 1 | **6136** | 6136-00 | | | Þeistareykir | | | 1 | 90 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | OS-84089/JHD-16 og eigin rannsóknir |
| 6609 | 984 | 1 | **6137** | 6137-00 | | | Þeistareykir | | | 1 | 90 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | OS-84089/JHD-16 og eigin rannsóknir |
| 6610 | | | | | | **Reykjahreppur** | | | | | | | | |
| 6610 | 786 | 1 | **6054** | 6054-00 | | **Hveravellir** | Hveravellir | | | | 100 | 30,00 | | |
| 6610 | | 0 | **6054** | 6054-01 | x | **Hveravellir** | | | | | 100 | 30,00 | Í Reykjahv.; rennsli breytil., 55-60 l/s | OS82088/JHD12 |
| 6610 | 1059 | 1 | **6091** | 6091-00 | | **Reykir** | Reykir | | | | 100 | 30,00 | | |
| 6610 | | 0 | **6091** | 6091-01 | N-043 | **Reykir** | | | | | 100 | 30,00 | Í Reykjahv.; rennsli breytil., 55-60 l/s | OS82088/JHD12 |
| 6701 | 6062 | 1 | **6062** | 6062-00 | | **Bangastaðir** | Bangastaðir | Skeiðsöxl | í fjöru | | 49 | | | |
| 6701 | | 0 | **6062** | 6062-01 | N-067 | **Bangastaðir** | Bangastaðir | Skeiðsöxl | í fjöru | | 49 | | | OS-93063/JHD-15 |
| 6701 | 6067 | 1 | **6067** | 6067-00 | | **Lón** | Lón | | | | 15 | | | |
| 6701 | | 0 | **6067** | 6067-01 | | **Lón** | Lón | | | | 15 | | | OS-93063/JHD-15 |
| 6701 | 87 | 1 | **6138** | 6138-00 | | | Öxarfjörður | | | 1 | 20 | | | |
| 6701 | | 0 | **6138** | 6138-01 | | | Öxarfjörður | | | 1 | 20 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | OS-85076/JHD-10 |
| 6701 | 754 | 1 | **6139** | 6139-00 | | | Öxarfjörður | | | 1 | 80 | | | |
| 6701 | | 0 | **6139** | 6139-01 | | | Öxarfjörður | | | 1 | 80 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | OS-85076/JHD-10 |
| 6701 | 571 | 1 | **6141** | 6141-00 | | **Arnarnes** | Öxarfjörður | | | 1 | 35 | | | |
| 6701 | | 0 | **6141** | 6141-01 | | **Arnarnes** | Öxarfjörður | | | 1 | 35 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | OS-85076/JHD-10 |
| 6701 | 753 | 1 | **6146** | 6146-00 | | **Lón** | Lón | Lón | | | 80 | | | |
| 6701 | | 0 | **6146** | 6146-01 | | **Lón** | Lón | Lón | | | 80 | | afrennsli fiskeldi | OS-93063/JHD-15 |
| 6701 | 262 | 1 | **6147** | 6147-00 | | **Lón** | Lón | Lón | | | 11 | | | |
| 6701 | | 0 | **6147** | 6147-01 | | **Lón** | Lón | Lón | | | 11 | | afrennsli fiskeldi | OS-93063/JHD-15 |
| 6702 | | | | | | **Öxarfjarðarhreppur** | | | | | | | | |

| Hr.nr. | ArcNR | Hnitað | **Reitur** | Þyrping | Þyrping-eldra nr | **Bær (eyðibýli)** | Nafn reits | Örnefni,stak | Staðarlýsing | Háhiti | mxHiti | l/s | Athugasemdir | Heimildir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6702 | 265 | 1 | **6092** | 6092-00 | | **Klifshagi** | Klifshagi | | við Brunná | | 19 | 0,10 | | |
| 6702 | | 0 | **6092** | 6092-01 | N-044 | **Klifshagi** | | | við Brunná | | 19 | 0,10 | < 1 l/s | OS-85076/JHD-10 |
| 6702 | 86 | 1 | **6142** | 6142-00 | | | Öxarfjörður | | | 1 | 20 | | | |
| 6702 | | 0 | **6142** | 6142-01 | | | Öxarfjörður | | | 1 | 20 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | OS-85076/JHD-10 |
| 6702 | 787 | 1 | **6143** | 6143-00 | | | Öxarfjörður | | | 1 | 97,5 | | | |
| 6702 | | 0 | **6143** | 6143-01 | | | Öxarfjörður | | | 1 | 97,5 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | OS-85076/JHD-10 |
| 6702 | 788 | 1 | **6144** | 6144-00 | | | Öxarfjörður | | | 1 | 92 | | | |
| 6702 | | 0 | **6144** | 6144-01 | | | Öxarfjörður | | | 1 | 92 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | OS-85076/JHD-10 |
| 6702 | 88 | 1 | **6145** | 6145-00 | | | Öxarfjörður | | | 1 | 20 | | | |
| 6702 | | 0 | **6145** | 6145-01 | | | Öxarfjörður | | | 1 | 20 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | OS-85076/JHD-10 |
| 6706 | | | | | | **Svalbarðshreppur** | | | | | | | | |
| 6706 | 89 | 1 | **6093** | 6093-00 | | **Kollavík** | Kollavík | | | | 27 | 0,20 | | |
| 6706 | | 0 | **6093** | 6093-01 | N-045 | **Kollavík** | | | | | 27 | 0,20 | | OS-85076/JHD-10 |
| 6706 | 90 | 1 | **6094** | 6094-00 | | **Hvammur** | Hvammur | | í Hvammsheiði, ármót við Garðá | | 29 | 1,00 | | |
| 6706 | | 0 | **6094** | 6094-01 | N-046 | **Hvammur** | | | í Hvammsheiði, ármót við Garðá | | 29 | 1,00 | | OS-85076/JHD-10 |
| 7300 | | | | | | **Fjarðabyggð** | | | | | | | | |
| 7300 | 1109 | 1 | **7069** | 7069- | x | **Eskifjörður** | Eskifjörður | | | | | | jarðhitakerfi fundið með borunum | Jarðhitaleitarátak |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 7500 | | | | | | **N-MÚLASÝSLA** | | | | | | | | |
| 7500 | 378 | 1 | **7001** | 7001-00 | | | Þorlákslindir | Þorlákslindir | S Arnardalsöldu | | 9 | | | |
| 7500 | | 0 | **7001** | 7001-01 | U-116 | | | Þorlákslindir | S Arnardalsöldu | | 9 | | engin nýting; | Gutt & KE |
| 7500 | 102 | 1 | **7002** | 7002-00 | | | Töðuhraukar | Töðuhraukar | N Brúarjök; í Sauðá; v/jök.garð 1890 | | 25,3 | 2,00 | | |
| 7500 | | 0 | **7002** | 7002-01 | U-13 | | | Töðuhraukar | N Brúarjök; í Sauðá; v/jök.garð 1890 | | 25,3 | 2,00 | mörg augu í árbotni; á >100 m kafla | BA |
| 7500 | 479 | 1 | **7003** | 7003-00 | | | Vesturdalslækur | Vesturdalslækur | Vesturdalslækur; fellur í Sauðá | | 34,8 | 1,00 | | |
| 7500 | | 0 | **7003** | 7003-01 | U-14 | | | | Vesturdalslækur; í árfarvegi Sauðár | | 34,2 | 1,00 | 30 m sprunga 050/87N | HeTo |
| 7500 | | 0 | **7003** | 7003-01 | U-14 | | | | Vesturdalslækur; fellur í Sauðá | | 34,8 | 0,50 | | BA |
| 7500 | | 0 | **7003** | 7003-02 | U-15 | | | | Sauðafell; NV horn | | 11 | | ölkelda; 600 ppm CO2 | OS |
| 7500 | | 0 | **7003** | 7003-03 | U-16 | | | | Sauðafell; NV horn | | 11 | | | OS |
| 7500 | | 0 | **7003** | 7003-04 | U-17 | | | | Sauðafell; N horn | | 8 | | | OS |
| 7500 | | 0 | **7003** | 7003-05 | U-18 | | | | Sauðafell; NA horn | | 7 | | | OS |
| 7500 | 342 | 1 | **7004** | 7004-00 | | | Sauðárfoss | Sauðárfoss | Gil á vinstri bakka; neðanvið fossinn | | 10 | 2,00 | | |
| 7500 | | 0 | **7004** | 7004-01 | U-23 | | | Sauðárfoss | Gil á vinstri bakka; neðanvið fossinn | | 7,6 | 1,00 | ölkelda; sýni 1989 | HeTo |
| 7500 | | 0 | **7004** | 7004-01 | U-23 | | | Sauðárfoss | Gil á vinstri bakka; neðanvið fossinn | | 10 | | nokkrar volgrur í vætutíð | BA |

| Hr.nr. | ArcNR | Hnitað | **Reitur** | Þyrping | Þyrping-eldra nr | **Bær (eyðibýli)** | Nafn reits | Örnefni,stak | Staðarlýsing | Háhiti | mxHiti | l/s | Athugasemdir | Heimildir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7500 | | 0 | **7004** | 7004-02 | U-24 | | | Sauðárfoss | Vinstri árbakki; um 100 m neðanvið foss | | 10,2 | 1,00 | 0.5-1 l/s; í misgengi 077/85N | HeTo |
| 7500 | 388 | 1 | **7005** | 7005-00 | | | Vesturdalslækur | Vesturdalslækur | N - Vesturdalslækur | | 7,9 | 30,00 | | |
| 7500 | | 0 | **7005** | 7005-01 | U-25 | | | Vesturdalslækur | N - Vesturdalslækur; upptök | | 9,5 | 30,00 | 20-30 m lína 045/-; margar lindir | HeTo |
| 7500 | | 0 | **7005** | 7005-01 | U-25 | | | Vesturdalslækur | N - Vesturdalslækur | | 7,9 | 10,00 | rennsli >10 l/s; margar lindir | BA |
| 7500 | 271 | 1 | **7006** | 7006-00 | | | Vesturdalsá | Vesturdalsá | Vesturdalur; Vesturdalsá; A bakki | | 15,1 | 0,20 | | |
| 7500 | | 0 | **7006** | 7006-01 | U-29 | | | Vesturdalsá | Vesturdalur; Vesturdalsá; A bakki | | 19,1 | 0,10 | smá upphleðsla kringum opið | HeTo |
| 7500 | | 0 | **7006** | 7006-01 | U-29 | | | Vesturdalsá | Vesturdalur; Vesturdalsá; A bakki | | 15,1 | | seitl | BA |
| 7500 | | 0 | **7006** | 7006-02 | U-30 | | | Vesturdalsá | Vesturdalur; Vesturdalsá; A bakki | | 11,1 | 0,10 | í árbotni hægra megin | HeTo |
| 7500 | 274 | 1 | **7007** | 7007-00 | | | Kverkárnes | Kverkárnes | Utan framhlaups frá 1890 | | 15,2 | 1,00 | | |
| 7500 | | 0 | **7007** | 7007-01 | U-37 | | | Kverkárnes | Utan framhlaups frá 1890 | | 15,2 | 0,50 | engin nýting; | BA |
| 7500 | | 0 | **7007** | 7007-02 | U-38 | | | Kverkárnes | Innan framhlaups frá 1890 | | 15,0 | 0,50 | engin nýting; 0.5-1 l/s | BA |
| 7500 | 390 | 1 | **7009** | 7009-00 | | | Vesturdalslækur | Vesturdalslækur | Vesturdalslækur; við ánna 300 m ofan U-14 | | 9,1 | 20,50 | | |
| 7500 | | 0 | **7009** | 7009-01 | U-26 | | | Vesturdalslækur | Vesturdalslækur; við ánna 300 m ofan U-14 | | 9,1 | 0,50 | brotalínur 070/85NNV - | HeTo |
| 7500 | | 0 | **7009** | 7009-02 | U-39 | | | Vesturdalslækur | Vesturdalslækur; v/bugðu á hægri bakka 2.5 km frá Sauðá | | 5,6 | 20,00 | engin nýting; úr sprungu | BA |
| 7500 | 272 | 1 | **7010** | 7010-00 | | | Vesturdalur | Vesturdalur | Vesturdalur; 100 m V við og rennur í Vesturdalsá | | 9,4 | 21,00 | | |
| 7500 | | 0 | **7010** | 7010-01 | U-27 | | | Vesturdalur | Vesturdalur; 100 m V við og rennur í Vesturdalsá | | 9,4 | 20,00 | ein volgra | HeTo |
| 7500 | | 0 | **7010** | 7010-02 | U-28 | | | Vesturdalsá | Vesturdalur; Vesturdalsá; um 15-20 m á vinstri árbakka | | 11,8 | 1,00 | augu í árbotni | HeTo |
| 7500 | 477 | 1 | **7011** | 7011-00 | | | Lindur | Lindur | Jöklulsá; hjallar á hægri bakka; | | 32 | 4,80 | | |
| 7500 | | 0 | **7011** | 7011-01 | U-87 | | | Lindur | Jöklulsá; hjallar á hægri bakka; | | 35,0 | 1,00 | engin nýting; "bæjarlaug" (35°C) og "baðkerið" (34°C) | BA |
| 7500 | | 0 | **7011** | 7011-01 | U-87 | | | Lindur | Jöklulsá; hjallar á hægri bakka; | | 34,5 | 1,00 | engin nýting; "bæjarlaug" (34.5°C) og "baðkerið" (31.5°C) | BA |
| 7500 | | 0 | **7011** | 7011-01 | U-87 | | | Lindur | Jöklulsá; hjallar á hægri bakka; ofan gangnakofa | | 35,7 | 1,80 | engin nýting; nokkrar laugar koma úr hálfhörðnuðu seti | HeTo |
| 7500 | | 0 | **7011** | 7011-01 | U-87 | | | Lindur | Jöklulsá; hjallar á hægri bakka; | | 32 | 1,00 | engin nýting; rennsli < 1 l/s; "bæjarlaug" og "baðkerið" | ÁH |
| 7500 | | 0 | **7011** | 7011-02 | U-88 | | | Lindur | Jöklulsá; hjallar á hægri bakka; laugar 500 m N gangnakofa | | 35,7 | 3,00 | engin nýting; koma úr hálfhörðnuðu seti | HeTo |
| 7502 | | | | | | **Vopnafjarðarhreppur** | | | | | | | | |
| 7502 | 572 | 1 | **7019** | 7019-00 | | **Hróaldsstaðir** | Hróaldsstaðir | Nýpur | Við Selá | | 45 | 1,00 | | |
| 7502 | | 0 | **7019** | 7019-01 | U-1 | **Hróaldsstaðir** | | Nýpur | Við Selá | | 45 | 1,00 | 1-2 l/s | KS; JJ 1964 |
| 7503 | | | | | | **Hlíðarhreppur** | | | | | | | | |
| 7503 | 91 | 1 | **7020** | 7020-00 | | **Hrafnabjörg** | Hrafnabjörg | | Í Mjóavatni | | 25 | | | |

| Hr.nr. | ArcNR | Hnitað | **Reitur** | Þyrping | Þyrping-eldra nr | **Bær (eyðibýli)** | Nafn reits | Örnefni,stak | Staðarlýsing | Háhiti | mxHiti | l/s | Athugasemdir | Heimildir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7503 | | 0 | **7020** | 7020-01 | U-2 | **Hrafnabjörg** | | | Í Mjóavatni | | 25 | | | JJ 1964 |
| 7504 | | | | | | **Jökuldalshreppur** | | | | | | | | |
| 7504 | | 0 | **7001** | 7001- | U-121 | | | Þorlákslindir | volgrur S Arnardalsöldu; lækur frá þeim í Kreppu | | 9,3 | 10,00 | engin nýting; bls. 1067 | HeTo |
| 7504 | | 0 | **7004** | 7004- | U-52 | | | Sauðá | hægri bakki; | | 7,9 | | engin nýting; volgra | BA |
| 7504 | | 0 | **7004** | 7004- | U-53 | | | Sauðá | hægri bakki; | | | | engin nýting; engin volgra þekkt; aðeins hrúður | BA |
| 7504 | 725 | 1 | **7012** | 7012-00 | | **(Laugarvellir)** | (Laugarvellir) | | | | 68 | | | |
| 7504 | | 0 | **7012** | 7012-01 | U-009 | **(Laugarvellir)** | | Laugarvellir | V bakki Laugarvallaár | | 54,8 | | allnokkurt kalkhrúður | BA |
| 7504 | | 0 | **7012** | 7012-01 | U-009 | **(Laugarvellir)** | | Laugarvellir | 200 m kafli á V bakka Laugarvallaár; neðan Laugarvalla | | 67 | 7,00 | líklega sprunga | HeTo |
| 7504 | | 0 | **7012** | 7012-02 | U-10 | **(Laugarvellir)** | | | | | 69,5 | | allnokkurt rennsli; kalkhrúður | BA |
| 7504 | | 0 | **7012** | 7012-02 | U-10 | **(Laugarvellir)** | | | | | 70 | | allnokkurt rennsli; kalkhrúður | BA |
| 7504 | | 0 | **7012** | 7012-02 | U-10 | **(Laugarvellir)** | | | | | 69,5 | 1,00 | allnokkurt rennsli; kalkhrúður | BA |
| 7504 | | 0 | **7012** | 7012-02 | U-10 | **(Laugarvellir)** | | | rétt ofan við gangnamannakofa; í læk | | 70,1 | 3,00 | nokkur augu; eitt sýnu mest; mikið kalkhrúður | HeTo |
| 7504 | | 0 | **7012** | 7012-02 | U-10 | **(Laugarvellir)** | | | | | 68 | | kalkhrúður | Þ.TH. |
| 7504 | 278 | 1 | **7013** | 7013-00 | | **Brú** | Brú | | við beitarhús | | 17,6 | 2,78 | | |
| 7504 | | 0 | **7013** | 7013-01 | U-004 | **Brú** | | | lækur; V við beitarhús | | 12,5 | 0,10 | seitl við læk | HeTo |
| 7504 | | 0 | **7013** | 7013-02 | U-003 | **Brú** | | | við beitarhús | | 17,6 | 2,78 | lækur í brekku | HeTo |
| 7504 | 288 | 1 | **7014** | 7014-00 | | **Aðalból** | Aðalból | Heyhorn | Hrafnkelsdalur; í A bakka Hrafnkelu; | | 11,9 | 2,80 | | |
| 7504 | | 0 | **7014** | 7014-01 | U-32 | **Aðalból** | | | Hrafnkelsdalur; innan v/ Heyhorn; í A bakka Hrafnkelu | | 8,0 | 0,05 | | HeTo |
| 7504 | | 0 | **7014** | 7014-02 | U-31 | **Aðalból** | | Heyhorn | Hrafnkelsdalur; í A bakka Hrafnkelu; | | 11,9 | 2,80 | volgra | HeTo |
| 7504 | 287 | 1 | **7015** | 7015-00 | | **Aðalból** | Aðalból | | Hrafnkelsdalur; móti Myllulæk; í A bakka Hrafnkelu | | 18,5 | 0,38 | | |
| 7504 | | 0 | **7015** | 7015-01 | U-33 | **Aðalból** | | | Hrafnkelsdalur; móti Myllulæk; í A bakka Hrafnkelu | | 18,5 | 0,38 | volgra | HeTo |
| 7504 | | 0 | **7015** | 7015-02 | U-34 | **Aðalból** | | Lundur | Hrafnkelsdalur; í A bakka Hrafnkelu | | 15,1 | 0,40 | volgra | HeTo |
| 7504 | | 0 | **7015** | 7015-03 | U-35 | **Aðalból** | | Lundur | Hrafnkelsdalur; í A bakka Hrafnkelu | | 17,6 | 0,30 | volgra | HeTo |
| 7504 | 99 | 1 | **7016** | 7016-00 | | | Háholt | Háholt | Hrafnkellsdalur | | 28,5 | 1,40 | | |
| 7504 | | 0 | **7016** | 7016-01 | U-40 | | | Háholt | Hrafnkellsdalur | | 28,5 | 1,40 | engin nýting; | HeTo |
| 7504 | | 0 | **7016** | 7016-02 | U-41 | | | | Hrafnkellsdalur; kílar v/ Hrafnkelu; gegnt Aðalbóli | | 7,4 | 0,50 | engin nýting; gæti verið sumarhiti | HeTo |
| 7504 | | 0 | **7016** | 7016-03 | U-42 | | | Hrafnkela | Hrafnkellsdalur; neðan Háholta; við Hrafnkelu | | | 2,50 | engin nýting; á að giska 2-2.5 l/s | JJ 1964 |
| 7504 | | 0 | **7016** | 7016-03 | U-42 | | | Hrafnkela | Hrafnkellsdalur; neðan Háholta; við Hrafnkelu | | 34 | | engin nýting; tóku vatnssýni | VS & IBF 1974 |
| 7504 | | 0 | **7016** | 7016-03 | U-42 | | | Hrafnkela | Hrafnkellsdalur; neðan Háholta; við Hrafnkelu | | 34,7 | 2,80 | engin nýting; 4 augu; 29/9 tekin vatnssýni | HeTo |
| 7504 | 280 | 1 | **7017** | 7017-00 | | **Vaðbrekka** | Vaðbrekka | | Hrafnkellsdalur; ofan bæjar | | 11,0 | | | |

| Hr.nr. | ArcNR | Hnitað | **Reitur** | Þyrping | Þyrping-eldra nr | **Bær (eyðibýli)** | Nafn reits | Örnefni,stak | Staðarlýsing | Háhiti | mxHiti | l/s | Athugasemdir | Heimildir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7504 | | 0 | **7017** | 7017-01 | U-43 | **Vaðbrekka** | | | Hrafnkellsdalur; ofan bæjar | | 11,6 | | N:neysluvatn; | BA |
| 7504 | | 0 | **7017** | 7017-01 | U-43 | **Vaðbrekka** | | | Hrafnkellsdalur; ofan bæjar | | 11,8 | 1,13 | N:neysluvatn; tekið sýni 29/9 | HeTo |
| 7504 | | 0 | **7017** | 7017-01 | U-43 | **Vaðbrekka** | | | Hrafnkellsdalur; ofan bæjar | | 11 | | N:neysluvatn; | JJ 1964 |
| 7504 | | 0 | **7017** | 7017-02 | U-44 | **Vaðbrekka** | | | Hrafnkellsdalur; 200 m N bæjar | | 12,1 | 0,20 | engin nýting; 2 augu | BA |
| 7504 | | 0 | **7017** | 7017-02 | U-44 | **Vaðbrekka** | | | Hrafnkellsdalur; 200 m N bæjar | | 12,3 | 0,50 | engin nýting; 2 augu | HeTo |
| 7504 | | 0 | **7017** | 7017-03 | U-45 | **Vaðbrekka** | | | Hrafnkellsdalur; 300 m S bæjar; í grafningi | | 6,5 | | engin nýting; | BA |
| 7504 | | 0 | **7017** | 7017-03 | U-45 | **Vaðbrekka** | | | Hrafnkellsdalur; 300 m S bæjar; mýri ofan vegar | | 12,0 | 3,20 | engin nýting; mörg augu; tekið sýni 29/9 | HeTo |
| 7504 | | 0 | **7017** | 7017-04 | U-46 | **Vaðbrekka** | | | Hrafnkellsdalur; 400 m S bæjar; skurður ofan vegar | | 9,2 | 0,40 | engin nýting; nokkur augu | HeTo |
| 7504 | 474 | 1 | **7018** | 7018-00 | | | Hitahnjúkur | Hitahnjúkur | Vaðbrekkuháls; gegnt Reykjará | | 31,5 | | | |
| 7504 | | 0 | **7018** | 7018-01 | U-47 | | | Hitahnjúkur | | | 31,5 | | kannaði ekki rennsli | BA |
| 7504 | | 0 | **7018** | 7018-01 | U-47 | | | Hitahnúkur | skorningur NV Vaðbrekkuháls; 300 m ofan og A Jöklu | | 31,5 | 2,00 | engin nýting; eitt auga | HeTo |
| 7504 | | 0 | **7018** | 7018-01 | U-47 | | | Hitahnjúkur | Vaðbrekkuháls; gegnt Reykjará | | 31,5 | | tóku efnasýni | VS & IBF 1974 |
| 7504 | 277 | 1 | **7021** | 7021-00 | | **Brú** | Brú | | Jökulsá; við vatnamæliskúr | | 11,5 | 0,01 | | |
| 7504 | | 0 | **7021** | 7021-01 | U-5 | **Brú** | | | Jökulsá; við vatnamæliskúr | | 11,5 | 0,01 | seitl í mýri | HeTo |
| 7504 | | 0 | **7021** | 7021-02 | U-51 | **Brú** | | | Jökla; 100 m neðan brúar; farvegur Jöklu | | 13,6 | 0,10 | engin nýting; vætl úr sprungum | HeTo |
| 7504 | 93 | 1 | **7022** | 7022-00 | | **Vaðbrekka** | Vaðbrekka | Sandur | Hrafnkelsdalur; ofan gamla vegar | | 33 | | | |
| 7504 | | 0 | **7022** | 7022-01 | U-54 | **Vaðbrekka** | | Sandur | Hrafnkelsdalur; ofan gamla vegar | | 32,8 | | lítið rennsli; 17.7-32.8°C | BA |
| 7504 | | 0 | **7022** | 7022-01 | U-54 | **Vaðbrekka** | | Sandur | Hrafnkelsdalur; neðan nýja vegar ofan þess gamla | | 33,9 | 0,04 | engin nýting; vætl úr einu auga í foksandi | HeTo |
| 7504 | | 0 | **7022** | 7022-01 | U-54 | **Vaðbrekka** | | Sandur | Hrafnkelsdalur; ofan gamla vegar | | 33 | | tóku vatnssýni | VS & IBF |
| 7504 | | 0 | **7022** | 7022-02 | U-55 | **Vaðbrekka** | | Sporður | Hrafnkelsdalur; í vinstri bakka Hrafnkelu; 200 m frá Jöklu | | 28,6 | 0,20 | engin nýting; vætl úr sprungum 030°/85°NV | HeTo |
| 7504 | | 0 | **7022** | 7022-03 | U-56 | **Vaðbrekka** | | Sporður | Hrafnkelsdalur; V Hrafnkelu | | 17,7 | | engin nýting; lítið rennsli | BA |
| 7504 | | 0 | **7022** | 7022-03 | U-56 | **Vaðbrekka** | | Sporður | Hrafnkelsdalur; 100 m ofan og V Hrafnkelu | | 18,4 | 0,05 | engin nýting; vætl í sandi | HeTo |
| 7504 | | 0 | **7022** | 7022-04 | U-57 | **Vaðbrekka** | | Gerðishöfði | Hrafnkelsdalur; austurbakki Hrafnkelu; 5-6 m ofan við ána | | 26,0 | 0,10 | engin nýting; vætl úr sprungu 002°/80°V | HeTo |
| 7504 | | 0 | **7022** | 7022-05 | U-58 | **Vaðbrekka** | | | Hrafnkelsdalur; vestan Hrafnkelu; í bakka | | 18,0 | 0,10 | engin nýting; vætl úr sprungum 042°/\(ap80°NV | HeTo |
| 7504 | | 0 | **7022** | 7022-06 | U-59 | **Vaðbrekka** | | | Hrafnkelsdalur; vestan Hrafnkelu; í bakka | | 15,6 | 0,01 | engin nýting; vætl úr sprungum í basalti 002°/85°A; útf. | HeTo |

| Hr.nr. | ArcNR | Hnitað | **Reitur** | Þyrping | Þyrping-eldra nr | **Bær (eyðibýli)** | Nafn reits | Örnefni,stak | Staðarlýsing | Háhiti | mxHiti | l/s | Athugasemdir | Heimildir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7504 | | 0 | **7022** | 7022-07 | U-60 | **Vaðbrekka** | | | Hrafnkelsdalur; vestan Hrafnkelu; lækur 6 m uppi í bakka | | 13,4 | 1,00 | engin nýting; kemur úr malarhjalla; hvítar útf. | HeTo |
| 7504 | | 0 | **7022** | 7022-08 | U-61 | **Vaðbrekka** | | | Hrafnkelsdalur; vestan Hrafnkelu; | | 22,1 | 0,60 | engin nýting; kemur undan malarhjalla; | HeTo |
| 7504 | 98 | 1 | **7023** | 7023-00 | | **Aðalból** | Aðalból | | Hrafnkelsdalur; um 50 m vestan bæjar; volgra | | 21 | | | |
| 7504 | | 0 | **7023** | 7023-01 | U-68 | **Aðalból** | | | Hrafnkelsdalur; skammt vestan við bæinn | | 19 | | N:?; | JJ 1964 |
| 7504 | | 0 | **7023** | 7023-01 | U-68 | **Aðalból** | | | Hrafnkelsdalur; rétt vestan bæjarhúsa | | 16 | 3,00 | N:?; | VS & IBF 1974 |
| 7504 | | 0 | **7023** | 7023-01 | U-68 | **Aðalból** | | | Hrafnkelsdalur; 200 m SV húsa; lækur frá lind | | 17,1 | 2,94 | N:brynning í fjárh. - 12.8°C vatnból Aðalb.; kemur úr malarhjöllum | HeTo |
| 7504 | | 0 | **7023** | 7023-01 | U-68 | **Aðalból** | | | Hrafnkelsdalur; 200 m SV bæjar; gryfja ofan fjárh. | | 17,1 | 2,94 | N:brynn.fjárh.; 12.8°C vatnsb. Aðalb.;; uppgr. 02/10/90; bls. 1162/1188 | HeTo |
| 7504 | | 0 | **7023** | 7023-02 | U-118 | **Aðalból** | | | Hrafnkelsdalur; um 50 m vestan bæjar; volgra | | 21 | | engin nýting; var notuð sem neysluvatn 1963(?) | JJ 1964 |
| 7504 | | 0 | **7023** | 7023-02 | U-118 | **Aðalból** | | | Hrafnkelsdalur; um 50 m vestan bæjar; volgra | | 20 | | engin nýting; tóku sýni | VS & IBF 1974 |
| 7504 | | 0 | **7023** | 7023-02 | U-118 | **Aðalból** | | | Hrafnkelsdalur; um 50 m V bæjar; volgra | | 20,8 | 0,20 | grafið upp 2/10 1990; bls. 1161; 1187 | HeTo |
| 7504 | | 0 | **7023** | 7023-03 | U-126 | **Aðalból** | | Geitakofi | um 200 m V af bæjarhúsum; í gili í hlíð | | 15,8 | 0,50 | engin nýting; bls.1161; 1189 | HeTo |
| 7504 | | 0 | **7023** | 7023-04 | U-127 | **Aðalból** | | | í skorningi um 200 m V af bæ | | 9,4 | 0,20 | engin nýting; bls.1161 | HeTo |
| 7504 | | 0 | **7023** | 7023-05 | U-128 | **Aðalból** | | Sjölindir | í skorningi um 200 m NV af Aðalbóli | | 8,9 | 1,20 | N:vatnból f. nýjan bæ (Einars); bls. 1161 | HeTo |
| 7504 | 381 | 1 | **7024** | 7024-00 | | | Ármúlarani | Ármúlarani | volgrur á báðum bökkum þar sem Lindá rennur í gegn | | 7,1 | 10,00 | | |
| 7504 | | 0 | **7024** | 7024-01 | U-119 | | | Ármúlarani | volgrur á báðum bökkum þar sem Lindá rennur í gegn | | 7,1 | 10,00 | engin nýting; úr bólstrabergi; kalt vestar; bls. 1059 | HeTo |
| 7504 | 285 | 1 | **7025** | 7025-00 | | | Hrafnkellsdalur | Hrafnkela | Hrafnkelsdalur; gegnt Nestúni; vestan ár | | 10,2 | 11,00 | | |
| 7504 | | 0 | **7025** | 7025-01 | U-62 | | | Hrafnkela | Hrafnkelsdalur; gegnt Nestúni; vestan ár | | 10,2 | 11,00 | engin nýting; kemur undan skriðu/malarhjalla; | HeTo |
| 7504 | | 0 | **7025** | 7025-02 | U-63 | | | Hrafnkela | Hrafnkelsdalur; gegnt Nestúni; vestan ár | | 10,1 | 3,80 | engin nýting; kemur undan skriðu/malarhjalla; | HeTo |
| 7504 | | 0 | **7025** | 7025-03 | U-64 | | | Hrafnkela | Hrafnkelsdalur; í hlíð; vestan ár; \(ap 300 m norðan U-63 | | 8,4 | 1,50 | engin nýting; kemur undan skriðu/malarhjalla; | HeTo |
| 7504 | | 0 | **7026** | 7026-00 | U-120 | | | Arnardalsfjöll | S við S-Arnard.fj.; við læk | | 8,1 | 8,00 | | |
| 7504 | | 0 | **7026** | 7026-01 | U-120 | | | Arnardalsfjöll | S við S-Arnard.fj.; við læk | | 8,1 | 8,00 | 1066 | HeTo |
| 7504 | 96 | 1 | **7027** | 7027-00 | | **(Þórisstaðir) Aðalból** | (Þórisstaðir) Aðalból | Gambramýri | | | 28,5 | 1,00 | | |
| 7504 | | 0 | **7027** | 7027-01 | U-69 | **(Þórisstaðir) Aðalból** | | Gambramýri | Hrafnkelsdalur; 60 m volgru-mýri; 100 m A Hrafnkelu | | 27,9 | 7,40 | engin nýting; mörg augu í mýri | HeTo |
| 7504 | | 0 | **7027** | 7027-01 | U-69 | **(Þórisstaðir) Aðalból** | | Gambramýri | | | 28,5 | 1,00 | >1 l/s; margar volgrur 18.2-28.5°C | BA |

| Hr.nr. | ArcNR | Hnitað | Reitur | Þyrping | Þyrping-eldra nr | Bær (eyðibýli) | Nafn reits | Örnefni,stak | Staðarlýsing | Háhiti | mxHiti | l/s | Athugasemdir | Heimildir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7504 | | 0 | **7027** | 7027-02 | U-70 | **(Þórisstaðir) Aðalból** | | Topphóll | Hrafnkelsdalur; um 200 m N við Gambramýri; A Hrafnkelu | | 28,7 | 2,10 | engin nýting; tvö augu í mýri | HeTo |
| 7504 | | 0 | **7027** | 7027-03 | U-122 | | | Arnardalur | volgar lindir vestan við Dyngjuháls; upptök ár | | 5,7 | 500,00 | engin nýting; bls.1071 | HeTo |
| 7504 | | 0 | **7030** | 7030-00 | | **(Laugarvellir)** | | Laugarvalladalsá | um 300 m NA af Laugarv.; á vinstri bakka L.v.d.ár í bugðu | | 30,0 | 0,05 | | |
| 7504 | | 0 | **7030** | 7030-01 | U-124 | **(Laugarvellir)** | | Laugarvalladalsá | um 300 m NA af Laugarv.; á vinstri bakka L.v.d.ár í bugðu | | 30,0 | 0,05 | engin nýting; bls.1116 | HeTo |
| 7504 | | 0 | **7031** | 7031-00 | | | Háls | Háls | N í Hálsi; nyrst í Vesturdal; 1 km SV af ármótum | | 16,0 | 0,40 | | |
| 7504 | | 0 | **7031** | 7031-01 | U-125 | | Háls | Háls | N í Hálsi; nyrst í Vesturdal; 1 km SV af ármótum | | 16,0 | 0,40 | engin nýting; bls. 1117 | HeTo |
| 7504 | 1 | 0 | **7032** | 7032-00 | | **(Glúmsstaðasel)** | | | | | 33 | 2,00 | | |
| 7504 | | 0 | **7032** | 7032-01 | U-006 | **(Glúmsstaðasel)** | | | | | 33 | 2,00 | einnig kaldar augu á N-S línu | BA |
| 7504 | | 0 | **7032** | 7032-01 | U-006 | **(Glúmsstaðasel)** | | | við læk; N tóttabrota; v/læk | | 32,8 | 4,30 | augu í mýri | HeTo |
| 7504 | | 0 | **7032** | 7032-02 | U-007 | **(Glúmsstaðasel)** | | | 200 m N tóttabrota | | 23,3 | 0,20 | | HeTo |
| 7504 | | 0 | **7032** | 7032-03 | U-008 | **(Glúmsstaðasel)** | | | árbakki E Glúmsstaðadalsár | | | | ekki skoðað; trúlega heitt | HeTo |
| 7504 | 94 | 1 | **7033** | 7033-00 | | **(Þórisstaðir)** | (Þórisstaðir) | | Hlíðin uppaf beitarhúsum | | 18,0 | 2,00 | | |
| 7504 | | 0 | **7033** | 7033-01 | U-71 | **(Þórisstaðir)** | | | Hlíðin uppaf beitarhúsum | | 20,5 | | margar volgrur; tóku sýni | VS & IBF 1974 |
| 7504 | | 0 | **7033** | 7033-01 | U-71 | **(Þórisstaðir)** | | | Hlíðin uppaf beitarhúsum | | 20,1 | 1,50 | N=brynning; margar volgrur 16.2-20.1°C | BA |
| 7504 | | 0 | **7033** | 7033-01 | U-71 | **(Þórisstaðir) Vaðbrekka** | | | Hrafnkelsdalur; í hlíð ofan við fjárhús | | 21,2 | 5,30 | N:brynning í fjárhús; nokkur augu úr móhellu | HeTo |
| 7504 | | 0 | **7033** | 7033-01 | U-71 | **(Þórisstaðir)** | | | Hlíðin uppaf beitarhúsum | | 18 | 2,00 | N; margar volgrur 16-18.1°C; >2 l/s; tóku sýni | JJ 1964 |
| 7504 | 281 | 1 | **7034** | 7034-00 | | **Vaðbrekka** | Skænudalur | | Hrafnkelsdalur; rofskurður í brekku | | 18 | 1,00 | | |
| 7504 | | 0 | **7034** | 7034-01 | U-72 | **Vaðbrekka** | Skænudalur | | Hrafnkelsdalur; volgra í hlíð ofan við akveg | | 14 | | engin nýting; mörg augu; seitl | BA |
| 7504 | | 0 | **7034** | 7034-01 | U-72 | **Vaðbrekka** | Skænudalur | | Hrafnkelsdalur; volgra í hlíð ofan við akveg | | 16,0 | 1,30 | engin nýting; fimm augu; kemur undan bakka í urð | HeTo |
| 7504 | | 0 | **7034** | 7034-01 | U-72 | **Vaðbrekka** | Skænudalur | | Hrafnkelsdalur; rofskurður í brekku | | 18 | 1,00 | engin nýting; rennsli 1-1.5 l/s | JJ 1964 |
| 7504 | 92 | 1 | **7035** | 7035-00 | | **Brú** | Sandskeið | | Jökuldalur; vinstri bakki Jöklu; gegnt Hrafnkelu | | 25,2 | 0,10 | | |
| 7504 | | 0 | **7035** | 7035-02 | U-73 | **Brú** | Sandskeið | | Jökuldalur; vinstri bakki Jöklu; gegnt Hrafnkelu | | 25,2 | 0,10 | engin nýting; úr möl á árbakka | HeTo |
| 7504 | | 0 | **7035** | 7035-02 | U-74 | **Brú** | | Brúarhvammur | Jökuldalur; undir hlíð; 300 m V Þverár 400 m ofan vegar | | 7,9 | 1,50 | engin nýting; úr moldarbökkum; helst þýtt á vetrum | HeTo |
| 7504 | 384 | 1 | **7087** | 7087-00 | | **Brú** | Brú | Brúarhvammur | Jökuldalur; undir hlíð; 300 m V Þverár 400 m ofan vegar | | 7,9 | 1,50 | | |
| 7504 | | 0 | **7087** | 7087-01 | U-75 | **Brú** | | Melalækur | Jökuldalur; undir hlíð; rétt austan Melalækjar | | 7,6 | 2,00 | engin nýting; dýjavætur; helst þýtt á vetrum; hvítar útf. | HeTo |

| Hr.nr. | ArcNR | Hnitað | **Reitur** | Þyrping | Þyrping-eldra nr | **Bær (eyðibýli)** | Nafn reits | Örnefni,stak | Staðarlýsing | Háhiti | mxHiti | l/s | Athugasemdir | Heimildir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7504 | 100 | 1 | **7036** | 7036-00 | | **(Múlakot)** | (Múlakot) | Múlanes | Reykjará; grundir uppaf vinstri árbakka | | 21,9 | 1,00 | | |
| 7504 | | 0 | **7036** | 7036-01 | U-77 | **(Múlakot)** | | Múlanes | Reykjará; í vinstri árbakka | | 12,6 | 0,30 | engin nýting; kemur úr árbotninum | HeTo |
| 7504 | | 0 | **7036** | 7036-02 | U-76 | **(Múlakot)** | | Múlanes | Reykjará; grundir uppaf vinstri árbakka | | 21,9 | 1,00 | engin nýting; volgra | HeTo |
| 7504 | 101 | 1 | **7037** | 7037-00 | | **(Múlakot)** | (Múlakot) | | | | 21,7 | | | |
| 7504 | | 0 | **7037** | 7037-01 | U-78 | **(Múlakot)** | | | Sunnan Múla; vestan við bæjartóttir | | 20,2 | 0,50 | engin nýting; nokkur augu í dýjum | HeTo |
| 7504 | | 0 | **7037** | 7037-02 | U-81 | | | | Reykjará; rétt hjá Góðagili; í ísaldarseti | | 12,5 | 3,00 | engin nýting; 2 laugar koma úr vatnaseti og árműl | BA |
| 7504 | | 0 | **7037** | 7037-02 | U-81 | | | | Reykjará; aurar á hægri bakka | | 11,1 | 1,50 | engin nýting; volgrur koma uppúr aurnum | HeTo |
| 7504 | | 0 | **7037** | 7037-02 | U-78 | **(Múlakot)** | | | | | 21,7 | | engin nýting; sytra | BA |
| 7504 | 267 | 1 | **7038** | 7038-00 | | | Góðagil | Góðagil | Reykjará; hægri bakki; sprunga ofan við foss | | 11,5 | 30,00 | | |
| 7504 | | 0 | **7038** | 7038-01 | U-80 | | | Góðagil | Reykjará; hægri bakki; rétt austan Góðagils | | 14,3 | 0,50 | engin nýting; | BA |
| 7504 | | 0 | **7038** | 7038-01 | U-80 | | | Góðagil | Reykjará; hægri bakki; volgrur á botni gils | | 14,6 | 1,50 | engin nýting; volgrur í framhaldi af sprungu U-79; 020° | HeTo |
| 7504 | | 0 | **7038** | 7038-02 | U-79 | | | Góðagil | Reykjará; hægri bakki; sprunga ofan við foss | | 11,5 | 30,00 | engin nýting; kemur allt úr sprungu 030° | HeTo |
| 7504 | 7039 | 1 | **7039** | 7039-00 | | | Fiskidalur | | Fiskidalur; klettur á hægri bakka Fiskidalsár; hvítar útf. | | 8,0 | 0,05 | | |
| 7504 | | 0 | **7039** | 7039-01 | U-82 | | | | Fiskidalur; klettur á hægri bakka Fiskidalsár; hvítar útf. | | 8,0 | 0,05 | engin nýting; seitl úr kletti | HeTo |
| 7504 | 386 | 1 | **7040** | 7040-00 | | | Fiskidalur | | | | 7,5 | | | |
| 7504 | | 0 | **7040** | 7040-01 | x | | | | | | 7,5 | | | HeTo |
| 7504 | 266 | 1 | **7041** | 7041-00 | | | Fiskidalur | | Fiskidalur; á vinstri bakka Fiskidalsár; við ánna | | 12,4 | 1,30 | | |
| 7504 | | 0 | **7041** | 7041-01 | U-83 | | | | Fiskidalur; á vinstri bakka Fiskidalsár; við ánna | | 12,4 | 1,30 | engin nýting; kemur úr sprungum í móhellu 040° og 060° | HeTo |
| 7504 | | 0 | **7041** | 7041-02 | U-84 | | | | Fiskidalur; á hægri bakka Fiskidalsár; mýrar uppaf ánni | | 12,5 | 1,00 | engin nýting; dý í mýri; líkl. framh. U-85 | HeTo |
| 7504 | | 0 | **7041** | 7041-03 | U-85 | | | | Fiskidalur; í bröttum hægri bakka Fiskidalsár og dý handan ár | | 19,2 | 1,20 | engin nýting; úr harðnarðri; jökulnúinni jökulurð og dýjum | HeTo |
| 7504 | | 0 | **7041** | 7041-04 | U-86 | | | | Fiskidalur; austan Fiskidalsár; milli Múla og Hrafnakletta | | 13,2 | | engin nýting; bólustreymi | BA |
| 7504 | 573 | 1 | **7042** | 7042-00 | | **Aðalból** | Aðalból | Laugarhús | | | 41 | 0,20 | | |
| 7504 | | 0 | **7042** | 7042-01 | U-36 | **Aðalból** | | Laugarhús | | | 42 | | tóku vatnssýni | VS & IBF 1974 |
| 7504 | | 0 | **7042** | 7042-01 | U-36 | **Aðalból** | | Laugarhús | | | 41,8 | 0,20 | | BA |
| 7504 | | 0 | **7042** | 7042-01 | U-36 | **Aðalból** | | Laugarhús | Hrafnkelsdalur; mýri ofan við beitarhús Aðalbóls | | 41,2 | 0,75 | N:brynning; nokkrar laugar í mýri | HeTo |
| 7504 | | 0 | **7042** | 7042-01 | U-36 | **Aðalból** | | Laugarhús | | | 41 | 0,20 | tók vatnssýni | JJ 1964 |

| Hr.nr. | ArcNR | Hnitað | **Reitur** | Þyrping | Þyrping-eldra nr | **Bær (eyðibýli)** | Nafn reits | Örnefni,stak | Staðarlýsing | Háhiti | mxHiti | l/s | Athugasemdir | Heimildir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7504 | 283 | 1 | **7043** | 7043-00 | | | Hölkná | Hölkná | við læk í vinstri bakka; 3 km SA af Aðalbóli | | 13,9 | | | |
| 7504 | | 0 | **7043** | 7043-01 | U-89 | | | Hölkná | við læk í vinstri bakka; 3 km SA af Aðalbóli | | 13,9 | | engin nýting; smáaugu; lítið rennsli | BA |
| 7504 | 270 | 1 | **7044** | 7044-00 | | **(Laugarvellir)** | (Laugarvellir) | | í Laugarvalladalsá; 2 km N Laugarvalla | | 17,1 | 1,50 | | |
| 7504 | | 0 | **7044** | 7044-01 | U-11 | **(Laugarvellir)** | | | í Laugarvalladalsá; 2 km N Laugarvalla | | 18,3 | 1,00 | nokkur augu í árbotni; bólustreymi | BA |
| 7504 | | 0 | **7044** | 7044-01 | U-11 | **(Laugarvellir)** | | | í Laugarvalladalsá; 2 km N Laugarvalla | | 17,1 | 1,50 | engin nýting; volgra á árbakka; bls. 1118 | HeTo |
| 7504 | 269 | 1 | **7045** | 7045-00 | | | | | | | 10 | | | |
| 7504 | | 0 | **7045** | 7045-01 | | | | | | | 10 | | | ÁH 1998 |
| 7504 | | 1 | **7071** | 7071-00 | | | Hrafnkellsdalur | Hrafnkela | Hrafnkelsdalur; 2 m ofan og vestan ár | | 17,7 | 0,30 | | |
| 7504 | | | **7071** | 7071-01 | U-65 | | | Hrafnkela | Hrafnkelsdalur; 2 m ofan og vestan ár | | 17,7 | 0,30 | engin nýting; kemur úr sprungu í mórenu \(ap010° | HeTo |
| 7504 | | 0 | **7071** | 7071-02 | U-66 | | | Mjósund | Hrafnkelsdalur; vegaslóði 10-15 m ofan og V Hrafnkelu | | 19,9 | 0,80 | engin nýting; kemur úr mórenu | HeTo |
| 7504 | | 0 | **7071** | 7071-03 | U-67 | | | Mjósund | Hrafnkelsdalur; í grafningi 15 m ofan og vestan Hrafnkelu | | 10,1 | 2,00 | engin nýting; kemur úr malarhjöllum | HeTo |
| 7504 | | 0 | **7071** | 7071-04 | U-129 | **Aðalból** | | Djúpagil | neðst í gili um 900 m SV af Aðalbóli | | 10,0 | 2,30 | engin nýting; mörg augu í 440-480 m hæð; bls.1162 og 1164 | HeTo |
| 7504 | 279 | 1 | **7084** | 7084-00 | | **(Bakkastaðir)** | (Bakkastaðir) | | S Jöklu; skurður neðan beitarhúsa | | 17,4 | 0,50 | | |
| 7504 | | 0 | **7084** | 7084-01 | U-12 | **(Bakkastaðir)** | | | S Jöklu; skurður neðan beitarhúsa | | 5,3 | 0,50 | kemur úr skurðbakka | HeTo |
| 7504 | | 0 | **7084** | 7084-02 | U-48 | **(Bakkastaðir)** | | Hrossamýrar | 150 m ofan Jöklu; í mýri | | 9,9 | 0,37 | engin nýting; aðrunnið | HeTo |
| 7504 | | 0 | **7084** | 7084-03 | U-49 | **(Bakkastaðir)** | | Hrossamýrar | 300 m ofan Jöklu; í mýri | | 10,1 | 0,13 | engin nýting; aðrunnið | HeTo |
| 7504 | | 0 | **7084** | 7084-04 | U-50 | **(Bakkastaðir)** | | Hrossamýrar | 300 m ofan Jöklu; 100 m volgt í mýri | | 17,4 | 0,30 | engin nýting; aðrunnið | HeTo |
| 7504 | 382 | 1 | **7085** | 7085-00 | | | Breiðastykki | Breiðastykki | austarlega í Beiðastykki; um 3.2 km SSV af Þríh.vatni. | | 9,2 | 500,00 | | |
| 7504 | | 0 | **7085** | 7085-01 | U-123 | | | Breiðastykki | austarlega í Beiðastykki; um 3.2 km SSV af Þríh.vatni. | | 9,2 | 500,00 | engin nýting; bls. 1074 | HeTo |
| 7504 | 379 | 1 | **7086** | 7086-00 | | | Arnardalur | Arnardalur | volgar lindir vestan við Dyngjuháls; upptök ár | | 5,7 | 500,00 | | |
| 7504 | | 1 | **7086** | 7086-01 | U-130 | | Arnardalur | Arnardalur | volgar lindir vestan við Dyngjuháls; upptök ár | | 5,7 | 500,00 | engin nýting; bls.1071 | HeTo |
| 7505 | | | | | | **Fljótsdalshreppur** | | | | | | | | |
| 7505 | 110 | 1 | **7046** | 7046-00 | | | Hrakströnd | Hrakströnd | Fljótsdalur; við Jökulsá; undir kletti | | 25,1 | 0,10 | | |
| 7505 | | 0 | **7046** | 7046-01 | U-100 | | | Hrakströnd | Fljótsdalur; við Jökulsá; undir kletti | | 10,0 | | engin nýting; (sýni 2) | O Sig |
| 7505 | | 0 | **7046** | 7046-02 | U-101 | | | Hrakströnd | Fljótsdalur; við Jökulsá; syðst á Hrakströnd | | 25,1 | | engin nýting; (sýni 1) | O Sig |
| 7505 | | 0 | **7046** | 7046-03 | U-102 | | | Hrakströnd | Fljótsdalur; við Jökulsá; í polli | | 23,1 | | engin nýting; (sýni 3 og 4 S girðingar) | O Sig |

| Hr.nr. | ArcNR | Hnitað | **Reitur** | Þyrping | Þyrping-eldra nr | **Bær (eyðibýli)** | Nafn reits | Örnefni,stak | Staðarlýsing | Háhiti | mxHiti | l/s | Athugasemdir | Heimildir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7505 | | 0 | **7046** | 7046-04 | U-103 | | | Hrakstrandarkofi | Fljótsdalur; | | 16,3 | 0,01 | engin nýting; (sýni 5) | O Sig |
| 7505 | 294 | 1 | **7047** | 7047-00 | | | Hrakströnd | Hrakströnd | Fljótsdalur; austan á Hrakströnd | | 11,8 | 0,10 | | |
| 7505 | | 0 | **7047** | 7047-01 | U-104 | | | Hrakströnd | Fljótsdalur; austan á Hrakströnd | | 11,8 | | engin nýting; (sýni 6) | O Sig |
| 7505 | | 0 | **7047** | 7047-02 | U-105 | | | Nýistaður | Innri Heiðará; | | 9,0 | 0,10 | engin nýting; (sýni 7) | O Sig |
| 7505 | 106 | 1 | **7048** | 7048-00 | | | Heiðarárbugur | Heiðarárbugur | Ytri Heiðará; Ytra Dýjafjall | | 21,8 | | | |
| 7505 | | 0 | **7048** | 7048-01 | U-106 | | | Heiðarárbugur | Ytri Heiðará; Ytra Dýjafjall | | 21,8 | | engin nýting; (sýni 11); útf.vottur | O Sig |
| 7505 | 107 | 1 | **7049** | 7049-00 | | | Ytri Heiðará | | Ytri Heiðará; A Ragnaborgar | | 18,2 | 0,10 | | |
| 7505 | | 0 | **7049** | 7049-01 | U-107 | | | | Ytri Heiðará; A Ragnaborgar | | 18,2 | 0,10 | engin nýting; (sýni 10); | O Sig |
| 7505 | 108 | 1 | **7050** | 7050-00 | | | Ytri Heiðará | | Ytri Heiðará; V Ragnaborgar | | 12,5 | | | |
| 7505 | | 0 | **7050** | 7050-01 | U-108 | | | | Ytri Heiðará; V Ragnaborgar | | 12,5 | | engin nýting; (sýni 9); lítið rennsli | O Sig |
| 7505 | 574 | 1 | **7051** | 7051-00 | | | Hafursá | Hafursá | Austan Snæfells; | | 45,0 | 0,30 | | |
| 7505 | | 0 | **7051** | 7051-01 | U-109 | | | Hafursárflói | | | 45,0 | 0,30 | | OS-85076/JHD-10 |
| 7505 | | 0 | **7051** | 7051-01 | U-109 | | | Hafursá | Austan Snæfells; | | 44,5 | | engin nýting; (sýni 15); | O Sig |
| 7505 | 392 | 1 | **7052** | 7052-00 | | | Eyjabakkafoss | Eyjabakkafoss | Jökulsá í Fljótsdal; A bakki; neðan foss | | 5,0 | | | |
| 7505 | | 0 | **7052** | 7052-01 | U-110 | | | Eyjabakkafoss | Jökulsá í Fljótsdal; A bakki; neðan foss | | 5,0 | | engin nýting; | O Sig |
| 7505 | 293 | 1 | **7053** | 7053-00 | | | Eyjabakkafoss ytri | Eyjabakkafoss ytri | Jökulsá í Fljótsdal; | | 15,0 | | | |
| 7505 | | 0 | **7053** | 7053-01 | U-111 | | | Eyjabakkafoss ytri | Jökulsá í Fljótsdal; | | 15,0 | | engin nýting; (sýni 14) | O Sig |
| 7505 | 292 | 1 | **7054** | 7054-00 | | | Innri Heiðará | Innri Heiðará | | | 13,1 | | | |
| 7505 | | 0 | **7054** | 7054-01 | U-112 | | | Innri Heiðará | | | 13,1 | | engin nýting; (sýni 13) | O Sig |
| 7505 | 109 | 1 | **7055** | 7055-00 | | | Ytri Heiðará | Ytri Heiðará | Fljótsdalur; | | 20,0 | | | |
| 7505 | | 0 | **7055** | 7055-01 | U-113 | | | Ytri Heiðará | Fljótsdalur; | | 20,0 | | engin nýting; | O Sig |
| 7505 | 291 | 1 | **7056** | 7056-00 | | | Sníkilsárvatn | Sníkilsárvatn | Fljótsdalur; | | 21,9 | | | |
| 7505 | | 0 | **7056** | 7056-01 | U-114 | | | Sníkilsárvatn | Fljótsdalur; | | 21,9 | | engin nýting; (sýni 12) | O Sig |
| 7505 | 290 | 1 | **7057** | 7057-00 | | | Kelduá | Kelduá | Múli í Fljótsdal; | | 12,0 | | | |
| 7505 | | 0 | **7057** | 7057-01 | U-115 | | | Kelduá | Múli í Fljótsdal; | | 12,0 | | engin nýting; | O Sig |
| 7505 | 635 | 1 | **7058** | 7058-00 | | | Laugafell | | Fljótsdalsheiði; Laugafell; Laugakofi | | 52 | 0,50 | | |
| 7505 | | 0 | **7058** | 7058-01 | U-19 | | | Laugarkofi | Laugará; | | 52 | 0,50 | 42-52°C | OS-85076/JHD-10 |
| 7505 | | 0 | **7058** | 7058-01 | U-19 | | | | Fljótsdalsheiði; Laugafell; Laugakofi | | 52 | 0,50 | baðlaug; sýni til | OS-85076/JHD-10 |
| 7505 | | 0 | **7058** | 7058-02 | U-20 | | | Laugará | Fljótsdalsheiði; Laugafell; NA Laugabúða; við Laugará | | 42 | | sýni | OS-85076/JHD-10 |
| 7505 | 295 | 1 | **7059** | 7059-00 | | | Volgilækur | Volgilækur | Fljótsdalsheiði; | | 17,6 | | | |
| 7505 | | 0 | **7059** | 7059-01 | U-21 | **Kleifar** | | Volgilækur | Fljótsdal | | 17,6 | | | OS-85076/JHD-10 |
| 7505 | | 0 | **7059** | 7059-01 | U-21 | | | Volgilækur | Fljótsdalsheiði; | | 17,6 | | sýni | OS-85076/JHD-10 |
| 7505 | | 0 | **7060** | 7060-00 | | | Eyvindará | Eyvindará | Þórfell; Eyvindará | | | | | |
| 7505 | | 0 | **7060** | 7060-01 | U-22 | | | Eyvindará | Þórfell; Eyvindará | | | | engin nýting; ókannað; uppl. frá Fljótsdælingum | O Sig |
| 7505 | 393 | 1 | **7061** | 7061-00 | | | Kleifará | Kleifará | vestan ár | | 10,4 | | | |
| 7505 | | 0 | **7061** | 7061-01 | U-90 | | | Kleifará | vestan ár | | 10,4 | | engin nýting; (sýni 21) | O Sig |

| Hr.nr. | ArcNR | Hnitað | **Reitur** | Þyrping | Þyrping-eldra nr | **Bær (eyðibýli)** | Nafn reits | Örnefni,stak | Staðarlýsing | Háhiti | mxHiti | l/s | Athugasemdir | Heimildir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7505 | | 0 | **7061** | 7061-02 | U-91 | | | Kleifará | vestan ár | | 7,0 | | engin nýting; | O Sig |
| 7505 | | 0 | **7061** | 7061-03 | U-92 | | | Kleifará | vestan ár | | 4,0 | | engin nýting; grunnvatn er 1-1.5°C; kindagötur | O Sig |
| 7505 | | 0 | **7061** | 7061-04 | U-93 | | | Kleifará | vestan ár | | 12,1 | | engin nýting; (sýni 22 og 23) | O Sig |
| 7505 | 296 | 1 | **7062** | 7062-00 | | | Kleifará | Kleifará | vestan og niðurmeð ánni | | 12,4 | | | |
| 7505 | | 0 | **7062** | 7062-01 | U-94 | | | Kleifará | vestan og niðurmeð ánni | | 12,4 | | engin nýting; (sýni 24) | O Sig |
| 7505 | 105 | 1 | **7063** | 7063-00 | | **(Eyrarsel)** | (Eyrarsel) | | Fljótsdalur; 300 m VNV bæjar | | 25,0 | | | |
| 7505 | | 0 | **7063** | 7063-01 | U-95 | **(Eyrarsel)** | | | | | 25 | | 22-25°C | OS-85076/JHD-10 |
| 7505 | | 0 | **7063** | 7063-01 | U-95 | **(Eyrarsel)** | | | Fljótsdalur; 300 m VNV bæjar | | 25,0 | | engin nýting; | O Sig |
| 7505 | | 0 | **7063** | 7063-02 | U-96 | **(Eyrarsel)** | | | Fljótsdalur; 400 m ANA bæjar | | 22,0 | | engin nýting; | O Sig |
| 7505 | | 0 | **7063** | 7063-03 | U-97 | | | Jökulsá | Fljótsdalur; við Jökulsá milli Erarsels og Egilsstaða | | 19,0 | | engin nýting; | O Sig |
| 7505 | 103 | 1 | **7064** | 7064-00 | | **Egilsstaðir** | Egilsstaðir | | Fljótsdalur; 800 m SA bæjar | | 20,0 | | | |
| 7505 | | 0 | **7064** | 7064-01 | U-98 | **Egilsstaðir** | | | Fljótsdalur; 800 m SA bæjar | | 16,0 | | engin nýting; | O Sig |
| 7505 | | 0 | **7064** | 7064-02 | U-99 | **Egilsstaðir** | | | Fljótsdalur; 400 m V bæjar | | 20,0 | | engin nýting; | O Sig |
| 7505 | | 0 | **7064** | 7064-02 | U-99 | **Egilsstaðir** | | | | | 20 | | 16-20°C; líkl. báðir staðirnir | OS-85076/JHD-10 |
| 7505 | 289 | 1 | **7067** | 7067-00 | | | Nálhúshnúkar | | | | 11,0 | | | |
| 7505 | | 0 | **7067** | 7067-01 | x | | Nálhúshnúkar | | | | 11,0 | | | O Sig |
| 7505 | 391 | 1 | **7068** | 7068-00 | | | Nálhúshnúkar | | | | 7,0 | | | |
| 7505 | | 0 | **7068** | 7068-01 | x | | Nálhúshnúkar | | | | 7,0 | | | O Sig |
| 7505 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7506 | | | | | | **Fellahreppur** | | | | | | | | |
| 7506 | 690 | 1 | **7065** | 7065-00 | | | Urriðavatn | Urriðavatn | Fell; úti í vatninu | | 59,5 | | | |
| 7506 | | 0 | **7065** | 7065-01 | U-21 | | | Urriðavatn | Fell; úti í vatninu | | 59,5 | | N: Hitaveita Fella; | JJ 1964 |
| 7512 | 756 | 1 | **7145** | 7145-00 | | | Skarphéðinstindur | Skarphéðinstindur | | 1 | 80 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | HeTo og gögn úr gagnas.OS |
| 7512 | 298 | 1 | **7146** | 7146-00 | | | Skarphéðinstindur | Skarphéðinstindur | | 1 | 20 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | HeTo og gögn úr gagnas.OS |
| 7512 | 1107 | 1 | **7147** | 7147-00 | | | Hveragil | Hveragil | | 1 | 60 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | HeTo og gögn úr gagnas.OS |
| 7512 | 636 | 1 | **7148** | 7148-00 | | | Hveragil | Hveragil | | 1 | 50 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | HeTo og gögn úr gagnas.OS |
| 7512 | 575 | 1 | **7149** | 7149-00 | | | Hveragil | Hveragil | | 1 | 40 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | HeTo og gögn úr gagnas.OS |
| 7512 | 480 | 1 | **7150** | 7150-00 | | | Hveragil | Hveragil | | 1 | 30 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | HeTo og gögn úr gagnas.OS |
| 7512 | 1108 | 1 | **7151** | 7151-00 | | | Kverkfjöll | | | 1 | 10 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | HeTo og gögn úr gagnas.OS |
| 7512 | 1106 | 1 | **7152** | 7152-00 | | | Kverkfjöll | | | 1 | 90 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | HeTo og gögn úr gagnas.OS |
| 7512 | 947 | 1 | **7153** | 7153-00 | | | Kverkfjöll | | | 1 | 90 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | HeTo og gögn úr gagnas.OS |
| 7512 | 946 | 1 | **7154** | 7154-00 | | | Kverkfjöll | | | 1 | 90 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | HeTo og gögn úr gagnas.OS |

| Hr.nr. | ArcNR | Hnitað | Reitur | Þyrping | Þyrping-eldra nr | Bær (eyðibýli) | Nafn reits | Örnefni,stak | Staðarlýsing | Háhiti | mxHiti | l/s | Athugasemdir | Heimildir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7512 | 945 | 1 | **7155** | 7155-00 | | | Hveradalur | Hveradalur | | 1 | 90 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | HeTo og gögn úr gagnas.OS |
| 7512 | 944 | 1 | **7156** | 7156-00 | | | Hveradalur | Hveradalur | | 1 | 90 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | HeTo og gögn úr gagnas.OS |
| 7512 | 943 | 1 | **7157** | 7157-00 | | | Hveradalur | Hveradalur | | 1 | 90 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | HeTo og gögn úr gagnas.OS |
| 7512 | 942 | 1 | **7158** | 7158-00 | | | Hveradalur | Hveradalur | | 1 | 90 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | HeTo og gögn úr gagnas.OS |
| 7512 | 111 | 1 | **7159** | 7159-00 | | | Volga | Volga | | 1 | 20 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | HeTo og gögn úr gagnas.OS |
| 7512 | 472 | 1 | **7161** | 7161-00 | | | Sandfell | | | | 33,4 | 0,80 | | HeTo |
| 7603 | | | | | | **Egilsstaðabær** | | | | | | | | |
| 7603 | | 0 | **7066** | 7066-00 | | **(Þuríðarstaðir)** | | | Eyvindarárdal; staðsetning óviss | | 19 | | | |
| 7603 | | 0 | **7066** | 7066-01 | U-117 | **(Þuríðarstaðir)** | | | Eyvindarárdal; staðsetning óviss | | 19 | | engin nýting; skv. heimamanni; óvíst um tilvist þessa hita | JJ 1964 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 7700 | | | | | | **AUSTUR SKAFTAFELLSSÝSLA** | | | | | | | | |
| 7700 | | | | | | **VESTUR SKAFTAFELLSSÝSLA** | | | | | | | | |
| | | | | | | **Sveitarfélagið Hornafjörður** | | | | | | | | |
| 7708 | | | | | | **Mýrahreppur** | | | | | | | | |
| 7708 | | | | | | **Borgarhafnarhreppur** | | | | | | | | |
| 7708 | | | | | | **Hofshreppur** | | | | | | | | |
| 7708 | 1010 | 1 | **7070** | 7070-00 | | **Stafafell** | Lónsöræfi | Ásar | | | 4 | | | |
| 7708 | | 0 | **7070** | 7070-01 | x | **Stafafell** | | | | | 4 | | ölkelda | |
| 7708 | 7072 | 0 | **7072** | 7072-00 | | **Hoffell** | Hoffell | | | | | | | |
| 7708 | | 0 | **7072** | 7072-01 | | **Hoffell** | Hoffell | | | | | | jarðhitakerfi sennilega til staðar skv borunum | Jarðhitaleitarátak |
| 7708 | 691 | 1 | **7073** | 7073-00 | | **Vandræðatungur** | Vandræðatungur | | | | 59,9 | 1,00 | | |
| 7708 | | 0 | **7073** | 7073-01 | F-1 | **Vandræðatungur** | | | | | 59,9 | 1,00 | 1-1,5 l/s | OS81011/JHD007 |
| 7708 | 637 | 1 | **7074** | 7074-00 | | **Vatnsdalur** | Vatnsdalur | | | | 52 | 1,00 | | |
| 7708 | | 0 | **7074** | 7074-01 | F-2 | **Vatnsdalur** | | | | | 52 | 1,00 | | OS81011/JHD07; JJ |
| 7708 | 1112 | 1 | **7075** | 7075-00 | | **Stapi** | Þveit | | | | 6,2 | 0,10 | | |
| 7708 | | 0 | **7075** | 7075-01 | x | **Stapi** | Þveit | | undir Ketill.fj. Ofan vegar | | 6,2 | 0,10 | ölkelda | OS81011/JHD007 |
| 7708 | 394 | 1 | **7076** | 7076-00 | | **Stapi** | Þveit | | í vatninu | | | | | |
| 7708 | | 0 | **7076** | 7076-01 | x | **Stapi** | Þveit | | í vatninu | | | | ölkelda, gas bólar upp | OS81011/JHD007 |
| 7708 | 1113 | 1 | **7077** | 7077-00 | x | **(Bakki)** | | | milli Bakka og Borgar | | | | | |
| 7708 | | 0 | **7077** | 7077-01 | x | **(Bakki)** | (Bakki) | | milli Bakka og Borgar | | | | ölkelda, gas bólar upp | OS81011/JHD007 |
| 7708 | 395 | 1 | **7078** | 7078-00 | x | **(Bakki)** | | | milli Bakka og Borgar | | | | | |
| 7708 | | 0 | **7078** | 7078-01 | x | **(Bakki)** | (Bakki) | | milli Bakka og Borgar | | | | ölkelda, gas bólar upp | OS81011/JHD007 |
| 7708 | 1110 | 1 | **7079** | 7079-00 | F-014 | **Kálfafell** | Kálfafell | Laufatungur | við aurinn, N dals, Laufatungur | | 56 | 0,10 | | |
| 7708 | | 0 | **7079** | 7079-01 | F-014 | **Kálfafell** | | Laufatungur | við aurinn, N dals, Laufatungur | | 56 | 0,10 | sitra, fannst 5/ 1 1997 | HeTo, skv Fjölni Torfasyni í Mbl 9/1 97 |
| 7708 | | 0 | **7079** | 7079-01 | F-014 | **Kálfafell** | | Laufatungur | í möl við framan við gil | | 55,2 | 1,00 | | HeTo athuganir |

| Hr.nr. | ArcNR | Hnitað | Reitur | Þyrping | Þyrping-eldra nr | Bær (eyðibýli) | Nafn reits | Örnefni,stak | Staðarlýsing | Háhiti | mxHiti | l/s | Athugasemdir | Heimildir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7708 | 341 | 1 | **7080** | 7080-00 | | **Hali** | Hali | | | | 16 | 1,00 | | |
| 7708 | | 0 | **7080** | 7080-01 | x | **Hali** | Hali | | | | 16 | 1,00 | rennsli meira en 1 l/s | ÓBS 2000 |
| 7708 | 757 | 1 | **7081** | 7081-00 | | **Jökulfell í Öræfum a)** | Jökulfell í Öræfum | | Seytl; við Skeiðarárjökul | | 80 | 0,10 | | |
| 7708 | | 0 | **7081** | 7081-01 | F-3 | **Jökulfell í Öræfum a)** | | | Seytl; við Skeiðarárjökul | | 80 | 0,10 | Seytl | OS81011/JHD07 |
| 7708 | 638 | 1 | **7082** | 7082-00 | | **Jökulfell í Öræfum b)** | Jökulfell í Öræfum | Heitulækir | Í Vesturdal | | 50 | 5,00 | | |
| 7708 | | 0 | **7082** | 7082-01 | F-4 | **Jökulfell í Öræfum b)** | | Heitulækir | Í Vesturdal | | 50 | 5,00 | | OS81011/JHD07 |
| 7708 | 1109 | 1 | **7083** | 7083-00 | | **Skaftafell** | Skaftafell | | | | | | | |
| 8000 | | | | | | **Þingvallahreppur** | | | | | | | Miðhálendið | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 8000 | | | | | | **VESTMANNAEYJAR** | | | | | | | | |
| 8000 | 1104 | 1 | **8033** | 8033-00 | | **Surtsey** | Surtsey | Vesturklettar | við strönd við rætur Vesturkletta | | 78 | 0,10 | | |
| 8000 | | 0 | **8033** | 8033-01 | x | **Surtsey** | | Vesturklettar | við strönd við rætur Vesturkletta | | 78 | 0,10 | seytl sem kemur fram á fjöru, rýkur úr sjónum um 15 m SV við laugina | SJ |
| 8000 | 1103 | 1 | **8034** | 8034-00 | | **Surtsey** | Surtsey | | hverir í móbergi | | 90 | 0,00 | | |
| 8000 | | 0 | **8034** | 8034-01 | x | **Surtsey** | | | hverir í móbergi | | 90 | 0,00 | kort Sjak | SJ |
| 8000 | 1102 | 1 | **8131** | 8131-00 | | **Heimaey** | Heimaey | Eldfell | | | 200 | | | |
| 8000 | | 0 | **8131** | 8131-01 | x | **Heimaey** | | Eldfell | | | 200 | | hiti í gíg Eldfells, yfir 200°C | SJ |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 8100 | | | | | | **Selfoss** | | | | | | | | |
| 8100 | 659 | 1 | **8036** | 8036-00 | | **Selfosslaug** | Selfosslaug | | Í grjóteyri S Ölfusár; NV kirkju | | 54 | 1,00 | | |
| 8100 | | 0 | **8036** | 8036-01 | A-1 | **Selfosslaug** | | | Í grjóteyri S Ölfusár; NV kirkju | | 54 | 1,00 | > 1 l/s | ÞÞ 1930 |
| 8100 | | 0 | **8036** | 8036-02 | A-2 | **Ölfusárbrú** | | | Í sandeyri N ár; N af brúnni | | 54 | | | JJ; ÞÞ 1930; JJ 1962 |
| 8100 | | 0 | **8038** | 8038-00 | | **Við Fossheiði 2** | Við Fossheiði 2 | | Fannst er grafið var fyrir holræsi | | 40 | | | |
| 8100 | | 0 | **8038** | 8038-01 | A-3 | **Við Fossheiði 2** | | | Fannst er grafið var fyrir holræsi | | 40 | | | OS-85076/JHD-10 |
| 8501 | | | | | | **Hörgslandshreppur** | | | | | | | | |
| 8501 | 481 | 1 | **7135** | 7135-00 | | **Núpsstaður** | Núpsstaður | | í Beinadal | | 35 | | | |
| 8501 | | | **7135** | 7135-01 | F-5 | **Núpsstaður** | | | í Beinadal | | 35 | | Seytl, Á bergkorti Nr.6 | OS81011/JHD07 |
| 8501 | 692 | 1 | **7136** | 7136-00 | | **Núpsstaður** | Núpsstaður | | í Hvítárholtum | | 60 | | | |
| 8501 | | | **7136** | 7136-01 | F-6 | **Núpsstaður** | | | í Hvítárholtum | | 60 | | Tveir staðir | OS81011/JHD07 |
| 8501 | 113 | 1 | **7137** | 7137-00 | | **Núpsstaður** | Núpsstaður | | í Rauðabergshólum | | 22 | | | |
| 8501 | | | **7137** | 7137-01 | F-7 | **Núpsstaður** | | | í Rauðabergshólum | | 22 | | Á bergkorti Nr.6 | HJ; OS81011/JHD07 |
| 8501 | 483 | 1 | **7138** | 7138-00 | | **Kálfafell** | Kálfafell | Heitulækir | Heitulækir á Fossum | | 33 | 0,20 | | |
| 8501 | | | **7138** | 7138-01 | F-8 | **Kálfafell** | | Heitulækir | Heitulækir á Fossum | | 33 | 0,20 | | HJ; OS81011/JHD07 |
| 8501 | 1081 | 1 | **7139** | 7139-00 | | **Seljaland** | Seljaland | Smágil | Austan í Bratthálsi | | | | | |
| 8501 | | | **7139** | 7139-01 | F-9 | **Seljaland** | | Smágil | Austan í Bratthálsi | | | | hiti ekki þekktur | OS-85076/JHD-10 |
| 8501 | 482 | 1 | **7144** | 7144-00 | | **Núpsstaður** | Núpsstaður | | í Beinadal | | 30 | | | |
| 8501 | | | **7144** | 7144-01 | x | **Núpsstaður** | | | í Beinadal | | 30 | | Á bergkorti Nr.6 | OS81011/JHD07 |
| 8501 | 397 | 1 | **7160** | 7160-00 | | | Grænafjall | | ölkelda | | | | | |
| 8501 | | | **7160** | 7160-01 | F-7 | | Grænafjall | | ölkelda | | | | Á bergkorti Nr.6 | HJ o.fl. 1990 |
| 8502 | 340 | 1 | **7140** | 7140-00 | | **Eintúnaháls** | Eintúnaháls | Drykkjarsteinn | | | 15 | 1,00 | | |
| 8502 | | 0 | **7140** | 7140-01 | F-10 | **Eintúnaháls** | Eintúnaháls | Drykkjarsteinn | | | 15 | 1,00 | | OS81011/JHD07 |
| 8502 | | | | | | **Kirkjubæjarhreppur** | | | | | | | | |
| 8503 | | | | | | **Skaftártunguhreppur** | | | | | | | | |

| Hr.nr. | ArcNR | Hnitað | **Reitur** | Þyrping | Þyrping-eldra nr | **Bær (eyðibýli)** | Nafn reits | Örnefni,stak | Staðarlýsing | Háhiti | mxHiti | l/s | Athugasemdir | Heimildir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8503 | 114 | 1 | **7141** | 7141-00 | | **Hvammur** | Hvammur | Laugagil | | | 20 | 0,20 | | |
| 8503 | | 0 | **7141** | 7141-01 | F-11 | **Hvammur** | Hvammur | Laugagil | | | 20 | 0,20 | | OS81011/JHD07 |
| 8503 | 115 | 1 | **7142** | 7142-00 | | **Snæbýli** | Snæbýli | | | | 22 | 1,00 | | |
| 8503 | | 0 | **7142** | 7142-01 | F-12 | **Snæbýli** | | | | | 22 | 1,00 | 1-1,5 l/s | OS81011/JHD07 |
| 8508 | | | | | | **Mýrdalshreppur** | | | | | | | | |
| 8508 | | 0 | **7143** | 7143- | F-13 | **Hvítmaga** | | | V Sólheimajökuls | | 40 | | | |
| 8508 | | | **7143** | 7143- | F-13 | **Hvítmaga** | | | V Sólheimajökuls | | 40 | | | OS81011/JHD07 |
| 8508 | 1127 | 1 | **8312** | 8312-00 | | | Katla | | sigkatlar í jökli | 1 | | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint,ónákvæmt | Magnús Tumi G |
| 8508 | 1128 | 1 | **8313** | 8313-00 | | | Katla | | sigkatlar í jökli | 1 | | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint,ónákvæmt | Magnús Tumi G |
| 8508 | 1129 | 1 | **8314** | 8314-00 | | | Katla | | sigkatlar í jökli | 1 | | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint,ónákvæmt | Magnús Tumi G |
| 8508 | 1130 | 1 | **8315** | 8315-00 | | | Katla | | sigkatlar í jökli | 1 | | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint,ónákvæmt | Magnús Tumi G |
| 8508 | 1131 | 1 | **8316** | 8316-00 | | | Katla | | sigkatlar í jökli | 1 | | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint,ónákvæmt | Magnús Tumi G |
| 8508 | 1132 | 0 | **8317** | 8317-00 | | | Katla | | sigkatlar í jökli | 1 | | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint,ónákvæmt | Magnús Tumi G |
| 8508 | 1133 | 0 | **8318** | 8318-00 | | | Katla | | sigkatlar í jökli | 1 | | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint,ónákvæmt | Magnús Tumi G |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 8509 | | | | | | **Skaftárhreppur** | | | | | | | | |
| 8509 | 1080 | 1 | **8072** | 8072-00 | | | Grímsvötn | | | 1 | | | háhitasvæði með hverum og hitum, hulið jökli | HeTo og gögn úr gagnas.OS |
| 8509 | 935 | 1 | **8218** | 8218-00 | | | Grímsvötn | | | 1 | | | háhitasvæði með hverum og hitum, hulið jökli | HeTo og gögn úr gagnas.OS |
| 8509 | 936 | 1 | **8219** | 8219-00 | | | Grímsvötn | | | 1 | 90 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | HeTo og gögn úr gagnas.OS |
| 8509 | 937 | 1 | **8220** | 8220-00 | | | Grímsvötn | | | 1 | 90 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | HeTo og gögn úr gagnas.OS |
| 8509 | 938 | 1 | **8221** | 8221-00 | | | Grímsvötn | | | 1 | 90 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | HeTo og gögn úr gagnas.OS |
| 8509 | 939 | 1 | **8222** | 8222-00 | | | Grímsvötn | | | 1 | 90 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | HeTo og gögn úr gagnas.OS |
| 8509 | 940 | 1 | **8223** | 8223-00 | | | Grímsvötn | | | 1 | | | háhitasvæði með hverum og hitum, hulið jökli | HeTo og gögn úr gagnas.OS |
| 8509 | 1134 | 1 | **8083** | 8083-00 | | | Jökulskálar | Jökulskálar | | 1 | | | háhitasvæði með hverum og hitum, hulið jökli | HeTo og gögn úr gagnas.OS |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 8600 | | | | | | **RANGÁRVALLASÝSLA** | | | | | | | | |
| 8601 | | | | | | **Austur Eyjafjallahreppur** | | | | | | | | |
| 8601 | 484 | 1 | **8003** | 8003-00 | | **Þrasalækur** | Þrasalækur | | í Skógafjalli | | 28,5 | 2,50 | | |
| 8601 | | 0 | **8003** | 8003-01 | R-1 | **Þrasalækur** | | | í Skógafjalli | | 28,5 | 2,50 | Líklega komið undir jökul nú | OS-85076/JHD-10 |
| 8601 | 758 | 1 | **8004** | 8004-00 | | | Kaldaklifsgil | Kaldaklifsgil | | | 80 | 3,00 | | |
| 8601 | | 0 | **8004** | 8004-01 | R-2 | | Kaldaklifsgil | Kaldaklifsgil | | | 80 | 3,00 | Tveir staðir | OS-85076/JHD-10 |
| 8601 | 699 | 1 | **8005** | 8005-00 | | **Seljavellir** | Seljavellir | | | | 66 | 6,20 | | |
| 8601 | | 0 | **8005** | 8005-01 | R-3 | **Seljavellir** | | | | | 66 | 6,20 | Rennsli mælt; mörg augu | OS-85076/JHD-10 |
| 8601 | 698 | 1 | **8243** | 8243-00 | | | Kaldaklifsgil | Kaldaklifsgil | | | 66 | | | |

| Hr.nr. | ArcNR | Hnitað | **Reitur** | Þyrping | Þyrping-eldra nr | **Bær (eyðibýli)** | Nafn reits | Örnefni,stak | Staðarlýsing | Háhiti | mxHiti | l/s | Athugasemdir | Heimildir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8601 | | 0 | **8243** | 8243-01 | R-032 | | Kaldaklifsgil | Kaldaklifsgil | | | 66 | | Tveir staðir | Jón J Náttúrufr - ár? |
| 8601 | 299 | 1 | **8244** | 8244-00 | | **Þorvaldseyri** | Þorvaldseyri | | | | 12,5 | | | |
| 8601 | | 0 | **8244** | 8244-01 | R-033 | **Þorvaldseyri** | | | | | 12,5 | | borað og nýtt | Jón Jónsson |
| 8605 | | | | | | **Fljótshlíðarhreppur** | | | | | | | | |
| 8605 | | 0 | **8006** | 8006-00 | | **Þórólfsfell** | Þórólfsfell | | | | | | | |
| 8605 | | 0 | **8006** | 8006-01 | R-4 | **Þórólfsfell** | | | | | | | Ekki athugað | OS-85076/JHD-10 |
| 8605 | 578 | 1 | **8242** | 8242-00 | | | Tindfjallajökull | Hitagil | | 1 | 50 | | | |
| 8605 | | 0 | **8242** | 8242-00 | | | Tindfjallajökull | Hitagil | | 1 | 50 | 0,50 | Hitagil, tvær laugar, 35°C neðar og <1 l/s , 50°C ofar og < 1 l/s | KJ 2001 |
| 8607 | | | | | | **Rangárvallahreppur** | | | | | | | | |
| 8607 | 498 | 1 | **8007** | 8007-00 | | **Haukadalur** | Haukadalur | | Í sandi við Rangá | | 30 | | | |
| 8607 | | 1 | **8007** | 8007-01 | R-5 | **Haukadalur** | | | Í sandi við Rangá | | 30 | | Ekki athugað | KS |
| 8607 | | 0 | **8007** | 8007- | R-5 | **Haukadalur** | | | Í sandi við Rangá | | 24 | | | OS-85076/JHD-10 |
| 8607 | 116 | 1 | **8008** | 8008-00 | | **Svínhagi** | Svínhagi | | Í ánni; margir staðir | | 28 | 1,50 | | |
| 8607 | | 0 | **8008** | 8008-01 | R-6 | **Svínhagi** | | | Í ánni; margir staðir | | 28 | 1,50 | í sandi | OS-85076/JHD-10 |
| 8607 | 1100 | 1 | **8101** | 8101-00 | | | Hekla | | | | | | eldfjall | |
| 8608 | | | | | | **Landmannahreppur** | | | | | | | | |
| 8608 | 324 | 1 | **8009** | 8009-00 | | **Stóri Klofi** | Stóri Klofi | | í ánni V við bæ | | 10 | 5,00 | | |
| 8608 | | 0 | **8009** | 8009-01 | R-10 | **Stóri Klofi** | | | í ánni V við bæ | | 10 | 5,00 | Í ánni | HeTo 1982 |
| 8608 | 650 | 1 | **8010** | 8010-00 | | **Vindás;** | Vindás; | Flagbjarnarholt | | | 55,8 | 10,00 | | |
| 8608 | | 0 | **8010** | 8010-01 | R-11 | **Vindás;** | | Flagbjarnarholt | | | 55,8 | 10,00 | 5-30, Breytilegt rennsli; á austurbakka Þjórsár | OS-85076/JHD-10 |
| 8608 | 135 | 1 | **8011** | 8011-00 | | **Lunansholt** | Lunansholt | Lækjarbotnar | | | 22,7 | 10,00 | | |
| 8608 | | 0 | **8011** | 8011-01 | R-12 | **Lunansholt** | | Lækjarbotnar | | | 22,7 | 10,00 | Í hrauni | KS-87/18; HeTo-LSG-GG-81/01 |
| 8608 | 8012 | 1 | **8012** | 8012-00 | | **Skarfanes** | Skarfanes | | Í síki NA frá Skarfanesi | | 19 | | | |
| 8608 | | 0 | **8012** | 8012-01 | R-13 | **Skarfanes** | | | Í síki NA frá Skarfanesi | | 19 | | ?20 ekki nákv mælt | OS-85076/JHD-10 |
| 8608 | 499 | 1 | **8013** | 8013-00 | | **Hvammur** | Hvammur | | Í sprungu í hrauni | | 60 | | | |
| 8608 | | 0 | **8013** | 8013-01 | R-7 | **Hvammur** | Hvammur | | Í sprungu í hrauni | | 41,0 | | í gryfjum sem grafnar voru á 2 m - 56°C grunnt í borholum | HeTo |
| 8608 | | 0 | **8013** | 8013-01 | R-7 | **Hvammur** | | | Í sprungu í hrauni | | 36 | | Í sprungu í hrauni | KS ofl 1988 |
| 8608 | | 0 | **8013** | 8013-01 | R-7 | **Hvammur** | | | Í sprungu í hrauni | | 60 | | Í sprungu í hrauni | J.Sól. |
| 8608 | 700 | 1 | **8014** | 8014-00 | | **Skarð** | Skarð | | Í sprungu í hrauni | | 61 | 3,00 | | |
| 8608 | | 0 | **8014** | 8014-01 | R-8 | **Skarð** | | | Í sprungu í hrauni | | 61 | 3,00 | Í sprungu í hrauni | OS-85076/JHD-10 |
| 8608 | 579 | 1 | **8015** | 8015-00 | | **Stóri Klofi** | Stóri Klofi | Baðsheiði | í hrauni | | 47 | | | |
| 8608 | | 0 | **8015** | 8015-01 | R-9 | **Stóri Klofi** | | Baðsheiði | í hrauni | | 47 | | Gufar upp úr hrauni | KS ofl 1988 |
| 8608 | 501 | 1 | **8308** | 8308-00 | | **Vindás** | **Vindás** | | | | 30 | | | |
| 8608 | | 0 | **8308** | 8308-01 | x | **Vindás** | | | | | 30 | | | KS ofl 1988 |
| 8608 | 8309 | 1 | **8309** | 8309-00 | | **Minnivellir** | Minnivellir | | | | 23 | | | |
| 8608 | | 0 | **8309** | 8309-01 | x | **Minnivellir** | | | | | 23 | | Í hrauni | KS ofl 1988 |
| 8608 | 325 | 1 | **8310** | 8310-00 | | | Hvammsvötn | Hvammsvötn | lindir við Þjórsá | | 11 | 10,00 | | KS ofl 1988 |
| 8608 | | 0 | **8310** | 8310-01 | x | | Hvammsvötn | Hvammsvötn | lindir við Þjórsá | | 11 | 10,00 | | |
| 8609 | | | | | | **Holtahreppur** | | | | | | | | |
| 8609 | 702 | 1 | **8016** | 8016-00 | | **Kaldárholt** | Kaldárholt | | vestan við bæ | | 62 | 5,00 | | |
| 8609 | | 0 | **8016** | 8016-01 | R-14 | **Kaldárholt** | | | vestan við bæ | | 62 | 5,00 | 4-6 l/s | OS-85076/JHD-10 |
| 8609 | 581 | 1 | **8017** | 8017-00 | | **Kaldárholt** | Kaldárholt | | við Kaldárh.læk | | 54 | 3,00 | | |
| 8609 | | 0 | **8017** | 8017-01 | R-15 | **Kaldárholt** | | | við Kaldárh.læk | | 54 | 3,00 | | KS-85/11 |
| 8609 | 137 | 1 | **8018** | 8018-00 | | **Guttormshagi** | Guttormshagi | | | | 24 | | | |
| 8609 | | 0 | **8018** | 8018-01 | R-16 | **Guttormshagi** | | | | | 24 | | Lítið rennsli; þrír staðir | OS-85076/JHD-10 |

| Hr.nr. | ArcNR | Hnitað | **Reitur** | Þyrping | Þyrping-eldra nr | **Bær (eyðibýli)** | Nafn reits | Örnefni,stak | Staðarlýsing | Háhiti | mxHiti | l/s | Athugasemdir | Heimildir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8609 | | 0 | **8018** | 8018-02 | R-22 | **Saurbær** | | | | | 20 | | | KS ofl 1988 |
| 8609 | 136 | 1 | **8019** | 8019-00 | | **Stúfholt** | Stúfholt | | | | 20 | | | |
| 8609 | | 0 | **8019** | 8019-01 | R-17 | **Stúfholt** | | | | | 20 | | | OS-85076/JHD-10 |
| 8609 | 585 | 1 | **8020** | 8020-00 | | **Nefsholt** | Nefsholt | | | | 43 | 1,25 | | |
| 8609 | | 0 | **8020** | 8020-01 | R-18 | **Nefsholt** | | | | | 43 | 1,00 | Laugar í mýri; nú horfið > 1 l/s | OSJHD7802 |
| 8609 | | 0 | **8020** | 8020-02 | R-19 | **Gata** | | | í mýri | | 29 | 0,25 | Laugar í mýri; nú horfið | OSJHD7802 |
| 8609 | 8021 | 1 | **8021** | 8021-00 | | **Lýtingsstaðir** | Lýtingsstaðir | | | | 8 | 0,50 | | |
| 8609 | | 0 | **8021** | 8021-01 | x | **Lýtingsstaðir** | | | | | 8 | 0,50 | | KS ofl 1988 |
| 8609 | 652 | 1 | **8022** | 8022-00 | | **Skammbeinsstaðir** | Skammbeinsstaðir | | Sprungur í lækjarfarvegi | | 52 | 1,00 | | |
| 8609 | | 0 | **8022** | 8022-01 | R-20 | **Skammbeinsstaðir** | | | Sprungur í lækjarfarvegi | | 52 | 1,00 | > 1 l/s, sprungu í farvegi | LSG-MÓ-85/05 |
| 8609 | 651 | 1 | **8023** | 8023-00 | | **Lækur** | Lækur | Lækjarey | | | 57 | 1,00 | | |
| 8609 | | 0 | **8023** | 8023-01 | R-21 | **Lækur** | | Lækjarey | | | 57 | 1,00 | 2 staðir 1-2 l/s | KS ofl 1988 |
| 8609 | 327 | 1 | **8024** | 8024-00 | | **Akbraut** | Akbraut | Lækjarey | | | 10 | 10,00 | | |
| 8609 | | 0 | **8024** | 8024-01 | x | **Akbraut** | | Lækjarey | | | 10 | 10,00 | | KS ofl 1988 |
| 8610 | | | | | | **Ásahreppur** | | | | | | | | |
| 8610 | 139 | 1 | **8025** | 8025-00 | | **Hamrahóll** | Hamrahóll | | | | 20 | | | |
| 8610 | | 0 | **8025** | 8025-01 | R-23 | **Hamrahóll** | | | | | 20 | | | JSól |
| 8610 | 329 | 1 | **8026** | 8026-00 | | **Húsar** | Húsar | | Í dýjum | | 15,5 | | | |
| 8610 | | 0 | **8026** | 8026-01 | R-24 | **Húsar** | | | Í dýjum | | 15,5 | | | OS-85076/JHD-10 |
| 8610 | 330 | 1 | **8027** | 8027-00 | | **Lækjartún** | Lækjartún | | | | 15 | 0,10 | | |
| 8610 | | 0 | **8027** | 8027-01 | R-25 | **Lækjartún** | | | | | 15 | 0,10 | | JSól. |
| 8610 | 141 | 1 | **8028** | 8028-00 | | **Hárlaugsstaðir** | Hárlaugsstaðir | | | | 27 | 4,50 | | |
| 8610 | | 0 | **8028** | 8028-01 | R-26 | **Hárlaugsstaðir** | | | | | 27 | 4,50 | Rennsli mælt | JSól; LSG; HeTo |
| 8610 | 503 | 1 | **8029** | 8029-00 | | **Þjórsártún** | Þjórsártún | | | | 33 | 2,00 | | |
| 8610 | | 0 | **8029** | 8029-01 | R-27 | **Þjórsártún** | | | | | 33 | 2,00 | | JSól; HeTo |
| 8610 | 580 | 1 | **8030** | 8030-00 | | **Sumarliðabær** | Sumarliðabær | | Norður frá bæ; í mýri | | 40 | | | |
| 8610 | | 0 | **8030** | 8030-01 | R-28 | **Sumarliðabær** | | | Norður frá bæ; í mýri | | 40 | | | OS-85076/JHD-10 |
| 8610 | 8031 | 1 | **8031** | 8031-00 | | **Sumarliðabær** | Sumarliðabær | | heima, S við bæ - í skurði | | 17 | | | |
| 8610 | | 0 | **8031** | 8031-01 | R-29 | **Sumarliðabær** | | | heima, S við bæ - í skurði | | 17 | | Seytl í skurði | OS-85076/JHD-10 |
| 8610 | 502 | 1 | **8032** | 8032-00 | | **Herríðarhóll** | Herríðarhóll | | | | 44 | 1,30 | | |
| 8610 | | 0 | **8032** | 8032-01 | R-30 | **Herríðarhóll** | | | | | 44 | 1,30 | | ÞÓ 1967; HeTo |
| 8610 | 332 | 1 | **8048** | 8048-00 | | **Ás** | Ás | | | | 9,5 | 1,00 | | |
| 8610 | | 0 | **8048** | 8048-01 | R-031 | **Ás** | | | | | 9,5 | 1,00 | augu í mýri | HeTo |
| 8610 | 576 | 1 | **8069** | 8069-00 | | | Köldukvíslarbotnar | Fögruhverir | | 1 | 40 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | HeTo ýmsar heimildir og athuganir |
| 8610 | 931 | 1 | **8074** | 8074-00 | | | Köldukvíslarbotnar | Sveðjuhraun | | 1 | 90 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | HeTo ýmsar heimildir og athuganir |
| 8610 | 932 | 1 | **8224** | 8224-00 | | | Köldukvíslarbotnar | Fögruhverir | | 1 | 90 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | HeTo ýmsar heimildir og athuganir |
| 8610 | 276 | 1 | **8225** | 8225-00 | | | Köldukvíslarbotnar | | | 1 | 10 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | HeTo ýmsar heimildir og athuganir |
| 8610 | 641 | 1 | **8226** | 8226-00 | | | Köldukvíslarbotnar | | | 1 | 50 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | HeTo ýmsar heimildir og athuganir |
| 8610 | 1073 | 1 | **8321** | 8321-00 | | | Köldukvíslarbotnar | | | 1 | 90 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | HeTo ýmsar heimildir og athuganir |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 8612 | 1084 | 1 | **8245** | 8245-00 | | | Torfajökull | Dómadalshraun | | 1 | 20 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | KS og GOF 2001 og eldri gögn |

| Hr.nr. | ArcNR | Hnitað | **Reitur** | Þyrping | Þyrping-eldra nr | **Bær (eyðibýli)** | Nafn reits | Örnefni,stak | Staðarlýsing | Háhiti | mxHiti | l/s | Athugasemdir | Heimildir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8612 | 1083 | 1 | **8246** | 8246-00 | | | Torfajökull | Dómadalshraun | | 1 | 60 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | KS og GOF 2001 og eldri gögn |
| 8612 | 1082 | 1 | **8247** | 8247-00 | | | Torfajökull | Dómadalur | | 1 | 25,5 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | KS og GOF 2001 og eldri gögn |
| 8612 | 910 | 1 | **8248** | 8248-00 | | | Torfajökull | Laugahraun | | 1 | 77 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | KS og GOF 2001 og eldri gögn |
| 8612 | 871 | 1 | **8249** | 8249-00 | | | Reykjadalir | | | 1 | 90 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | KS og GOF 2001 og eldri gögn |
| 8612 | 872 | 1 | **8250** | 8250-00 | | | Reykjadalir | | | 1 | 90 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | KS og GOF 2001 og eldri gögn |
| 8612 | 873 | 1 | **8251** | 8251-00 | | | Reykjadalir | | | 1 | 90 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | KS og GOF 2001 og eldri gögn |
| 8612 | 874 | 1 | **8252** | 8252-00 | | | Reykjadalir | | | 1 | 90 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | KS og GOF 2001 og eldri gögn |
| 8612 | 875 | 1 | **8253** | 8253-00 | | | Reykjadalir | | | 1 | 90 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | KS og GOF 2001 og eldri gögn |
| 8612 | 876 | 1 | **8254** | 8254-00 | | | Reykjadalir | | | 1 | 90 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | KS og GOF 2001 og eldri gögn |
| 8612 | 877 | 1 | **8255** | 8255-00 | | | Reykjadalir | | | 1 | 90 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | KS og GOF 2001 og eldri gögn |
| 8612 | 878 | 1 | **8256** | 8256-00 | | | Torfajökull | | | 1 | 90 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | KS og GOF 2001 og eldri gögn |
| 8612 | 879 | 1 | **8257** | 8257-00 | | | Torfajökull | | | 1 | 90 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | KS og GOF 2001 og eldri gögn |
| 8612 | 880 | 1 | **8258** | 8258-00 | | | Torfajökull | | | 1 | 90 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | KS og GOF 2001 og eldri gögn |
| 8612 | 881 | 1 | **8259** | 8259-00 | | | Torfajökull | | | 1 | 90 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | KS og GOF 2001 og eldri gögn |
| 8612 | 882 | 1 | **8260** | 8260-00 | | | Torfajökull | | | 1 | 90 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | KS og GOF 2001 og eldri gögn |
| 8612 | 883 | 1 | **8261** | 8261-00 | | | Torfajökull | | | 1 | 90 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | KS og GOF 2001 og eldri gögn |
| 8612 | 884 | 1 | **8262** | 8262-00 | | | Torfajökull | | | 1 | 90 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | KS og GOF 2001 og eldri gögn |
| 8612 | 885 | 1 | **8263** | 8263-00 | | | Torfajökull | | | 1 | 90 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | KS og GOF 2001 og eldri gögn |
| 8612 | 886 | 1 | **8264** | 8264-00 | | | Torfajökull | | | 1 | 90 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | KS og GOF 2001 og eldri gögn |
| 8612 | 887 | 1 | **8265** | 8265-00 | | | Torfajökull | | | 1 | 90 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | KS og GOF 2001 og eldri gögn |
| 8612 | 888 | 1 | **8266** | 8266-00 | | | Torfajökull | | | 1 | 90 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | KS og GOF 2001 og eldri gögn |
| 8612 | 889 | 1 | **8267** | 8267-00 | | | Torfajökull | | | 1 | 90 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | KS og GOF 2001 og eldri gögn |
| 8612 | 890 | 1 | **8268** | 8268-00 | | | Torfajökull | | | 1 | 90 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | KS og GOF 2001 og eldri gögn |
| 8612 | 891 | 1 | **8269** | 8269-00 | | | Torfajökull | | | 1 | 90 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | KS og GOF 2001 og eldri gögn |

| Hr.nr. | ArcNR | Hnitað | **Reitur** | Þyrping | Þyrping-eldra nr | **Bær (eyðibýli)** | Nafn reits | Örnefni,stak | Staðarlýsing | Háhiti | mxHiti | l/s | Athugasemdir | Heimildir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8612 | 892 | 1 | **8270** | 8270-00 | | | Torfajökull | | | 1 | 90 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | KS og GOF 2001 og eldri gögn |
| 8612 | 893 | 1 | **8271** | 8271-00 | | | Torfajökull | | | 1 | 90 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | KS og GOF 2001 og eldri gögn |
| 8612 | 894 | 1 | **8272** | 8272-00 | | | Torfajökull | | | 1 | 90 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | KS og GOF 2001 og eldri gögn |
| 8612 | 895 | 1 | **8273** | 8273-00 | | | Torfajökull | | | 1 | 90 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | KS og GOF 2001 og eldri gögn |
| 8612 | 896 | 1 | **8274** | 8274-00 | | | Torfajökull | | | 1 | 90 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | KS og GOF 2001 og eldri gögn |
| 8612 | 897 | 1 | **8275** | 8275-00 | | | Torfajökull | | | 1 | 90 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | KS og GOF 2001 og eldri gögn |
| 8612 | 898 | 1 | **8276** | 8276-00 | | | Torfajökull | | | 1 | 90 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | KS og GOF 2001 og eldri gögn |
| 8612 | 899 | 1 | **8277** | 8277-00 | | | Torfajökull | | | 1 | 90 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | KS og GOF 2001 og eldri gögn |
| 8612 | 900 | 1 | **8278** | 8278-00 | | | Torfajökull | | | 1 | 90 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | KS og GOF 2001 og eldri gögn |
| 8612 | 901 | 1 | **8279** | 8279-00 | | | Torfajökull | | | 1 | 90 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | KS og GOF 2001 og eldri gögn |
| 8612 | 902 | 1 | **8280** | 8280-00 | | | Torfajökull | | | 1 | 90 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | KS og GOF 2001 og eldri gögn |
| 8612 | 903 | 1 | **8281** | 8281-00 | | | Torfajökull | | | 1 | 90 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | KS og GOF 2001 og eldri gögn |
| 8612 | 904 | 1 | **8282** | 8282-00 | | | Torfajökull | | | 1 | 90 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | KS og GOF 2001 og eldri gögn |
| 8612 | 905 | 1 | **8283** | 8283-00 | | | Torfajökull | | | 1 | 90 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | KS og GOF 2001 og eldri gögn |
| 8612 | 906 | 1 | **8284** | 8284-00 | | | Torfajökull | | | 1 | 90 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | KS og GOF 2001 og eldri gögn |
| 8612 | 907 | 1 | **8285** | 8285-00 | | | Torfajökull | | | 1 | 90 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | KS og GOF 2001 og eldri gögn |
| 8612 | 908 | 1 | **8286** | 8286-00 | | | Torfajökull | | | 1 | 90 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | KS og GOF 2001 og eldri gögn |
| 8612 | 909 | 1 | **8287** | 8287-00 | | | Torfajökull | | | 1 | 90 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | KS og GOF 2001 og eldri gögn |
| 8612 | 911 | 1 | **8289** | 8289-00 | | | Torfajökull | | | 1 | 90 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | KS og GOF 2001 og eldri gögn |
| 8612 | 912 | 1 | **8290** | 8290-00 | | | Torfajökull | | | 1 | 90 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | KS og GOF 2001 og eldri gögn |
| 8612 | 913 | 1 | **8291** | 8291-00 | | | Torfajökull | | | 1 | 90 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | KS og GOF 2001 og eldri gögn |
| 8612 | 914 | 1 | **8292** | 8292-00 | | | Torfajökull | | | 1 | 90 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | KS og GOF 2001 og eldri gögn |
| 8612 | 915 | 1 | **8293** | 8293-00 | | | Torfajökull | | | 1 | 90 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | KS og GOF 2001 og eldri gögn |
| 8612 | 916 | 1 | **8294** | 8294-00 | | | Torfajökull | | | 1 | 90 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | KS og GOF 2001 og eldri gögn |

| Hr.nr. | ArcNR | Hnitað | **Reitur** | Þyrping | Þyrping-eldra nr | **Bær (eyðibýli)** | Nafn reits | Örnefni,stak | Staðarlýsing | Háhiti | mxHiti | l/s | Athugasemdir | Heimildir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8612 | 917 | 1 | **8295** | 8295-00 | | | Torfajökull | | | 1 | 90 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | KS og GOF 2001 og eldri gögn |
| 8612 | 918 | 1 | **8296** | 8296-00 | | | Torfajökull | | | 1 | 90 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | KS og GOF 2001 og eldri gögn |
| 8612 | 919 | 1 | **8297** | 8297-00 | | | Torfajökull | | | 1 | 90 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | KS og GOF 2001 og eldri gögn |
| 8612 | 920 | 1 | **8298** | 8298-00 | | | Torfajökull | | | 1 | 90 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | KS og GOF 2001 og eldri gögn |
| 8612 | 921 | 1 | **8299** | 8299-00 | | | Torfajökull | | | 1 | 90 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | KS og GOF 2001 og eldri gögn |
| 8612 | 922 | 1 | **8300** | 8300-00 | | | Torfajökull | | | 1 | 90 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | KS og GOF 2001 og eldri gögn |
| 8612 | 923 | 1 | **8301** | 8301-00 | | | Torfajökull | | | 1 | 90 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | KS og GOF 2001 og eldri gögn |
| 8612 | | 1 | **8301** | 8301-00 | | | Torfajökull | | | 1 | 90 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | KS og GOF 2001 og eldri gögn |
| 8612 | 924 | 1 | **8302** | 8302-00 | | | Torfajökull | | | 1 | 90 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | KS og GOF 2001 og eldri gögn |
| 8612 | | 1 | **8302** | 8302-00 | | | Torfajökull | | | 1 | 90 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | KS og GOF 2001 og eldri gögn |
| 8612 | 925 | 1 | **8303** | 8303-00 | | | Torfajökull | | | 1 | 90 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | KS og GOF 2001 og eldri gögn |
| 8612 | 926 | 1 | **8304** | 8304-00 | | | Torfajökull | | | 1 | 90 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | KS og GOF 2001 og eldri gögn |
| 8612 | 927 | 1 | **8305** | 8305-00 | | | Torfajökull | | | 1 | 90 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | KS og GOF 2001 og eldri gögn |
| 8612 | 399 | | **8305** | 8305-00 | | | Hólmsárbotnar | Strútslaug | | | 69,9 | | | KS og GOF 2001 og eldri gögn |
| 8612 | 928 | 1 | **8306** | 8306-00 | | | Torfajökull | | | 1 | 90 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | KS og GOF 2001 og eldri gögn |
| 8612 | 398 | | **8306** | 8306-00 | | | Hólmsárbotnar | Miðlaug | | | 41,5 | | | KS og GOF 2001 og eldri gögn |
| 8612 | 1085 | | **8307** | 8307-00 | | | Reykjadalir | | | 1 | 27,1 | | ölkelda? | KS og GOF 2001 og eldri gögn |
| 8612 | 929 | 1 | **8307** | 8307-00 | | | Torfajökull | | | 1 | 90 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | KS og GOF 2001 og eldri gögn |
| 8612 | | | **8307** | 8307-00 | | | Torfajökull | Hrút | | | 25 | | | KS og GOF 2001 og eldri gögn |
| 8612 | 930 | 1 | **8308** | 8308-00 | | | Torfajökull | | | 1 | 90 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | KS og GOF 2001 og eldri gögn |
| 8612 | | 1 | **8309** | 8309-00 | | | Torfajökull | | | 1 | 90 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | KS og GOF 2001 og eldri gögn |
| 8612 | | 1 | **8310** | 8310-00 | | | Torfajökull | | | 1 | 90 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | KS og GOF 2001 og eldri gögn |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 8700 | | | | | | **ÁRNESSÝSLA** | | | | | | | | |
| 8706 | | | | | | **Hraungerðishreppur** | | | | | | | | |
| 8706 | 146 | 1 | **8037** | 8037-00 | | **Langholt; Oddgeirshólar** | Oddgeirshólar | Leirför | | | 23,0 | | | |

| Hr.nr. | ArcNR | Hnitað | **Reitur** | Þyrping | Þyrping-eldra nr | **Bær (eyðibýli)** | Nafn reits | Örnefni,stak | Staðarlýsing | Háhiti | mxHiti | l/s | Athugasemdir | Heimildir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8706 | | 0 | **8037** | 8037-01 | x | **Langholt; Oddgeirshólar** | Oddgeirshólar | Leirför | | | 23,0 | | | HeTo-GIH-84/01 |
| 8706 | 591 | 1 | **8039** | 8039-00 | | **Sölvholt** | Sölvholt | Sölvi | | | 42 | | | |
| 8706 | | 0 | **8039** | 8039-01 | A-4 | **Sölvholt** | Sölvholt | Sölvi | | | 42 | | | OS-85076/JHD-10 |
| 8706 | 592 | 1 | **8040** | 8040-00 | | **Laugardælir** | Laugardælir | | | | 48 | | | |
| 8706 | | 0 | **8040** | 8040-01 | A-5 | **Laugardælir** | | | | | 48 | | Horfið vegna borunar | RR 1944 |
| 8706 | 593 | 1 | **8041** | 8041-00 | | **Þorleifskot** | Þorleifskot | | | | 47 | | | |
| 8706 | | 0 | **8041** | 8041-01 | A-6 | **Þorleifskot** | | | | | 47 | | Horfið vegna borunar | RR 1944; ÞÞ 1930 |
| 8706 | 507 | 1 | **8042** | 8042-00 | | **Stórureykir** | Stórureykir | | í hrauni | | 35 | | | |
| 8706 | | 0 | **8042** | 8042-01 | A-7 | **Stórureykir** | | | í hrauni | | 35 | | Ylur í hrauni | OS79001/JHD01 |
| 8706 | 657 | 1 | **8043** | 8043-00 | | **Laugar** | Laugar | | | | 51 | 1,00 | | |
| 8706 | | 0 | **8043** | 8043-01 | A-8 | **Laugar** | | | | | 51 | 1,00 | | OS79001/JHD01; ÞÓ 1967 |
| 8706 | 656 | 1 | **8044** | 8044-00 | | **Langholt; Oddgeirshólar** | Oddgeirshólar | Leirför | í hrauni austan Oddgeirshóla | | 50 | | | |
| 8706 | | 0 | **8044** | 8044-01 | A-9 | **Langholt; Oddgeirshólar** | Oddgeirshólar | Leirför | í hrauni austan Oddgeirshóla | | 50 | | | GG-83/04; HeTo-GIH-84/01 |
| 8707 | | | | | | **Villingaholtshreppur** | | | | | | | | |
| 8707 | 142 | 1 | **8045** | 8045-00 | | **Kolsholtshellir** | Kolsholtshellir | | | | 25 | 1,00 | | |
| 8707 | | 0 | **8045** | 8045-01 | A-10 | **Kolsholtshellir** | | | | | 25 | 1,00 | | OS-85076/JHD-10 |
| 8707 | 590 | 1 | **8046** | 8046-00 | | **Breiðholt** | Breiðholt | Skagaás | | | 40 | 0,50 | | |
| 8707 | | 0 | **8046** | 8046-01 | A-11 | **Breiðholt** | | Skagaás | | | 40 | 0,50 | 0,5-1 l/s | OS-85076/JHD-10 |
| 8707 | 509 | 1 | **8047** | 8047-00 | | **Önundarholt** | Önundarholt | Laugamýri | | | 35 | 5,00 | | |
| 8707 | | 0 | **8047** | 8047-01 | A-12 | **Önundarholt** | Önundarholt | Laugamýri | | | 35 | 5,00 | 4-7 l/s | J.Sól; KS; JJ |
| 8707 | | 0 | **8047** | 8047- | A-13 | **Yrpholt** | | | | | 34 | 2,00 | 2-3 l/s | OS-85076/JHD-10 |
| 8707 | 333 | 1 | **8049** | 8049-00 | | **Vatnsendi** | Vatnsendi | | | | 15,5 | 1,00 | | |
| 8707 | | 0 | **8049** | 8049-01 | A-14 | **Vatnsendi** | | | | | 15,5 | 1,00 | > 1 l/s | OS-85076/JHD-10 |
| 8707 | 144 | 1 | **8050** | 8050-00 | | **Hróarsholt; Voli** | Hróarsholt; Voli | | | | 22 | | | |
| 8707 | | 0 | **8050** | 8050-01 | A-15 | **Hróarsholt; Voli** | | | | | 22 | | Lítið rennsli | OS79001/JHD01 |
| 8708 | | | | | | **Skeiðahreppur** | | | | | | | | |
| 8708 | 504 | 1 | **8051** | 8051-00 | | **Skeiðháholt** | Skeiðháholt | | | | 37 | | | |
| 8708 | | 0 | **8051** | 8051-01 | A-16 | **Skeiðháholt** | | | | | 37 | | Í hrauni | RR 1944 |
| 8708 | 704 | 1 | **8052** | 8052-00 | | **Hlemmiskeið** | Hlemmiskeið | | | | 60 | | | |
| 8708 | | 0 | **8052** | 8052-01 | A-17 | **Hlemmiskeið** | | | | | 60 | | | RR 1944 |
| 8708 | 729 | 1 | **8053** | 8053-00 | | **Húsatóftir** | Húsatóftir | | | | 70 | 0,60 | | |
| 8708 | | 0 | **8053** | 8053-01 | A-18 | **Húsatóftir** | | | | | 70 | 0,60 | | RR 1944 |
| 8708 | 586 | 1 | **8054** | 8054-00 | | **Brautarholt** | Brautarholt | | | | 43 | | | |
| 8708 | | 0 | **8054** | 8054-01 | A-19 | **Brautarholt** | | | | | 43 | | | RR 1944 |
| 8708 | | 0 | **8055** | 8055-00 | | **Fjall** | Fjall | | Hiti úti í Hvítá | | | | | |
| 8708 | | 0 | **8055** | 8055-01 | A-20 | **Fjall** | | | Hiti úti í Hvítá | | | | ekki þekkt hitastig | OS-85076/JHD-10 |
| 8708 | 703 | 1 | **8056** | 8056-00 | | **Reykir** | Reykir | | | | 68 | 0,20 | | |
| 8708 | | 0 | **8056** | 8056-01 | A-21 | **Reykir** | | | | | 68 | 0,20 | | RR 1944; OS79031/JHD14 |
| 8708 | 401 | 0 | **8217** | 8217-00 | | **Útverk** | Útverk | | | | 5,6 | | | |
| 8708 | | 0 | **8217** | 8217-01 | A-152 | **Útverk** | | | | | 5,6 | | | |
| 8708 | 860 | 1 | **8227** | 8227-00 | | | Kerlingarfjöll | | | 1 | 90 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | Karl Grönvold 1972 |
| 8708 | 861 | 1 | **8228** | 8228-00 | | | Kerlingarfjöll | | | 1 | 90 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | Karl Grönvold 1972 |

| Hr.nr. | ArcNR | Hnitað | **Reitur** | Þyrping | Þyrping-eldra nr | **Bær (eyðibýli)** | Nafn reits | Örnefni,stak | Staðarlýsing | Háhiti | mxHiti | l/s | Athugasemdir | Heimildir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8708 | 862 | 1 | **8229** | 8229-00 | | | Kerlingarfjöll | | | 1 | 90 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | Karl Grönvold 1972 |
| 8708 | 863 | 1 | **8230** | 8230-00 | | | Kerlingarfjöll | | | 1 | 90 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | Karl Grönvold 1972 |
| 8708 | 864 | 1 | **8231** | 8231-00 | | | Kerlingarfjöll | | | 1 | 90 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | Karl Grönvold 1972 |
| 8708 | 865 | 1 | **8232** | 8232-00 | | | Kerlingarfjöll | | | 1 | 90 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | Karl Grönvold 1972 |
| 8708 | 866 | 1 | **8233** | 8233-00 | | | Kerlingarfjöll | | | 1 | 90 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | Karl Grönvold 1972 |
| 8708 | 867 | 1 | **8234** | 8234-00 | | | Kerlingarfjöll | | | 1 | 90 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | Karl Grönvold 1972 |
| 8708 | 868 | 1 | **8235** | 8235-00 | | | Kerlingarfjöll | | | 1 | 90 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | Karl Grönvold 1972 |
| 8708 | 869 | 1 | **8236** | 8236-00 | | | Kerlingarfjöll | | | 1 | 90 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | Karl Grönvold 1972 |
| 8708 | 870 | 1 | **8237** | 8237-00 | | | Kerlingarfjöll | | | 1 | 90 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | Karl Grönvold 1972 |
| 8708 | 697 | 1 | **8238** | 8238-00 | | | Nauthagi | | | ? | 60 | | afrennsli frá Hofsjökli með hverum og hitum | HeTo ýmsar heimildir og athuganir |
| 8708 | 642 | 1 | **8239** | 8239-00 | | | Nauthagi | | | ? | 50 | | afrennsli frá Hofsjökli með hverum og hitum | HeTo ýmsar heimildir og athuganir |
| 8708 | 696 | 1 | **8240** | 8240-00 | | | Nauthagi | | | ? | 60 | | afrennsli frá Hofsjökli með hverum og hitum | HeTo ýmsar heimildir og athuganir |
| 8708 | 577 | 1 | **8241** | 8241-00 | | | Nauthagi | | | ? | 40 | | afrennsli frá Hofsjökli með hverum og hitum | HeTo ýmsar heimildir og athuganir |
| 8709 | | | | | | **Gnúpverjahreppur** | | | | | | | | |
| 8709 | 8035 | 1 | **8035** | 8035-00 | | | Þjórsárkvíslar | Þjórsárkvíslar | Gegnt Háumýrarkvíslum, V Þjórsár | | 15,5 | 20,00 | | |
| 8709 | | 0 | **8035** | 8035-01 | x | | Þjórsárkvíslar | Þjórsárkvíslar | Gegnt Háumýrarkvíslum, V Þjórsár | | 15,5 | 20,00 | Miðhálendið - Sprengisandur, V Þjórsár, á bökkum | ÁH-81/03, ÁH 1994 |
| 8709 | 701 | 1 | **8057** | 8057-00 | | **Þjórsárholt** | Þjórsárholt | | | | 62 | | Sprungur í hrauni | OS80010/JHD06 |
| 8709 | | 0 | **8057** | 8057-00 | | **Þjórsárholt** | Þjórsárholt | | í hrauni N bæjar | | 51,7 | | | |
| 8709 | | 0 | **8057** | 8057-01 | A-22 | **Þjórsárholt** | | | | | 62 | | Sprungur í hrauni | OS80010/JHD06 |
| 8709 | | 0 | **8057** | 8057-01 | A-22 | **Þjórsárholt** | | | í hrauni N bæjar | | 51,7 | | gufubað í torfkofa | Uno v. Troil |
| 8709 | 326 | 1 | **8058** | 8058-00 | | **Geldingaholt** | Geldingaholt | | Við Kálfá | | 24,0 | 0,10 | | |
| 8709 | | 0 | **8058** | 8058-01 | A-23 | **Geldingaholt** | | | Við Kálfá | | 24,0 | 0,10 | | OS80010/JHD06 |
| 8709 | 789 | 1 | **8059** | 8059-00 | | **Laxárdalur** | Laxárdalur | | | | 60 | 1,50 | | |
| 8709 | | 0 | **8059** | 8059-01 | A-24 | **Laxárdalur** | | | | | 60 | 1,50 | 1,5-2 1 l/s | GIH; OS80010/JHD06 |
| 8709 | 726 | 1 | **8060** | 8060-00 | | **Þjórsárdalur** | Þjórsárdalur | Reykholt | | | 72 | 19,00 | | |
| 8709 | | 0 | **8060** | 8060-01 | A-25 | **Þjórsárdalur** | | Reykholt | | | 72 | 19,00 | Rennsli mælt | OS80010/JHD06 |
| 8709 | 300 | 1 | **8061** | 8061-00 | | | Skúmstungur | | Í afrétti | | 17 | | | |
| 8709 | | 0 | **8061** | 8061-01 | A-26 | | Skúmstungur | | Í afrétti | | 17 | | | OS-85076/JHD-10 |
| 8709 | 8092 | 1 | **8092** | 8092-00 | | | Þjórsárkvíslar | Þjórsárkvíslar | Gegnt Háumýrarkvíslum, V Þjórsár | | 13,5 | 20,00 | | |
| 8709 | | 0 | **8092** | 8092-01 | x | | Þjórsárkvíslar | Þjórsárkvíslar | Gegnt Háumýrarkvíslum, V Þjórsár | | 13,5 | 20,00 | Miðhálendið - Sprengisandur, V Þjórsár, á bökkum | ÁH-81/03, ÁH 1994 |
| 8709 | 8097 | 1 | **8097** | 8097-00 | | | Þjórsárkvíslar | Þjórsárkvíslar | Gegnt Háumýrarkvíslum, V Þjórsár | | 14,7 | 1,00 | | |

| Hr.nr. | ArcNR | Hnitað | Reitur | Þyrping | Þyrping-eldra nr | Bær (eyðibýli) | Nafn reits | Örnefni,stak | Staðarlýsing | Háhiti | mxHiti | l/s | Athugasemdir | Heimildir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8709 | | 0 | **8097** | 8097-01 | x | | Þjórsárkvíslar | Þjórsárkvíslar | Gegnt Háumýrarkvíslum, V Þjórsár | | 14,7 | 1,00 | Miðhálendið - Sprengisandur, V Þjórsár, á bökkum | ÁH-81/03, ÁH 1994 |
| 8710 | | | | | | **Hrunamannahreppur** | | | | | | | | |
| 8710 | 789 | 1 | **8059** | 8059-00 | | **Hörgsholt** | Hörgsholt | | | | 67 | 0,10 | | |
| 8710 | | 0 | **8059** | 8059-01 | A-55 | **Hörgsholt** | | | | | 67 | 0,10 | | OS-85076/JHD-10 |
| 8710 | 489 | 1 | **8062** | 8062-00 | | **Haukholt** | Haukholt | | | | 30 | 0,10 | | |
| 8710 | | 0 | **8062** | 8062-01 | A-48 | **Haukholt** | | | | | 30 | | | OS-85076/JHD-10 |
| 8710 | | 0 | **8062** | 8062-02 | A-146 | **Haukholt** | | | við íbúðarhús, skurður | | 11,5 | 0,10 | 0,1-0,2 l/s | KS athuganir des 1996 |
| 8710 | 117 | 1 | **8063** | 8063-00 | | **(Laugar)** | (Laugar) | Hrunamannaafrétt | við Hvítá, á lágum hól | | 29 | 0,10 | | |
| 8710 | | 0 | **8063** | 8063-01 | A-147 | **(Laugar)** | | Hrunamannaafrétt | við Hvítá, á lágum hól | | 29 | 0,10 | seytl, nokkrir staðir, útf á steinum | Sigurður Magnússon, pers.uppl. 18. Mars 2003 |
| 8710 | 8064 | 1 | **8064** | 8064-00 | | **(Þórarinsstaðir)** | (Þórarinsstaðir) | Hnausheiði, Hrunamannaafrétt | austur af rústum Þórarinsstaða | | 25 | 0,10 | | |
| 8710 | | 0 | **8064** | 8064-01 | A-148 | **(Þórarinsstaðir)** | | Hnausheiði, Hrunamannaafrétt | austur af rústum Þórarinsstaða | | 25 | 0,10 | volgar uppspr, hvítt á steinum, ekki vel hitamælt | Sigurður Magnússon, pers.uppl. 18. Mars 2003 |
| 8710 | 649 | 1 | **8065** | 8065-00 | | **Auðsholt** | Auðsholt | Laugaflóð | | | 52,5 | | | |
| 8710 | | 0 | **8065** | 8065-01 | A-27 | **Auðsholt** | | Laugaflóð | | | 52,5 | | | J.Sól.; GIH+SE |
| 8710 | 321 | 1 | **8066** | 8066-00 | | **Syðra-Langholt** | Syðra-Langholt | | | | 14 | | | |
| 8710 | | 0 | **8066** | 8066-01 | A-29 | **Syðra-Langholt** | | | | | 14 | | | J.Sól; KS |
| 8710 | 132 | 1 | **8067** | 8067-00 | | **Miðfell** | Miðfell | | | | 21 | 0,10 | | |
| 8710 | | 0 | **8067** | 8067-01 | A-30 | **Miðfell** | | | | | 21 | 0,10 | < 1 l/s | OS-85076/JHD-10 |
| 8710 | 131 | 1 | **8068** | 8068-00 | | **Gata** | Gata | | ath sama og A-32 | | 20 | | | |
| 8710 | | 0 | **8068** | 8068-01 | A-31 | **Gata** | | | ath sama og A-32 | | 20 | | | OS-85076/JHD-10 |
| 8710 | | 0 | **8068** | 8068-02 | A-32 | **Efra-Langholt** | | | Við Götukeldu | | 15 | | | OS-85076/JHD-10 |
| 8710 | 492 | 1 | **8070** | 8070-00 | | **Sólheimar** | Sólheimar | | Við Hyljalæk | | 39 | 4,00 | | |
| 8710 | | 0 | **8070** | 8070-01 | A-33 | **Sólheimar** | | | Við Hyljalæk | | 39 | 4,00 | 4-6 1 l/s | J.Sól. |
| 8710 | 582 | 1 | **8071** | 8071-00 | | **Ás** | Ás | | | | 43 | 12,00 | | |
| 8710 | | 0 | **8071** | 8071-01 | A-34 | **Ás** | | | | | 43 | 12,00 | Rennsli mælt | ÞÓ 1967 |
| 8710 | 794 | 1 | **8073** | 8073-00 | | **Flúðir o. nágr.** | Flúðir | | | | 100 | 27,70 | | |
| 8710 | | 0 | **8073** | 8073-01 | A-35 | **Hellisholt** | | | | | 96 | 2,00 | | OS-85076/JHD-10 |
| 8710 | | 0 | **8073** | 8073-02 | A-36 | **Flúðir o. nágr.** | Flúðir | | | | 100 | 25,00 | ??Rennsli mælt, 25-30 l/s | Chaturvedi 1969 |
| 8710 | | 0 | **8073** | 8073-03 | A-37 | **Flúðir** | | | | | 98 | 0,70 | Flúðasvæði; rennsli mælt | Chaturvedi 1969 |
| 8710 | 793 | 1 | **8075** | 8075-00 | | **Gröf** | Gröf | | | | 97 | 3,30 | | |
| 8710 | | 0 | **8075** | 8075-01 | A-38 | **Gröf** | Gröf | | | | 97 | 2,00 | Flúðasvæði; rennsli mælt | Chaturvedi 1969; KS; J.Sól |
| 8710 | | 0 | **8075** | 8075-02 | A-41 | **Reykjabakki** | | | | | 84 | 1,30 | Flúðasvæði; rennsli mælt | Chaturvedi 1969 |
| 8710 | 792 | 1 | **8076** | 8076-00 | | **Grafarbakki** | Grafarbakki | | | | 100 | 20,00 | | |
| 8710 | | 0 | **8076** | 8076-01 | A-39 | **Grafarbakki** | | | | | 100 | 5,00 | Flúðasvæði; rennsli mælt | Chaturvedi 1969; J.Sól. |
| 8710 | | 0 | **8076** | 8076-02 | A-40 | **Hvammur** | | | | | 100 | 15,00 | Flúðasvæði; rennsli mælt | Chaturvedi 1969 |
| 8710 | 312 | 1 | **8077** | 8077-00 | | **Kópsvatn** | Kópsvatn | | | | 11 | 0,10 | | |
| 8710 | | 0 | **8077** | 8077-01 | A-153 | **Kópsvatn** | | | | | 11 | 0,10 | | KS ofl 1988 - fiskeldissk |
| 8710 | 127 | 1 | **8078** | 8078-00 | | **Túnsberg** | Túnsberg | | | | 12 | | | |
| 8710 | | 0 | **8078** | 8078-01 | A-155 | **Túnsberg** | | | | | 12 | | | KS ofl 1988 - fiskeldissk |
| 8710 | 313 | 1 | **8079** | 8079-00 | | **Kópsvatn** | Kópsvatn | Kirkjuskarð | | | 20 | | | |
| 8710 | | 0 | **8079** | 8079-01 | A-42 | **Kópsvatn** | | Kirkjuskarð | | | 20 | | | KS; OSJHD7725 |
| 8710 | 791 | 1 | **8080** | 8080-00 | | **Kotlaugar** | Kotlaugar | | | | 100 | 3,00 | | |
| 8710 | | 0 | **8080** | 8080-01 | A-43 | **Kotlaugar** | | | | | 100 | 3,00 | Áður talið 0.2-0.4 | KS; HeTo80-92 |
| 8710 | 126 | 1 | **8081** | 8081-00 | | **Skipholt** | Skipholt | | | | 27 | 0,20 | | |
| 8710 | | 0 | **8081** | 8081-01 | A-44 | **Skipholt** | | | | | 27 | 0,20 | 0,2-0,3 l/s | KS; J.Sól. |

| Hr.nr. | ArcNR | Hnitað | Reitur | Þyrping | Þyrping-eldra nr | Bær (eyðibýli) | Nafn reits | Örnefni,stak | Staðarlýsing | Háhiti | mxHiti | l/s | Athugasemdir | Heimildir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8710 | 790 | 1 | **8082** | 8082-00 | | **Reykjaból** | Reykjaból | | | | 100 | 2,10 | | |
| 8710 | | 0 | **8082** | 8082-01 | A-45 | **Reykjaból** | | | | | 100 | 2,00 | Rennsli mælt | ÞÓ 1967 |
| 8710 | | 0 | **8082** | 8082-02 | A-46 | **Laugar** | | | | | 44 | 0,10 | | RR 1944 |
| 8710 | | 0 | **8084** | 8084-00 | | **Hvítárholt** | Hvítárholt | | Í Hvítá | | | | | |
| 8710 | | 0 | **8084** | 8084-01 | A-47 | **Hvítárholt** | | | Í Hvítá | | | | | OS-85076/JHD-10 |
| 8710 | 311 | 1 | **8085** | 8085-00 | | **Kluftir** | Kluftir | | | | 14 | | | |
| 8710 | | 0 | **8085** | 8085-01 | A-154 | **Kluftir** | | | | | 14 | | | KS ofl 1988 - fiskeldissk |
| 8710 | 490 | 1 | **8086** | 8086-00 | | **Jata** | Jata | | | | 35 | 0,40 | | |
| 8710 | | 0 | **8086** | 8086-01 | A-49 | **Jata** | | | | | 35 | 0,40 | | OS-85076/JHD-10 |
| 8710 | 310 | 1 | **8087** | 8087-00 | | **Foss** | Foss | | | | 19 | 0,30 | | |
| 8710 | | 0 | **8087** | 8087-01 | A-50 | **Foss** | | | | | 19 | 0,30 | Rennsli mælt | KS; GIH; MÓ-GIH-86/04 |
| 8710 | 124 | 1 | **8088** | 8088-00 | | **Hlíð** | Hlíð | | | | 26 | 0,50 | | |
| 8710 | | 0 | **8088** | 8088-01 | A-51 | **Hlíð** | | | | | 26 | 0,50 | | KS; J.Sól; GIH |
| 8710 | 119 | 1 | **8089** | 8089-00 | | **Jaðar** | Jaðar | Tungufell | Við Dalsá | | 27 | 4,00 | | |
| 8710 | | 0 | **8089** | 8089-01 | A-52 | **Jaðar** | | Tungufell | Við Dalsá | | 27 | 4,00 | 4-5 1 l/s | OS-85076/JHD-10 |
| 8710 | 118 | 1 | **8090** | 8090-00 | | **Gullfossgljúfur** | Gullfossgljúfur | | | | 27 | 1,00 | | |
| 8710 | | 0 | **8090** | 8090-01 | A-53 | **Gullfossgljúfur** | | | | | 27 | 1,00 | 1-2 1 l/s | OS-85076/JHD-10 |
| 8710 | 125 | 1 | **8091** | 8091-00 | | **Kluftir** | Kluftir | | | | 26 | | | |
| 8710 | | 0 | **8091** | 8091-01 | A-54 | **Kluftir** | | | | | 26 | | | OS-85076/JHD-10 |
| 8710 | 643 | 1 | **8093** | 8093-00 | | **(Laugar)** | (Laugar) | Hrunamannaafrétt | í lægð skammt SA af tótt | | 65 | 0,10 | | |
| 8710 | | 0 | **8093** | 8093-01 | A-56 | **(Laugar)** | | Hrunamannaafrétt | í lægð skammt SA af tótt | | 65 | 0,10 | í jarðvegi, kemur upp í vætutíð | Sigurður Magnússon, pers.uppl. 18. Mars 2003 |
| 8710 | | 0 | **8093** | 8093-01 | A-56 | **(Laugar)** | | Hrunamannaafrétt | | | 50 | | Tveir staðir | OS-85076/JHD-10 |
| 8710 | 304 | 1 | **8319** | 8319-00 | | **Brúarhlöð** | Brúarhlöð | | | | 11 | | | |
| 8710 | | 0 | **8319** | 8319-01 | x | **Brúarhlöð** | | | | | 11 | | | KS ofl 1988 |
| 8711 | | | | | | **Biskupstungnahreppur** | | | | | | | | |
| 8711 | | 0 | **8094** | 8094-00 | | **Auðsholt** | Auðsholt | | í Hvítá | | | | | |
| 8711 | | 0 | **8094** | 8094-01 | A-28 | **Auðsholt** | | | í Hvítá | | | | ekki þekkt hitastig | GIH+SE |
| 8711 | 803 | 1 | **8095** | 8095-00 | | **Skálholt** | Skálholt | | í Tungunni | | 97 | 19,00 | | |
| 8711 | | 0 | **8095** | 8095-01 | A-57 | **Skálholt** | Skálholt | | í Tungunni | | 97 | 19,00 | Rennsli mælt | OS-85076/JHD-10 |
| 8711 | 319 | 1 | **8096** | 8096-00 | | **Skálholt** | Skálholt | | NV frá staðnum | | 17 | | | |
| 8711 | | 0 | **8096** | 8096-01 | A-58 | **Skálholt** | Skálholt | | NV frá staðnum | | 16 | | | OS-85076/JHD-10 |
| 8711 | | 0 | **8096** | 8096-02 | A-59 | **Skálholt** | Skálholt | | SV staðarins | | 17 | | | OS-85076/JHD-10 |
| 8711 | 761 | 1 | **8098** | 8098-00 | | **Skálholt** | Skálholt | Stekkjatún | | | 80 | 1,00 | | |
| 8711 | | 0 | **8098** | 8098-01 | A-60 | **Skálholt** | Skálholt | Stekkjatún | | | 80 | 1,00 | | OS-85076/JHD-10 |
| 8711 | 802 | 1 | **8099** | 8099-00 | | **Laugarás** | Laugarás | | | | 100 | 92,00 | | |
| 8711 | | 0 | **8099** | 8099-01 | A-61 | **Laugarás** | Laugarás | | | | 100 | 90,00 | Rennsli mælt | OS-85076/JHD-10 |
| 8711 | | 0 | **8099** | 8099-02 | A-62 | **Laugarás** | Laugarás | | í Hvítá | | 68 | | | OS-85076/JHD-10 |
| 8711 | | 0 | **8099** | 8099-03 | A-63 | **Laugarás** | Laugarás | | austan við ásinn | | 50 | 2,00 | | OS-85076/JHD-10 |
| 8711 | 495 | 1 | **8100** | 8100-00 | | **Miklaholt** | Miklaholt | | | | 35 | | | |
| 8711 | | 0 | **8100** | 8100-01 | x | **Miklaholt** | Miklaholt | | | | 35 | | | KS ofl 1988 |
| 8711 | 133 | 1 | **8102** | 8102-00 | | **Helgastaðir** | Helgastaðir | | | | 25 | | | |
| 8711 | | 0 | **8102** | 8102-01 | A-64 | **Helgastaðir** | Helgastaðir | | | | 25 | | | OS-85076/JHD-10 |
| 8711 | | 0 | **8102** | 8102-02 | A-93 | **Helgastaðir** | Helgastaðir | | | | 25 | | | OS-85076/JHD-10 |
| 8711 | 648 | 1 | **8103** | 8103-00 | | **Spóastaðir** | Spóastaðir | | | | 55 | 2,00 | | |
| 8711 | | 0 | **8103** | 8103-01 | A-65 | **Spóastaðir** | Spóastaðir | | | | 55 | 2,00 | | OS-85076/JHD-10 |
| 8711 | 647 | 1 | **8104** | 8104-00 | | **Miklaholt** | Miklaholt | | | | 56 | 0,30 | | |
| 8711 | | 0 | **8104** | 8104-01 | A-66 | **Miklaholt** | Miklaholt | | | | 56 | 0,30 | Rennsli mælt | OS-85076/JHD-10 |

| Hr.nr. | ArcNR | Hnitað | Reitur | Þyrping | Þyrping-eldra nr | Bær (eyðibýli) | Nafn reits | Örnefni,stak | Staðarlýsing | Háhiti | mxHiti | l/s | Athugasemdir | Heimildir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8711 | 806 | 1 | **8105** | 8105-00 | | **Syðrireykir** | Syðrireykir | | | | 100 | 40,12 | | |
| 8711 | | 0 | **8105** | 8105-01 | A-67 | **Syðrireykir** | Syðrireykir | | | | 100 | 40,00 | Rennsli mælt | RR 1944 |
| 8711 | | 0 | **8105** | 8105-02 | A-68 | **Syðrireykir** | Syðrireykir | Reykjagil | | | 89 | 0,12 | Rennsli mælt | OS-85076/JHD-10 |
| 8711 | | 0 | **8105** | 8105-03 | A-69 | **Syðrireykir** | Syðrireykir | | sumarbústaðir | | | | Þýð jörð | OS-85076/JHD-10 |
| 8711 | 306 | 1 | **8106** | 8106-00 | | **Kjarnholt** | Kjarnholt | | | | 16 | | | |
| 8711 | | 0 | **8106** | 8106-01 | x | **Kjarnholt** | Kjarnholt | | | | 16 | | | KS ofl 1988 |
| 8711 | 316 | 1 | **8107** | 8107-00 | | **Efrireykir** | Efrireykir | Fullsæll | við Fullsæl | | 12 | 1,00 | | |
| 8711 | | 0 | **8107** | 8107-01 | x | **Efrireykir** | Efrireykir | Fullsæll | við Fullsæl | | 12 | 1,00 | | KS ofl 1988 |
| 8711 | 795 | 1 | **8108** | 8108-00 | | **Efrireykir** | Efrireykir | | | | 92 | 0,50 | | |
| 8711 | | 0 | **8108** | 8108-01 | A-70 | **Efrireykir** | Efrireykir | | | | 92 | 0,50 | | RR 1944; GIH |
| 8711 | 307 | 1 | **8109** | 8109-00 | | **Kjarnholt** | Kjarnholt | | | | 10 | | | |
| 8711 | | 0 | **8109** | 8109-01 | x | **Kjarnholt** | Kjarnholt | | | | 10 | | | KS ofl 1988 |
| 8711 | 130 | 1 | **8110** | 8110-00 | | **Torfastaðir** | Torfastaðir | | | | 26 | | | |
| 8711 | | 0 | **8110** | 8110-01 | A-71 | **Torfastaðir** | Torfastaðir | | | | 26 | | | OS-85076/JHD-10 |
| 8711 | | 0 | **8110** | 8110-02 | A-73 | **Torfastaðir** | Torfastaðir | Kúaflóð | | | 24 | | | OS-85076/JHD-10 |
| 8711 | 645 | 1 | **8111** | 8111-00 | | **Haukadalur** | Haukadalur | Laugarfjall N | | | 49,5 | | | |
| 8711 | | 0 | **8111** | 8111-01 | x | **Haukadalur** | Haukadalur | Laugarfjall N | | | 49,5 | | | HeTo |
| 8711 | 727 | 1 | **8112** | 8112-00 | | **Reykjavellir** | Reykjavellir | | hver | | 78 | 4,90 | | |
| 8711 | | 0 | **8112** | 8112-01 | A-72 | **Torfastaðir** | Torfastaðir | Vegatunga | | | 74 | 3,80 | Rennsli mælt | OS-85076/JHD-10 |
| 8711 | | 0 | **8112** | 8112-02 | A-74 | **Reykjavellir** | Reykjavellir | | hver | | 78 | 1,00 | | OS-85076/JHD-10 |
| 8711 | | 0 | **8112** | 8112-03 | A-75 | **Reykjavellir** | Reykjavellir | | í túni | | 63 | 0,10 | | OS-85076/JHD-10 |
| 8711 | 120 | 1 | **8113** | 8113-00 | | **Haukadalur** | Haukadalur | Laugarfjall S | | | 41,8 | | | |
| 8711 | | 0 | **8113** | 8113-01 | x | **Haukadalur** | Haukadalur | Laugarfjall S | | | 41,8 | | | HeTo |
| 8711 | 497 | 1 | **8114** | 8114-00 | | **Litlafljót** | Litlafljót | | | | 30 | | | |
| 8711 | | 0 | **8114** | 8114-01 | A-76 | **Litlafljót** | | | | | 30 | | | OS-85076/JHD-10 |
| 8711 | 797 | 1 | **8115** | 8115-00 | | **Stórafljót** | Reykholt | Reykholt | | | 100 | 14,00 | | |
| 8711 | | 0 | **8115** | 8115-01 | A-77 | **Stórafljót** | Reykholt | Reykholt | | | 100 | 14,00 | Rennsli mælt | ÍJ 1960; ÞÓ 1967 |
| 8711 | 493 | 1 | **8116** | 8116-00 | | **Fell** | Fell | | | | 26 | | | |
| 8711 | | 0 | **8116** | 8116-01 | A-78 | **Fell** | Fell | | | | 26 | | | OS-85076/JHD-10 |
| 8711 | 858 | 1 | **8117** | 8117-00 | | **Geysir** | Geysir | | allt svæðið | | 100 | 14,00 | | |
| 8711 | | 0 | **8117** | 8117-01 | A-79 | **Geysir** | Geysir | | allt svæðið | | 100 | 14,00 | Rennsli mælt | OS-85076/JHD-10 |
| 8711 | 583 | 1 | **8118** | 8118-00 | | **Fellskot** | Fellskot | | | | 43 | | | |
| 8711 | | 0 | **8118** | 8118-01 | A-80 | **Fellskot** | Fellskot | | | | 43 | | | OS-85076/JHD-10 |
| 8711 | 491 | 1 | **8119** | 8119-00 | | **Vatnsleysa** | Vatnsleysa | | | | 32,5 | 0,80 | | |
| 8711 | | 0 | **8119** | 8119-01 | A-81 | **Vatnsleysa** | Vatnsleysa | | | | 32,5 | 0,80 | Rennsli mælt | OS-85076/JHD-10 |
| 8711 | 314 | 1 | **8120** | 8120-00 | | **Bergsstaðir** | Bergsstaðir | Ásakot | | | 17,5 | 0,30 | | |
| 8711 | | 0 | **8120** | 8120-01 | A-82 | **Bergsstaðir** | Bergsstaðir | Ásakot | | | 17,5 | 0,30 | Rennsli mælt | OS-85076/JHD-10 |
| 8711 | 309 | 1 | **8121** | 8121-00 | | **Einholt** | Einholt | | við bæ | | 22 | 0,60 | | |
| 8711 | | 0 | **8121** | 8121-01 | A-83 | **Einholt** | | | við bæ | | 18 | | Seytl | J.Sól |
| 8711 | | 0 | **8121** | 8121-02 | A-84 | **Einholt** | | | norður af bæ | | 22 | 0,50 | Rennsli mælt | OS-85076/JHD-10 |
| 8711 | | 0 | **8121** | 8121-03 | A-85 | **Einholt** | | | vestur af bæ | | 17 | 0,10 | Rennsli mælt | OS-85076/JHD-10 |
| 8711 | 315 | 1 | **8122** | 8122-00 | | **Miðhús** | Miðhús | | | | 13 | | | |
| 8711 | | 0 | **8122** | 8122-01 | x | **Miðhús** | Miðhús | | | | 13 | | | KS ofl 1988 |
| 8711 | 122 | 1 | **8124** | 8124-00 | | **Kjarnholt** | Kjarnholt | | | | 28 | | | |
| 8711 | | 0 | **8124** | 8124-01 | A-86 | **Kjarnholt** | Kjarnholt | | við afleggjara | | 17 | | | OS-85076/JHD-10 |
| 8711 | | 0 | **8124** | 8124-02 | x | **Kjarnholt** | Kjarnholt | | | | 28 | | | KS ofl 1988 |
| 8711 | 123 | 1 | **8125** | 8125-00 | | **Kjarnholt** | Kjarnholt | Kjarnholtaás | | | 28 | | | |
| 8711 | | 0 | **8125** | 8125-01 | A-87 | **Kjarnholt** | Kjarnholt | Kjarnholtaás | | | 28 | | | OS-85076/JHD-10 |
| 8711 | 301 | 1 | **8126** | 8126-00 | | **Kjóastaðir** | Kjóastaðir | | | | 19 | 1,00 | | |

| Hr.nr. | ArcNR | Hnitað | **Reitur** | Þyrping | Þyrping-eldra nr | **Bær (eyðibýli)** | Nafn reits | Örnefni,stak | Staðarlýsing | Háhiti | mxHiti | l/s | Athugasemdir | Heimildir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8711 | | 0 | **8126** | 8126-01 | A-88 | **Kjóastaðir** | Kjóastaðir | | | | 19 | 1,00 | > 1 l/s | OS-85076/JHD-10 |
| 8711 | 646 | 1 | **8127** | 8127-00 | | **Múli** | Múli | | | | 56 | 1,60 | | |
| 8711 | | 0 | **8127** | 8127-01 | A-89 | **Múli** | Múli | | | | 56 | 1,60 | Rennsli mælt | OS-85076/JHD-10 |
| 8711 | 121 | 1 | **8128** | 8128-00 | | **Gýgjarhóll** | Gýgjarhóll | | Í brunni | | 24 | 0,10 | | |
| 8711 | | 0 | **8128** | 8128-01 | A-90 | **Gýgjarhóll** | Gýgjarhóll | | Í brunni | | 18 | | | OS-85076/JHD-10 |
| 8711 | | 0 | **8128** | 8128-02 | A-91 | **Gýgjarhólskot** | | | | | 24 | 0,10 | | SA; GIH; KS-87/25 |
| 8711 | 8129 | 1 | **8129** | 8129-00 | | **Haukadalur** | Haukadalur | Hvítmelur | | | 19,7 | | | |
| 8711 | | 0 | **8129** | 8129-01 | x | **Haukadalur** | Haukadalur | Hvítmelur | | | 19,7 | | | HeTo |
| 8711 | 759 | 1 | **8130** | 8130-00 | | **Haukadalur** | Haukadalur | | | | 87 | 0,80 | | |
| 8711 | | 0 | **8130** | 8130-01 | A-92 | **Haukadalur** | Haukadalur | | | | 87 | 0,80 | Rennsli mælt | OS-85076/JHD-10 |
| 8711 | | 0 | **8130** | 8130-01 | A-92 | **Haukadalur** | Haukadalur | | | | 87 | 0,80 | Rennsli mælt | HeTo |
| 8711 | 488 | 1 | **8132** | 8132-00 | | **Helludalur** | Helludalur | | | | 30 | 2,50 | | |
| 8711 | | 0 | **8132** | 8132-01 | A-94 | **Helludalur** | Helludalur | | | | 30 | 2,50 | ?Rennsli mælt, 2 holur, >2,5 l/s | OS-85076/JHD-10 |
| 8711 | 796 | 1 | **8133** | 8133-00 | | **Laug** | Laug | Rot | | | 51 | | | |
| 8711 | | 0 | **8133** | 8133-01 | A-95 | **Laug** | Laug | Rot | | | 51 | | | OS-85076/JHD-10 |
| 8711 | 302 | 1 | **8134** | 8134-00 | | **Neðri Dalur** | Neðri Dalur | | volgra staðs. óviss, líkl nál borholu | | 13 | | | |
| 8711 | | 0 | **8134** | 8134-01 | x | **Neðri Dalur** | Neðri Dalur | | volgra staðs. óviss, líkl nál borholu | | 13 | | 3 holur, eig: Björn Jónsson, Selfossi, | KS, |
| 8712 | | | | | | **Laugardalshreppur** | | | | | | | | |
| 8712 | 400 | 1 | **8123** | 8123-00 | | **Útey** | Útey | Tólfhundraðatjörn | | | 9 | | | |
| 8712 | | 0 | **8123** | 8123-01 | x | **Útey** | | Tólfhundraðatjörn | | | 9 | | | KS ofl 1988 |
| 8712 | 977 | 1 | **8135** | 8135-00 | | **Austurey** | Austurey | | | | 94 | 4,00 | | |
| 8712 | | 0 | **8135** | 8135-01 | A-101 | **Austurey** | | | | | 94 | 4,00 | 140 m sprunga | MÓ-85/07 |
| 8712 | 798 | 1 | **8136** | 8136-00 | | **Böðmóðsstaðir** | Böðmóðsstaðir | | | | 100 | 1,50 | | |
| 8712 | | 0 | **8136** | 8136-01 | A-102 | **Böðmóðsstaðir** | | | | | 100 | 1,50 | Rennsli mælt | ÞÓ 1967 |
| 8712 | 584 | 1 | **8137** | 8137-00 | | **Böðmóðsstaðir** | Böðmóðsstaðir | | | | 46,5 | | | |
| 8712 | | 0 | **8137** | 8137-01 | A-103 | **Böðmóðsstaðir** | | | | | 46,5 | | | OS-85076/JHD-10 |
| 8712 | 801 | 1 | **8138** | 8138-00 | | **Laugarvatn** | Laugarvatn | | | | 100 | 31,30 | | |
| 8712 | | 0 | **8138** | 8138-01 | A-96 | **Laugarvatn** | | | | | 100 | 31,30 | Rennsli mælt, bóndi: Skúli Hvannberg | OS-85076/JHD-10 |
| 8712 | 800 | 1 | **8139** | 8139-00 | | **Útey** | Útey | | | | 98 | 17,00 | | |
| 8712 | | 0 | **8139** | 8139-01 | A-97 | **Útey** | | | | | 98 | 17,00 | Rennsli mælt, bóndi: Skúli Hvannberg | GIH-87/01 |
| 8712 | 128 | 1 | **8140** | 8140-00 | | **Útey** | Útey | | við afleggjara | | 27 | | | |
| 8712 | | 0 | **8140** | 8140-01 | A-98 | **Útey** | | | við afleggjara | | 27 | | | GIH-86/01 |
| 8712 | 8141 | 1 | **8141** | 8141-00 | | **Hjálmsstaðir** | Hjálmsstaðir | | Í lækjum | | 76 | 1,00 | | |
| 8712 | | 0 | **8141** | 8141-01 | A-99 | **Hjálmsstaðir** | | | Í lækjum | | 76 | 1,00 | >1 l/s | OS-85076/JHD-10 |
| 8713 | | | | | | **Grímsneshreppur** | | | | | | | | |
| 8713 | 509 | 1 | **8142** | 8142-00 | | **Öndverðarnes** | Öndverðarnes | | | | 37 | | | |
| 8713 | | 0 | **8142** | 8142-01 | A-104 | **Öndverðarnes** | | | | | 37 | | 69°C í borholu | RR 1944; KS 1988 |
| 8713 | 655 | 1 | **8143** | 8143-00 | | **Suðurkot - Skrúðvangur** | Suðurkot - Skrúðvangur | | | | 60 | 1,00 | | |
| 8713 | | 0 | **8143** | 8143-01 | A-105 | **Suðurkot - Skrúðvangur** | | | | | 60 | 1,00 | > 1 l/s | RR 1944; HeTo |
| 8713 | 334 | 1 | **8144** | 8144-00 | | **Hæðarendi** | Hæðarendi | | | | 18 | 0,10 | | |
| 8713 | | 0 | **8144** | 8144-01 | A-106 | **Hæðarendi** | | | | | 18 | 0,10 | < 1 l/s | OS-85076/JHD-10 |
| 8713 | 654 | 1 | **8145** | 8145-00 | | **Klausturhólar** | Klausturhólar | | | | 50 | 0,60 | | |
| 8713 | | 0 | **8145** | 8145-01 | A-107 | **Klausturhólar** | | | | | 50 | 0,60 | | RR 1944; GIH |
| 8713 | 508 | 1 | **8146** | 8146-00 | | **Vaðnes** | Vaðnes | | | | 36 | | | |
| 8713 | | 0 | **8146** | 8146-01 | A-108 | **Vaðnes** | | | | | 36 | | | OS-85076/JHD-10 |

| Hr.nr. | ArcNR | Hnitað | Reitur | Þyrping | Þyrping-eldra nr | Bær (eyðibýli) | Nafn reits | Örnefni,stak | Staðarlýsing | Háhiti | mxHiti | l/s | Athugasemdir | Heimildir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8713 | 8147 | 1 | **8147** | 8147-00 | | **Kiðjaberg** | Kiðjaberg | | | | 21 | 0,55 | | |
| 8713 | | 0 | **8147** | 8147-01 | A-109 | **Kiðjaberg** | | | | | 21 | 0,55 | Rennsli mælt | OS-85076/JHD-10 |
| 8713 | 653 | 1 | **8148** | 8148-00 | | **Eyvík** | Eyvík | | | | 57,7 | 1,00 | | |
| 8713 | | 0 | **8148** | 8148-01 | A-110 | **Eyvík** | | | | | 57,7 | 1,00 | 1-2 l/s | OS-85076/JHD-10 |
| 8713 | 588 | 1 | **8149** | 8149-00 | | **Vatnsnes** | Vatnsnes | | | | 26 | | | |
| 8713 | | 0 | **8149** | 8149-01 | A-111 | **Vatnsnes** | | | | | 26 | | Á kafi í vatni | OS-85076/JHD-10 |
| 8713 | 587 | 1 | **8150** | 8150-00 | | **Ormsstaðir** | Ormsstaðir | | | | 48 | 1,00 | | |
| 8713 | | 0 | **8150** | 8150-01 | A-112 | **Ormsstaðir** | | | | | 48 | 1,00 | > 1 l/s | OS-85076/JHD-10 |
| 8713 | 764 | 1 | **8151** | 8151-00 | | **Sólheimar** | Sólheimar | | | | 89 | 12,00 | | |
| 8713 | | 0 | **8151** | 8151-01 | A-113 | **Sólheimar** | | | | | 89 | 12,00 | Rennsli mælt | ÞÓ 1967; SE+HeTo |
| 8713 | 730 | 1 | **8152** | 8152-00 | | **Hamrar** | Hamrar | Hvítá | Í ármótum Hvítár og Brúarár | | | | | |
| 8713 | | 0 | **8152** | 8152-01 | A-114 | **Hamrar** | | Hvítá | Í ármótum Hvítár og Brúarár | | | | hiti ekki mældur | OS-85076/JHD-10 |
| 8713 | 804 | 1 | **8153** | 8153-00 | | **Reykjanes** | Reykjanes | | | | 90 | 18,00 | | |
| 8713 | | 0 | **8153** | 8153-01 | A-115 | **Reykjanes** | | | | | 90 | 18,00 | ?Rennsli mælt 18-23 l/s | ÞÓ 1967 |
| 8713 | 322 | 1 | **8154** | 8154-00 | | **Kringla** | Kringla | | Velgja í túni | | 15 | 0,10 | | |
| 8713 | | 0 | **8154** | 8154-01 | A-116 | **Kringla** | | | Velgja í túni | | 15 | 0,10 | < 1 l/s | OS-85076/JHD-10 |
| 8713 | 323 | 1 | **8155** | 8155-00 | | **Kringla** | Kringla | Kringlugil | Í gili | | 15 | 0,10 | | |
| 8713 | | 0 | **8155** | 8155-01 | A-117 | **Kringla** | | Kringlugil | Í gili | | 15 | 0,10 | < 1 l/s ónákv hiti | OS-85076/JHD-10 |
| 8713 | 763 | 1 | **8156** | 8156-00 | | **Reykjanes** | Reykjanes | | Suðurhluti | | 88 | | | |
| 8713 | | 0 | **8156** | 8156-01 | | **Reykjanes** | | | Suðurhluti | | 88 | | | GIH gögn JHD |
| 8713 | 129 | 1 | **8178** | 8178-00 | | **Hagi** | Hagi | | | | 29 | 0,10 | | |
| 8713 | | 0 | **8178** | 8178-01 | A-118 | **Hagi** | | | | | 29 | 0,10 | | OS-85076/JHD-10 |
| 8714 | 8001 | 1 | **8001** | 8001-00 | | | Sæluhustjörn | | | | | | | |
| 8714 | | 0 | **8001** | 8001-01 | A-142 | | | Sæluhustjörn | í krika við Uxavatnsá | | | | volgrur, hitamælir bilaði | HF-1996 |
| 8714 | | 0 | **8001** | 8001-02 | A-143 | | | Sæluhustjörn | í krika við Uxavatnsá | | | | volgrur, hitamælir bilaði | HF-1996 |
| 8714 | | 0 | **8001** | 8001-03 | A-144 | | | Sæluhustjörn | í krika við Uxavatnsá | | | | volgrur, hitamælir bilaði | HF-1996 |
| 8714 | 1065 | 1 | **8002** | 8002-00 | | | Biskupsbrekka | | Við læk, 600 m V frá þjóðvegi | | 29,5 | | | |
| 8714 | | 0 | **8002** | 8002-01 | A-140 | | | Biskupsbrekka | Við læk, 600 m V frá þjóðvegi | | 29,5 | | | HF-1996 |
| 8714 | | 0 | **8002** | 8002-02 | A-141 | | | Biskupsbrekka | Við læk, 670-700 mV frá þjóðvegi | | 18 | | | HF-1996 |
| 8715 | | | | | | **Grafningshreppur** | | | | | | | | |
| 8715 | 147 | | **8157** | 8157-00 | A-139 | **Stórihálsl** | Stórihálsl | | | | 23 | 1,00 | | |
| 8715 | 147 | | **8157** | 8157-01 | A-139 | **Stórihálsl** | Stórihálsl | | | | 23 | 1,00 | | OS-85076/JHD-10 |
| 8715 | 335 | | **8163** | 8163-00 | A-151 | **Stórihálsl** | Stórihálsl | | | | 11 | 1,00 | | |
| 8715 | 335 | | **8163** | 8163-01 | A-151 | **Stórihálsl** | | | | | 11 | 1,00 | | Gögn JHD |
| 8717 | | | | | | **Ölfushreppur** | | | | | | | | |
| 8717 | 658 | 1 | **8158** | 8158-00 | | **Laugarbakkar** | Laugarbakkar | | | | 54 | 0,40 | | |
| 8717 | | 0 | **8158** | 8158-01 | A-119 | **Laugarbakkar** | | | | | 54 | 0,40 | Rennsli mælt | OS-85076/JHD-10 |
| 8717 | 510 | 1 | **8159** | 8159-00 | | **Árbær** | Árbær | | | | 38 | | | |
| 8717 | | 0 | **8159** | 8159-01 | A-120 | **Árbær** | | | | | 38 | | | ÞÓ 1967; HeTo-SE-80/01 |
| 8717 | 336 | 1 | **8160** | 8160-00 | | **Þórustaðir** | Þórustaðir | | | | 18 | | | |
| 8717 | | 0 | **8160** | 8160-01 | A-121 | **Þórustaðir** | | | | | 18 | | | OS-85076/JHD-10 |
| 8717 | 338 | 1 | **8161** | 8161-00 | | **Gljúfurárholt** | Gljúfurárholt | | | | 18 | | | |
| 8717 | | 0 | **8161** | 8161-01 | A-122 | **Gljúfurárholt** | | | | | 18 | | Þorrið | TVFÍ 1951 |

| Hr.nr. | ArcNR | Hnitað | **Reitur** | Þyrping | Þyrping-eldra nr | **Bær (eyðibýli)** | Nafn reits | Örnefni,stak | Staðarlýsing | Háhiti | mxHiti | l/s | Athugasemdir | Heimildir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8717 | 337 | 1 | **8162** | 8162-00 | | **Sandhóll** | Sandhóll | Bakkárholt | | | 20 | | | |
| 8717 | | 0 | **8162** | 8162-01 | A-123 | **Sandhóll** | | Bakkárholt | | | 19 | | | OS-85076/JHD-10 |
| 8717 | | 0 | **8162** | 8162-02 | A-124 | **Bakkárholt** | | Sandhóll | | | 20 | | | OS-85076/JHD-10 |
| 8717 | 8164 | 1 | **8164** | 8164-00 | | **Vellir** | Vellir | | | | 30 | 10,00 | | |
| 8717 | | 0 | **8164** | 8164-01 | A-125 | **Vellir** | | | | | 30 | | | OS-85076/JHD-10 |
| 8717 | | 0 | **8164** | 8164-02 | A-127 | **Vorsabær** | | Varmá | við Varmá | | 32 | 10,00 | 10-12 l/s | OS-85076/JHD-10 |
| 8717 | 8165 | 1 | **8165** | 8165-00 | | **Vorsabær** | Vorsabær | Opnur | | | 30 | | | |
| 8717 | | 0 | **8165** | 8165-01 | A-126 | **Vorsabær** | | Opnur | | | 30 | | | OS-85076/JHD-10 |
| 8717 | 511 | 1 | **8167** | 8167-00 | | **Stóri-Saurbær** | Stóri-Saurbær | | | | 31 | 7,00 | | |
| 8717 | | 0 | **8167** | 8167-01 | A-128 | **Stóri-Saurbær** | | | | | 31 | 7,00 | Rennsli mælt | OS-85076/JHD-10 |
| 8717 | 706 | 1 | **8168** | 8168-00 | | **Núpar - Vötn** | Núpar - Vötn | | | | 60,5 | 5,00 | | |
| 8717 | | 0 | **8168** | 8168-01 | A-129 | **Núpar - Vötn** | | | | | 60,5 | 5,00 | | OS-85076/JHD-10 |
| 8717 | 148 | 1 | **8169** | 8169-00 | | **Vötn** | Vötn | Núpar | | | 25 | | | |
| 8717 | | 0 | **8169** | 8169-01 | A-130 | **Vötn** | | Núpar | | | 25 | | Núpar | OS-85076/JHD-10 |
| 8717 | 8169 | 1 | **8170** | 8170-00 | | **Núpar - Vötn** | Núpar - Vötn | | | | 21 | | | |
| 8717 | | 0 | **8170** | 8170-01 | A-131 | **Núpar - Vötn** | | | | | 21 | | Vötn; Forir | OS-85076/JHD-10 |
| 8717 | 339 | 1 | **8171** | 8171-00 | | **Þurá** | Þurá | | | | 18,5 | | | |
| 8717 | | 0 | **8171** | 8171-01 | A-132 | **Þurá** | | | | | 18,5 | | Þorrið | OS-85076/JHD-10 |
| 8717 | 661 | 1 | **8172** | 8172-00 | | **Riftún** | Riftún | | | | 50 | | | |
| 8717 | | 0 | **8172** | 8172-01 | A-133 | **Riftún** | | | | | 50 | | Þorrið | OS-85076/JHD-10 |
| 8717 | 805 | 1 | **8173** | 8173-00 | | **Þóroddsstaðir** | Þóroddsstaðir | | | | 99 | 0,75 | | |
| 8717 | | 0 | **8173** | 8173-01 | A-134 | **Þóroddsstaðir** | | | | | 99 | 0,75 | Rennsli mælt | OS-85076/JHD-10 |
| 8717 | 765 | 1 | **8174** | 8174-00 | | **Bakki** | Bakki | | | | 80 | | | |
| 8717 | | 0 | **8174** | 8174-01 | A-135 | **Bakki** | | | | | 80 | | Þorrið | OS-85076/JHD-10 |
| 8717 | 594 | 1 | **8175** | 8175-00 | | **Hjalli** | Hjalli | | | | 44 | 10,00 | | |
| 8717 | | 0 | **8175** | 8175-01 | A-136 | **Hjalli** | | | | | 44 | 10,00 | Rennsli mælt | OS-85076/JHD-10 |
| 8717 | 8176 | 1 | **8176** | 8176-00 | | **Bjarnastaðir** | Bjarnastaðir | | | | 35 | | | |
| 8717 | | 0 | **8176** | 8176-01 | A-137 | **Bjarnastaðir** | | | | | 35 | | Efri-Grímslækur | OS-85076/JHD-10 |
| 8717 | 513 | 1 | **8177** | 8177-00 | | **Efri-Grímslækur** | Efri-Grímslækur | | | | 33,5 | | | |
| 8717 | | 0 | **8177** | 8177-01 | A-138 | **Efri-Grímslækur** | | | | | 33,5 | | Bjarnastaðir | OS-85076/JHD-10 |
| 8717 | 827 | 1 | **8179** | 8179-00 | | | Brennisteinsfjöll | | | 1 | 100 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | HeTo ýmsar heimildir og athuganir |
| 8717 | 856 | 1 | **8180** | 8180-00 | | | Nesjavellir | Nesjavellir | | 1 | 100 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | HeTo ýmsar heimildir og athuganir |
| 8717 | 855 | 1 | **8181** | 8181-00 | | | Nesjavellir | Nesjavellir | | 1 | 100 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | HeTo ýmsar heimildir og athuganir |
| 8717 | 1060 | 1 | **8182** | 8182-00 | | | Nesjavellir | Nesjavellir | | 1 | 100 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | HeTo ýmsar heimildir og athuganir |
| 8717 | 1012 | 1 | **8183** | 8183-00 | | | Húsmúli | Húsmúli | | 1 | 22 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | HeTo ýmsar heimildir og athuganir |
| 8717 | 853 | 1 | **8184** | 8184-00 | | | Innstidalur | Innstidalur | | 1 | 100 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | HeTo ýmsar heimildir og athuganir |
| 8717 | 852 | 1 | **8185** | 8185-00 | | | Innstidalur | Innstidalur | | 1 | 100 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | HeTo ýmsar heimildir og athuganir |
| 8717 | 1064 | 1 | **8186** | 8186-00 | | | Innstidalur | Innstidalur | | 1 | 100 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | HeTo ýmsar heimildir og athuganir |
| 8717 | 851 | 1 | **8187** | 8187-00 | | | Innstidalur | Innstidalur | | 1 | 100 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | HeTo ýmsar heimildir og athuganir |

| Hr.nr. | ArcNR | Hnitað | **Reitur** | Þyrping | Þyrping-eldra nr | **Bær (eyðibýli)** | Nafn reits | Örnefni,stak | Staðarlýsing | Háhiti | mxHiti | l/s | Athugasemdir | Heimildir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8717 | 850 | 1 | **8188** | 8188-00 | | | Innstidalur | Innstidalur | | 1 | 100 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | HeTo ýmsar heimildir og athuganir |
| 8717 | 854 | 1 | **8189** | 8189-00 | | | Vestur Hengill | Vestur Hengill | | 1 | 100 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | HeTo ýmsar heimildir og athuganir |
| 8717 | 848 | 1 | **8190** | 8190-00 | | | Stóra-Skarðsmýrarfjall | Stóra-Skarðsmýrarfjall | | 1 | 100 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | HeTo ýmsar heimildir og athuganir |
| 8717 | 849 | 1 | **8191** | 8191-00 | | | Stóra-Skarðsmýrarfjall | Stóra-Skarðsmýrarfjall | | 1 | 100 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | HeTo ýmsar heimildir og athuganir |
| 8717 | 829 | 1 | **8192** | 8192-00 | | | Hveradalir | Hveradalir | | 1 | 100 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | HeTo ýmsar heimildir og athuganir |
| 8717 | 828 | 1 | **8193** | 8193-00 | | | Hverahlíð | Hverahlíð | | 1 | 100 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | HeTo ýmsar heimildir og athuganir |
| 8717 | 847 | 1 | **8194** | 8194-00 | | | Innstidalur | Innstidalur | | 1 | 100 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | HeTo ýmsar heimildir og athuganir |
| 8717 | 846 | 1 | **8195** | 8195-00 | | | Innstidalur | Innstidalur | | 1 | 100 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | HeTo ýmsar heimildir og athuganir |
| 8717 | 1061 | 1 | **8196** | 8196-00 | | | Hagavíkurlaugar | Hagavíkurlaugar | | 1 | 100 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | HeTo ýmsar heimildir og athuganir |
| 8717 | 843 | 1 | **8197** | 8197-00 | | | Hagavíkurlaugar | Hagavíkurlaugar | | 1 | 100 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | HeTo ýmsar heimildir og athuganir |
| 8717 | 844 | 1 | **8198** | 8198-00 | | | Hagavíkurlaugar | Hagavíkurlaugar | | 1 | 100 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | HeTo ýmsar heimildir og athuganir |
| 8717 | 845 | 1 | **8199** | 8199-00 | | | Ölkelduháls | Ölkelduháls | | 1 | 100 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | HeTo ýmsar heimildir og athuganir |
| 8717 | 842 | 1 | **8200** | 8200-00 | | | Ölkelduháls | Ölkelduháls | | 1 | 100 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | HeTo ýmsar heimildir og athuganir |
| 8717 | 1063 | 1 | **8201** | 8201-00 | | | Ölkelduháls | Ölkelduháls | | 1 | 100 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | HeTo ýmsar heimildir og athuganir |
| 8717 | 841 | 1 | **8202** | 8202-00 | | | Ölkelduháls | Ölkelduháls | | 1 | 100 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | HeTo ýmsar heimildir og athuganir |
| 8717 | 840 | 1 | **8203** | 8203-00 | | | Ölkelduháls | Ölkelduháls | | 1 | 100 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | HeTo ýmsar heimildir og athuganir |
| 8717 | 836 | 1 | **8204** | 8204-00 | | | Grændalur | Grændalur | | 1 | 100 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | HeTo ýmsar heimildir og athuganir |
| 8717 | 837 | 1 | **8205** | 8205-00 | | | Grændalur | Grændalur | | 1 | 100 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | HeTo ýmsar heimildir og athuganir |
| 8717 | 838 | 1 | **8206** | 8206-00 | | | Grændalur | Grændalur | | 1 | 100 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | HeTo ýmsar heimildir og athuganir |
| 8717 | 839 | 1 | **8207** | 8207-00 | | | Reykjadalur | Reykjadalur | | 1 | 100 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | HeTo ýmsar heimildir og athuganir |
| 8717 | 835 | 1 | **8208** | 8208-00 | | | Grændalur | Grændalur | | 1 | 100 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | HeTo ýmsar heimildir og athuganir |
| 8717 | 1062 | 1 | **8209** | 8209-00 | | | Gufudalur | Gufudalur | | 1 | 100 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | HeTo ýmsar heimildir og athuganir |
| 8717 | 834 | 1 | **8210** | 8210-00 | | | Grændalur | Grændalur | | 1 | 100 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | HeTo ýmsar heimildir og athuganir |
| 8717 | 833 | 1 | **8211** | 8211-00 | | | Grændalur | Grændalur | | 1 | 100 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | HeTo ýmsar heimildir og athuganir |

| Hr.nr. | ArcNR | Hnitað | **Reitur** | Þyrping | Þyrping-eldra nr | **Bær (eyðibýli)** | Nafn reits | Örnefni,stak | Staðarlýsing | Háhiti | mxHiti | l/s | Athugasemdir | Heimildir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8717 | 832 | 1 | **8212** | 8212-00 | | | Hveragerði | Hveragerði | | 1 | 100 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | HeTo ýmsar heimildir og athuganir |
| 8717 | 831 | 1 | **8213** | 8213-00 | | | Hveragerði | Hveragerði | | 1 | 100 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | HeTo ýmsar heimildir og athuganir |
| 8717 | 830 | 1 | **8214** | 8214-00 | | | Hveragerði | Hveragerði | | 1 | 100 | | háhitasvæði með hverum og hitum, ósundurgreint | HeTo ýmsar heimildir og athuganir |
| 8717 | 8215 | 1 | **8215** | 8215-00 | | **Hjalli** | Hjalli | | | | 24,5 | | | |
| 8717 | | 0 | **8215** | 8215-01 | A-146 | **Hjalli** | | | | | 24,5 | | | Gögn JHD |
| 8717 | 8216 | 1 | **8216** | 8216-00 | | **Eystri Þurá** | Eystri Þurá | | | | 15 | 1,00 | | |
| 8717 | | 0 | **8216** | 8216-01 | A-149 | **Eystri Þurá** | | | | | 15 | 1,00 | | Gögn JHD |
| 8717 | 512 | 1 | **8320** | 8320-00 | | **Öxnalækur** | Öxnalækur | | | | 13,2 | | | |
| 8717 | | 0 | **8320** | 8320-01 | A-150 | **Öxnalækur** | | | | | 13,2 | | rennsli vantar | Gögn JHD |
| 8717 | | 0 | | - | | **Einbúi** | Einbúi | | | | | | | |
| 8717 | | 0 | | - | | **Einbúi** | | | | | | | | |
| 8717 | | 0 | | - | | **Hraun** | Hraun | | | | | | | |
| 8717 | | 0 | | - | | **Hraun** | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | **Utan sýslumarka** | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 9000 | 1120 | 1 | **6051** | 6051-00 | | | Húsavík | | V af höfða | | | | telst etv til Húsavíkur | |
| 9000 | | | **6051** | 6051-01 | X-001 | | Húsavík | | V af höfða | | | | N66°02'30",2 W17°21,9" | NBF |
| 9000 | | | **9001** | 9001-00 | X-001 | | Reykjaneshryggur | | | 1 | | | Á sjávarbotni | HeTo ýmsar heimildir og athuganir |
| 9000 | | | **9002** | 9002-00 | X-001 | | Reykjaneshryggur | | | 1 | | | Á sjávarbotni | HeTo ýmsar heimildir og athuganir |
| 9000 | | | **9003** | 9003-00 | X-001 | | Reykjaneshryggur | | | 1 | | | Á sjávarbotni | HeTo ýmsar heimildir og athuganir |
| 9000 | | | **9004** | 9004-00 | X-001 | | Grímsey | | | | | | Á sjávarbotni | HeTo ýmsar heimildir og athuganir |
| 9000 | 9005 | 1 | **9005** | 9005-00 | X-001 | | Faxaflói | | | | | | N64°15,90' W22°15,92' Á sjávarbotni | NBF |
| 9000 | | | **9006** | 9006-00 | X-001 | | Kolbeinsey | | | 1 | | | Á sjávarbotni | HeTo ýmsar heimildir og athuganir |
| 9000 | 9007 | 1 | **9007** | 9007-00 | X-001 | | Bíldudalur | | | | | | N64°15,90' W22°15,92' Á sjávarbotni | Kjartan Thors |




## SKÝRINGAR

JARÐHITI

| HITASTIG | GUFA | VATN | KOLSÝRU-LAUG |
|---|---|---|---|
| 90-100°C | ◆ | ● | ■ |
| 80-90°C | ◆ | ● | ■ |
| 70-80°C | ◆ | ● | ■ |
| 60-70°C | ◆ | ● | ■ |
| 50-60°C | ◆ | ● | ■ |
| 40-50°C | ◇ | ○ | □ |
| 30-40°C | ◆ | ● | ■ |
| 20-30°C | ◇ | ○ | □ |
| 10-20°C | ◆ | ● | ■ |
| <10°C | ◇ | ○ | □ |

- Hiti í virkum eldstöðvum
- Jarðhiti undir jökli
- Jarðhiti neðansjávar
- Hulin jarðhitakerfi
- Háhitasvæði

BERGGRUNNUR

- Basísk og súr hraun. Yngra en 10.000 ára
- Súr hraun
- Basískt og súrt móberg, bólstraberg og setlög. Yngra en 0,8 milljón ára
- Basísk og súr hraunlög (grágrýti) og setlög. Yngri en 0,8 milljón ára
- Basískt og súrt gosberg og setlög. 0,8-3,3 milljón ára
- Basískt og súrt gosberg og setlög. Eldra en 3,3 milljón ára
- Basískt og súrt innskotsberg
- Súrt innskotsberg

MÆLIKVARÐI 1:500 000

0 10 20 30 40 50 km

Vörpun: Lamberts keiluvörpun
Hnattstaða: ISN93

Grunnkort byggt á gögnum Landmælinga Íslands
© Landmælingar Íslands

Upplýsingar um berggrunn:
Haukur Jóhannesson og Kristján Sæmundsson 1998. Jarðfræðikort af Íslandi. 1:500 000. Berggrunnur. Náttúrufræðistofnun Íslands, Reykjavík (2. útgáfa)

© Náttúrufræðistofnun Íslands og Orkustofnun 2003

Tilvísun:
Helgi Torfason 2003.
Jarðhitakort af Íslandi og gagnasafn um jarðhita.
Náttúrufræðistofnun Íslands og Orkustofnun, Reykjavík. NÍ-03016.

Kortið er unnið í ArcGis landupplýsingakerfi
Tölvuvinnslustjórn og kortagerð: Lovísa Ásbjörnsdóttir

# JARÐFRÆÐIKORT AF ÍSLANDI
## 1:500 000
## JARÐHITI

tekið saman af Helga Torfasyni
útgefið af Náttúrufræðistofnun Íslands og Orkustofnun

NÁTTÚRUFRÆÐISTOFNUN ÍSLANDS

ORKUSTOFNUN